



Nothing but HEAVY DUTY.™

НОВОСТИ

НОВИНКА

M18 FUEL ONE-KEY™ **ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ** **УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1"** **С D-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ**

СМ. СТРАНИЦУ 19

2711 НМ
КРУТЯЩЕГО
МОМЕНТА НА
СРЫВ ГАЙКИ

2576 НМ
КРУТЯЩЕГО
МОМЕНТА НА
ЗАКРУЧИВАНИЕ

ВЫКРУЧИВАЕТ
БОЛТЫ
ДО М42

НОВИНКА TORCH™
NITRUS CARBIDE

ПОЛОТНА ДЛЯ
САБЕЛЬНЫХ ПИЛ



БОЛЬШЕ СРОК СЛУЖБЫ.
БЫСТРЕЕ ЗАПИЛИВАНИЕ.
РОВНЕЕ РЕЗ

СМ. СТРАНИЦУ 44

КУПИ M18
И ДОБАВЬ
ЗА 18!



СМ. СТРАНИЦЫ 29

НОВИНКА
MILWAUKEE®
СИЗ



СМ. СТРАНИЦЫ 50-51

3
ГОДА
ГАРАНТИИ

2
ГОДА
ГАРАНТИИ
M18 FUEL СИСТЕМА

2
ГОДА
ГАРАНТИИ
FREE LITHIUM-ION™
АККУМУЛЯТОРЫ

**НЕТ ВЫХЛОПОВ****НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ
ЗАВОДИТЬ ДВИГАТЕЛЬ****НЕТ БЕНЗИНА И МАСЛА****НЕ ТРЕБУЕТ
ОБСЛУЖИВАНИЯ****НОВИНКА****ТЕХНИКА НОВОЙ ЭРЫ
ФОКУС НА ПРОФЕССИИ
ШИРОКАЯ СИСТЕМА**

ИННОВАЦИИ С ФОКУСОМ НА ПРОФЕССИИ

СИСТЕМА MX FUEL™

ОБЕСПЕЧИВАЕТ МОЩНОСТЬ
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ,
НЕОБХОДИМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ,
БЕЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫХЛОПА,
ИЗЛИШНЕГО ШУМА, ВИБРАЦИИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕНЗИНОВОГО
ДВИГАТЕЛЯ.



Кнопка включения, встроенная во все решения MX FUEL™, обеспечивает колоссальную экономию времени на запуске. Это означает, что пользователь быстро и безопасно включает инструмент одним нажатием.

ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАЛЬКУЛЯТОР ЗАТРАТ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, СКОЛЬКО ВЫ МОЖЕТЕ СЭКОНОМИТЬ

<https://www.milwaukeetool.eu/mx-fuel-350-мм-cut-off-saw/mxf-cos350-eu/>

ТЕХНОЛОГИЯ, НЕ ИМЕЮЩАЯ РАВНЫХ*

1. REDLITHIUM™ АККУМУЛЯТОРЫ



Уникальная непрерывная мощность для питания энергией оборудования при длительном применении

2. REDLINK PLUS™ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА



Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок, а также контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долгий срок службы

3. POWERSTATE™ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



Создается специально под требования каждого вида оборудования и обеспечивает идеальное соотношение мощности, портативности и производительности



REDLITHIUM™ АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

НОВИНКА



ИННОВАЦИОННЫЕ ЛИТИЙ-ИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

ПРЕВОСХОДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

Аккумуляторы MX FUEL™ REDLITHIUM™ используют уникальные запатентованные технологии для защиты от падений, вибрации, влажности и экстремальных температур. Это существенно увеличивает срок службы на самых тяжелых применениях.

ПРОДВИНУТАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает превосходный обмен информацией между оборудованием, аккумулятором и зарядным устройством, оптимизируя производительность оборудования, совместимость и срок службы аккумулятора.

ПЕРЕДОВЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Аккумуляторы MX FUEL™ REDLITHIUM™ используют высокопроизводительные, высококачественные литий-ионные технологии, разработанные благодаря совместной работе мировых лидеров в сфере производства аккумуляторных ячеек. MILWAUKEE® гарантирует оптимальную производительность и срок службы даже при самых тяжелых применениях. Это обеспечивается серией тщательных испытаний в собственной аккумуляторной лаборатории мирового класса Milwaukee Tool

АПТ.# 4933471837
MXF XC406

АККУМУЛЯТОР
MX FUEL™
REDLITHIUM™ 6.0 АЧ



АПТ.# 4933471838
MXF CP203

АККУМУЛЯТОР
MX FUEL™
REDLITHIUM™ 3.0 АЧ



АПТ.# 4933471839
MXF C


ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО
MX FUEL™
Время зарядки:
MXF XC406 - 90 мин
MXF CP203 - 55 мин



НОВИНКА MXF COS350-601 | АПТ.# 4933471833



ОТРЕЗНАЯ МАШИНА 350 ММ



MILWAUKEE СИЗ



СМ. СТРАНИЦЫ 50-51

МАКСИМАЛЬНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ ДИСКА 350 ММ

БЫСТРЫЙ РЕЗ ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА

НЕТ ВЫХЛОПОВ - НЕТ ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ

ОСОБЕННОСТИ:

- Первая аккумуляторная отрезная машина 350 мм, обеспечивающая возможность резки армированного бетона с полным погружением диска 350 мм
- Превосходная скорость реза от начала до конца: пуск двигателя нажатием кнопки за 3 секунды, отсутствие необходимости смешивать бензин с маслом и обслуживать бензиновый двигатель
- Отсутствие выхлопов исключает головные боли и позволяет работать в помещениях
- Производительность, не уступающая бензиновым аналогам: скорость вращения без нагрузки - 5350 об/мин; глубина реза 125 мм
- Бесключевой регулируемый кожух и встроенная система подачи воды для мокрого реза, совместимая с системой сменных ёмкостей для опрыскивания и подачи воды M18™ SWITCH TANK™



НАСТРОЙКА. ОТСЛЕЖИВАНИЕ. УПРАВЛЕНИЕ.

ВКЛЮЧАЕТ:



НОВИНКА

MXF COSC
АПТ.# 4933464883

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТРЕЗНОЙ МАШИНЫ

- Лёгкая тележка для отрезной машины 350 мм позволит делать прямые резы глубиной до 125 мм
- Для простоты управления одной рукой тележка оснащена регулируемой по высоте ручкой управления и легкодоступной ручкой регулировки глубины реза
- Безинструментальное крепление насоса и ёмкости с водой, совместимых с системой сменных ёмкостей M18™ SWITCH TANK™
- Полная мобильность и возможность хранения аккумуляторов на корпусе
- Легко складывается для транспортировки и хранения
- Поставляется с ёмкостью для подачи воды 11.4 л



ПРЕМИАЛЬНЫЙ ДИСК
STEELHEAD™ 350 ММ
АПТ.# 4932471988

Р 13 400 с учетом НДС



ПРЕМИАЛЬНЫЙ ДИСК 350 ММ
SPEEDCROSS HUDD 350 ММ
АПТ.# 4932471985

Р 15 870 с учетом НДС



СОВМЕСТИМАЯ С СИСТЕМОЙ СМЕННЫХ ЁМКОСТЕЙ ДЛЯ ОПРЫСКИВАНИЯ И ПОДАЧИ ВОДЫ M18™ SWITCH TANK™

- 360° аккумуляторное решение
- Ранцевая аккумуляторная база и система подачи воды обеспечивают оптимальное давление одним нажатием и идеально подходят для всех применений, связанных с мокрой резкой



M18 BPPF-WST
АПТ.# 4933464965

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ
SWITCH TANK™
ЁМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ

Р 16 000 с учетом НДС



M18 BPPFH-0
АПТ.# 4933464961

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ
SWITCH TANK™ БАЗА

Р 19 000 с учетом НДС

REDLITHIUM™



НОВИНКА MXF DH2528H-601 | АРТ.# 4933471829

MX FUEL **ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК
25 КГ HEX 28 ММ**



**СИЛЬНЫЙ УДАР ПРИ
НИЗКОЙ ВИБРАЦИИ**

**НЕТ ПРОВОДОВ
НЕТ БЕНЗИНА**

**12 М ТРАНШЕИ
20 СМ В ГЛУБИНУ
И 30 СМ В ШИРИНУ
НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ
АККУМУЛЯТОРА**

ОСОБЕННОСТИ:

- Отбойный молоток HEAVY DUTY обеспечивает энергию удара 64 Дж для самых тяжёлых работ по разрушению
- Антивибрационные технологии с плавающим корпусом позволяют пользователю работать целый день, не подвергаясь опасному уровню вибрационного воздействия
- Низкий уровень вибрации 5.17 м/с² позволяет продуктивно работать 7 часов подряд без риска возникновения вибрационной болезни
- Быстрое удаление материала на скорости 1300 уд/мин обеспечивает максимальную продуктивность на всех применениях
- Срок службы соответствует сетевым аналогам
- Отбойный молоток прост в обслуживании, световой индикатор напоминает пользователю о необходимости добавить масла каждые 40 часов использования
- Оснащён технологией ONE-KEY™

ВКЛЮЧАЕТ:



ONE KEY

НАСТРОЙКА. ОТСЛЕЖИВАНИЕ. УПРАВЛЕНИЕ.



НОВИНКА MXF DHT | АРТ.# 4933464879

MX FUEL **ТЕЛЕЖКА ДЛЯ
ОТБОЙНОГО МОЛОТКА**

- Лёгкая тележка для отбойного молотка с большими резиновыми колёсами для удобства транспортировки по неровной поверхности строительной площадки
- Встроенный жгут для крепления отбойного молотка и цельнометаллические крепления
- Встроенные подпружиненные места для хранения 4 долот и зарядного устройства и крюк для транспортировки кабеля



**28 ММ HEX
ОСТРОЕ ДОЛОТО**
АРТ.# 4932459774

₽ 2 670 с учетом НДС



**28 ММ HEX 400 X 35 ММ
ПЛОСКОЕ ДОЛОТО**
АРТ.# 4932459775

₽ 2 810 с учетом НДС



* Полный ассортимент долот см. на сайте или в каталоге принадлежностей MILWAUKEE™ 2020/21



REDLITHIUM™

НОВИНКА MXF DCD150-601C KIT | АРТ.# 4933478167

MX FUEL **УСТАНОВКА АЛМАЗНОГО
СВЕРЛЕНИЯ 150 ММ**

ОСОБЕННОСТИ:

- 2-скоростное переключение для широкого спектра применений. Лазерная гравировка максимальной скорости и диаметра на металлическом корпусе
- 1ая скорость: диаметр до 75 мм, сухое и мокрое сверление 1600 об/мин
- 2ая скорость: диаметр 76 – 152 мм, сухое и мокрое сверление 800 об/мин
- Запатентованная муфта AUTOSTOP™ обеспечивает высокую безопасность, предотвращая проворот при закусывании коронки
- Встроенный уровень помогает пользователю произвести прямое и точное сверление
- Встроенный индикатор давления на коронку позволяет пользователю оптимизировать скорость сверления
- Встроенный индикатор заряда позволяет пользователю отслеживать заряд аккумулятора на протяжении всего процесса сверления
- Встроенная система подачи воды для мокрого сверления совместима с системой сменных ёмкостей для опрыскивания и подачи воды M18™ SWITCH TANK™
- Патрон 1 1/4" UNC + 1/2" G подойдёт для всех популярных коронок. Фрикционный механизм для лёгкой смены коронок
- Оснащён технологией ONE-KEY™

ВКЛЮЧАЕТ:



**СВЕРЛЕНИЕ
С УВЕРЕННОСТЬЮ**

**СВЕРЛЕНИЕ
ОТВЕРСТИЙ ДО 152 ММ**

**БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА -
ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**

НОВИНКА MXF DR255TV | АРТ.# 4933472247

MX FUEL **СТАНИНА ДЛЯ УСТАНОВКИ
АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ**

- Подходит для сверления отверстий диаметром до 250 мм
- Встроенная вакуумная опорная плита позволяет крепиться как вакуумом, так и традиционным анкерным способом
- Универсальная вставка 60 мм для быстрого крепления мотора к станине
- Набор для крепления к бетону в комплекте (Артикул: 4932399731)



ONE KEY

НАСТРОЙКА. ОТСЛЕЖИВАНИЕ. УПРАВЛЕНИЕ.

Также доступна без станины:



MXF DCD150-601C | АРТ.# 4933478165

MX FUEL **150 ММ УСТАНОВКА
АЛМАЗНОГО
СВЕРЛЕНИЯ**



СОВМЕСТИМАЯ С СИСТЕМОЙ СМЕННЫХ ЁМКОСТЕЙ ДЛЯ ОПРЫСКИВАНИЯ И ПОДАЧИ ВОДЫ M18™ SWITCH TANK™

- 360° аккумуляторное решение
- Ранцевая аккумуляторная база и система подачи воды обеспечивают оптимальное давление одним нажатием и идеально подходят для всех применений, связанных с мокрой резкой



REDLITHIUM™



**THIN KERF АЛМАЗНЫЕ
КОРОНКИ ДЛЯ МОКРОГО
СВЕРЛЕНИЯ**

- Алмазные сегменты, оптимизированные для работы с аккумуляторной установкой, разработаны специально для установки MX FUEL™
- Оптимизированы для работы с сетевыми установками до 2200 Вт
- Напаенные при помощи лазера сегменты 10 мм для большего срока службы
- Стандартный хвостовик 1/2" G на малых диаметрах и стандартный хвостовик 1 1/4" UNC на больших диаметрах



Доступны в различных размерах диаметром от 12 до 150 мм
Чтобы ознакомиться с полным ассортиментом, пожалуйста, посетите сайт milwaukeetool.ru

СКОРО

MXF TL-601 | АРТ.# 4933471844



МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ



САМАЯ ПОРТАТИВНАЯ МАЧТА
3 м ДЛЯ РАБОТЫ
В ПОМЕЩЕНИИ ИЛИ НА УЛИЦЕ

27000 ЛЮМЕН
ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ПЛОЩАДКИ
ИЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗОН

НЕ ТЕРЯЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ
ДАЖЕ ВО ВРЕМЯ ШТОРМА
IP56

ОСОБЕННОСТИ:

- TRUEVIEW™ освещение высокой чёткости: до 27000 люмен в сетевом режиме и до 20000 люмен в аккумуляторном режиме для освещения площадки и отдельных зон
- Возможность поворачивать световой блок в разных плоскостях позволяет пользователю направлять свет туда, где это необходимо
- Высокая мобильность, обеспеченная двумя колёсами с повышенной проходимостью
- Благодаря электроприводу, мачту можно разложить менее чем за 10 секунд. Мачта выдвигается до 3.10 м и выдерживает ветер до 55 км/ч
- Для работы в самых суровых условиях строительных площадок мачта освещения FUEL™ оснащена высокопрочными линзами из поликарбоната, обеспечивающими высочайшую противоударность
- Встроен функционал ONE-KEY™ для настройки, отслеживания и управления с мобильного телефона
- Встроенное зарядное устройство MX FUEL™ позволит заряжать любой аккумулятор MX FUEL™ в сетевом режиме

ВКЛЮЧАЕТ:



MXF TL

MXF XC406

ONE-KEY™

НАСТРОЙКА. ОТСЛЕЖИВАНИЕ. УПРАВЛЕНИЕ.



Возможность автоматического планирования работы при использовании



Установка времени работы, что подстроит светоотдачу для обеспечения постоянного освещения под текущую задачу



Удалённая настройка света на расстоянии до 30 м



REDLITHIUM™

СКОРО

MXF LSDP-301 | АРТ.# 4933471851



БОЛЬШАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С POWERTREDZ™



ПОБОЧНЫЕ ЛИНИИ
НАРУЖНОЙ
КАНАЛИЗАЦИИ*



ПОДХОДИТ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
С ТРУБАМИ
75-200 ММ

**МОЖЕТ СРЕЗАТЬ
КОРНИ НА
РАССТОЯНИИ 60 М**

POWERTREDZ™
ГУСЕНИЦЫ ДЛЯ ПОДЪЁМА

ГРЯЗЬ
НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

ОСОБЕННОСТИ:

- Встроенные гусеницы для подъёма POWERTREDZ™ облегчают использование одним человеком. Машину можно заносить в сервисный автомобиль и выносить из него, а также поднимать и спускать по лестнице в одиночку
- Полностью закрытый барабан для защиты и предотвращения распространения грязи
- Может срезать корни на расстоянии 60 м
- Электронная нескользящая ножная педаль в сочетании со встроенным барабанным тормозом очень быстро замедляет работу барабана, обеспечивая максимальный контроль и безопасность пользователя
- Ёмкость барабана 30 м x 16 мм или 30 м x 20 мм тросика
- Оснащён технологией ONE-KEY™
- В комплекте 1 x 7,6 м и 1 x 15,2 м тросик с сердечником (20 мм), 1 x набор наконечников 9 шт.

ВКЛЮЧАЕТ:



MXF LSDP


MXF CP203

ONE-KEY™

НАСТРОЙКА. ОТСЛЕЖИВАНИЕ. УПРАВЛЕНИЕ.



НАБОР
НАКОНЕЧНИКОВ
9 ШТ.
АРТ.# 48532840



**АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДАЧА
И СМОТКА
CABLE DRIVE**

1. РЫЧАГ CABLE DRIVE

2. РУЧКА ПОДАЧИ CABLE DRIVE

3. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ RAPIDSTOP™



POWERTREDZ™
ГУСЕНИЦЫ ДЛЯ ПОДЪЁМА

1. Возьмите ручку двумя руками
2. Наклоните машину на себя на 60 градусов
3. Нажмите выключатель
4. Тяните вверх



REDLITHIUM™


M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

ПОРТАТИВНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФОКУС НА ПРОФЕССИЮ ШИРОКАЯ СИСТЕМА

1 БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ POWERSTATE™

- Компания Milwaukee® разработала и построила БЕСЩЕТОЧНЫЙ двигатель
- Этот двигатель повышает эффективность работы
- Работает дольше и обеспечивает максимальную мощность*



ОДНА
СИСТЕМА
БОЛЕЕ

80

ИНСТРУМЕНТОВ

2

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА REDLINK PLUS™

- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Передовая электроника системы обеспечивает значительное повышение производительности
- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента



M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ФОКУС НА ПРОФЕССИЮ ШИРОКАЯ СИСТЕМА

3 REDLITHIUM™ -ION АККУМУЛЯТОР

- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента
- Характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счет чего гарантированы значительное время работы и высокая производительность
- Индикация уровня заряда
- Работа при отрицательной температуре до -20 °C



ОДНА
СИСТЕМА
БОЛЕЕ

165

ИНСТРУМЕНТОВ

*По сравнению с предыдущими технологиями Milwaukee. Результаты зависят от напряжения, инструмента и применения.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЗАРЯДА M18 HIGH OUTPUT™ АККУМУЛЯТОРОВ



НОВИНКА M18 DFC | АРТ.# 4932472073

M18 БЫСТРОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 18В НА 2 ПОРТА

Р 19 000 С УЧЕТОМ НДС

ОСОБЕННОСТИ:

- Заряжает все аккумуляторы M18™ REDLITHIUM™
- Повышает производительность, за счёт одновременной зарядки двух аккумуляторов. Работает в 3 раза быстрее, чем стандартное зарядное устройство M12-18C
- Интеллектуальная система REDLINK™ взаимодействует с аккумулятором и обеспечивает оптимальную работу и больший срок службы
- Аккумуляторы M18™ REDLITHIUM™ 2.0 Ач / 4.0 Ач / 5.0 Ач / 6.0 Ач / 9.0 Ач заряжаются за 26 мин / 47 мин / 59 мин / 68 мин / 95 мин (или менее) соответственно
- Аккумуляторы M18™ HIGH OUTPUT™ REDLITHIUM™ 3.0 Ач / 5.5 Ач / 8.0 Ач / 12.0 Ач заряжаются за 35 мин / 60 мин / 87 мин / 130 мин (или менее) соответственно



REDLITHIUM™

**HO REDLITHIUM™
BATTERY TECHNOLOGY**

ONE KEY

 M18 ONEID2-502X 4933464091 Р 41 200 с учетом НДС	 M18 ONEIW12-502X F: 4933451374 P: 4933451372 Р 44 200 с учетом НДС	 M18 ONEPD2-502X 4933464527 Р 44 664 с учетом НДС	 M18 ONEDD2-502X 4933464525 Р 44 100 с учетом НДС	 M18 ONEFIW12-502X F: 4933459727 P: 4933459725 Р 53 900 с учетом НДС	 M18 ONEFIWF1-802X 4933459733 Р 74 700 с учетом НДС	 M18 ONEFIWF34-502X 4933459730 Р 53 700 с учетом НДС	 M18 FMS305-121 4933471122 Р 99 900 с учетом НДС	 M18 FTS210-121B 4933464225 Р 107 500 с учетом НДС	 M18 FHM-121C 4933464894 Р 93 500 с учетом НДС	 M18 ONESX-502X 4933451666 Р 62 100 с учетом НДС	 M18 FSSM-121 4933471410 Р 217 900 с учетом НДС	 M18 HDCT-202C 4933471950 Р 312 900 с учетом НДС	 M18 ONEHC CM. CTP. 9 от Р 110 000 с учетом НДС	 M18 FCO5230-121 4933471697 Р 79 500 с учетом НДС
---	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	---	--	--	---

M18 FUEL

 M18 FPD2-502X 4933464264 Р 41 164 с учетом НДС	 M18 FDD2-502X 4933464267 Р 40 600 с учетом НДС	 M18 FID2-502X 4933464088 Р 38 700 с учетом НДС	 M18 FHIW12-502X F: 4933459696 P: 4933459693 Р 50 400 с учетом НДС	 M18 FIW12-502X F: 4933451071 P: 4933451068 Р 40 700 с учетом НДС	 M18 FQID-502X 4933451790 Р 42 400 с учетом НДС	 M18 FMTIW12-502X F: 4933459185 P: 4933459183 Р 44 200 с учетом НДС	 M18 FDG-502X 4933459107 Р 42 500 с учетом НДС	 M18 CRAD-0 4933447730 Р 22 600 с учетом НДС	 M18 FRAD2-0 4933471207 Р 37 900 с учетом НДС	 M18 FPM-0X 4933459719 Р 19 900 с учетом НДС	 M18 CHX-502X 4933451381 Р 51 800 с учетом НДС	 M18 CHM-121C 4933471284 Р 69 000 с учетом НДС	 M18 CHPX-902X 4933451469 Р 72 600 с учетом НДС	 M18 CN15GA-0X 4933459633 Р 66 500 с учетом НДС	 M18 FNC518GS-202X 4933471940 Р 58 900 с учетом НДС	 M18 FN18GS-202X 4933471407 Р 55 000 с учетом НДС	 M18 FFN-502C 4933471404 Р 66 400 с учетом НДС	 M18 FTR-0X 4933471604 Р 29 900 с учетом НДС	 M18 FPFT-0 4933471952 Р 25 900 с учетом НДС	 M18 FAP180-502X 4933451550 Р 45 600 с учетом НДС
---	---	---	---	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	---	---	---	--	--	--	---

 M18 FLAG180XPDB-0 4933464112 Р 29 000 с учетом НДС	 M18 FHSAG150XPDB-0X 4933471085 Р 33 500 с учетом НДС	 M18 FHSAG125XPDB-552X 4933471080 Р 62 100 с учетом НДС	 M18 FHSAG125XB-552X 4933471079 Р 62 100 с учетом НДС	 M18 CAGX-502X Ø 115: 4933448861 Ø 125: 4933448866 Р 42 500 с учетом НДС	 M18 CAG125XPD-502X Ø 115: 4933451440* Ø 125: 4933448864 Р 38 300 с учетом НДС	 M18 CAGXPDB-502X Ø 115: 4933451543 Ø 125: 4933451544 Р 46 600 с учетом НДС	 M18 CCS55-902X 4933451468 Р 60 400 с учетом НДС	 M18 FCSG66-121C 4933471195 Р 65 900 с учетом НДС	 M18 FMCS-502X 4933459193 Р 48 600 с учетом НДС	 M18 FCSRH66-0 4933471444 Р 42 700 с учетом НДС	 M18 FMS190-0 4933459619 Р 61 800 с учетом НДС	 M18 FMS254-0 4933451729 Р 83 700 с учетом НДС	 M18 FCHSC-121 4933471442 Р 51 500 с учетом НДС	 M18 FCHS-121 4933464223 Р 63 100 с учетом НДС	 M18 FJS-502X 4933464727 Р 45 700 с учетом НДС	 M18 FBJS-502X 4933464800 Р 53 100 с учетом НДС	 M18 FHZ-502X 4933459885 Р 45 000 с учетом НДС	 M18 FSX-121C 4933464484 Р 61 500 с учетом НДС	 M18 CSX-902X 4933451470 Р 57 300 с учетом НДС	 M18 FSGC-202X 4933459199 Р 33 900 с учетом НДС	 M18 CBS125-502C 4933448195 Р 60 800 с учетом НДС	 M18 FBS85-202C 4933471497 Р 43 900 с учетом НДС	 M18 FOPH-0 4933464954 Р 21 600 с учетом НДС	 M18 FBL-0 4933459825 Р 18 100 с учетом НДС	 M18 CHT-0 4933459346 Р 28 900 с учетом НДС	 M18 CLT-0 4933459345 Р 31 100 с учетом НДС	 M18 FBVP-0 4933464483 Р 35 200 с учетом НДС	 M18 FFSDC-502 Ø 10: 4933459707* Ø 13: 4933459708* Ø 16: 4933459710 Р 129 400 с учетом НДС	 M18 FDCPF-201C Ø 10: 4933459685* Ø 8: 4933459683* Р 44 400 с учетом НДС	 M18 FMPD-502C 4933451012 Р 144 400 с учетом НДС
---	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	---	---	--	--	---	---	---	--	--	---	--

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
ФОКУС НА ПРОФЕССИЮ
ШИРОКАЯ
СИСТЕМА



ОДНА СИСТЕМА БОЛЕЕ **165** ИНСТРУМЕНТОВ

M18 БЕСЩЕТОЧНЫЙ

 M18 CBLPD-402C 4933464537 Р 30 715 с учетом НДС	 M18 CBLDD-402C 4933464539 Р 30 400 с учетом НДС	 M18 CBLID-402C 4933464534 Р 30 400 с учетом НДС	 M18 BLPD2-502X 4933464517 Р 37 765 с учетом НДС	 M18 BLDD2-502X 4933464515 Р 37 300 с учетом НДС	 M18 BLID2-502X 4933464520 Р 37 000 с учетом НДС	 M18 BLCS66-502X 4933464590 Р 52 500 с учетом НДС	 M18 BLTRC-522X 4933471151 Р 63 000 с учетом НДС
--	--	--	--	--	--	---	--

 M18 BPD-402C 4933443520 Р 29 376 с учетом НДС	 M18 BDD-402C 4933443565 Р 29 100 с учетом НДС	 M18 BID-402C 4933443580 Р 31 800 с учетом НДС	 M18 BIW-402C Ø 1/2: 4933443607 Ø 3/4: 4933443600 Р 29 600 с учетом НДС	 M18 BHG-502C 4933459772 Р 34 700 с учетом НДС	 HD18 AG-402C Ø 115: 4933441300 Ø 125: 4933441507 Р 34 800 с учетом НДС	 M18 BPD-402C 4933443520 Р 29 376 с учетом НДС	 M18 BDD-402C 4933443565 Р 29 100 с учетом НДС	 M18 BID-402C 4933443580 Р 31 800 с учетом НДС	 M18 BIW-402C Ø 1/2: 4933443607 Ø 3/4: 4933443600 Р 29 600 с учетом НДС	 M18 BHG-502C 4933459772 Р 34 700 с учетом НДС	 HD18 AG-402C Ø 115: 4933441300 Ø 125: 4933441507 Р 34 800 с учетом НДС	 M18 BH-402C 4933443330 Р 39 100 с учетом НДС	 M18 BRAID-0 4933447891 Р 13 100 с учетом НДС	 M18 BRAIW-0 4933447899 Р 10 600 с учетом НДС	 HD18 CS-402B 4933441400 Р 43 200 с учетом НДС	 M18 SMS216-0 4933471057 Р 49 000 с учетом НДС	 M18 BMS12-0 4933447925 Р 23 500 с учетом НДС	 M18 BMS20-0 4933447935 Р 30 600 с учетом НДС	 M18 BMT-421C 4933446210 Р 33 100 с учетом НДС	 C18 RAD-0 4933427189 Р 9 200 с учетом НДС	 M18 BOS125-502B 4933464229 Р 34 700 с учетом НДС	 M18 BP-402C 4933451114 Р 47 100 с учетом НДС	 C18 PCG/310C-201B 4933441310 Р 24 400 с учетом НДС	 C18 PCC-201B 400 ml: 4933441812 600 ml: 4933441808 Р 29 500 с учетом НДС	 M18 GG-201C 4933440490 Р 30 700 с учетом НДС	 M18 BJS-402C 4933451389 Р 43 800 с учетом НДС	 M18 BSX-402C 4933447285 Р 38 000 с учетом НДС
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--	---	---	--	--	---	---	---	--	---	--	--

RED LITHIUM™ -ION
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

СМ. ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ОСВЕЩЕНИЯ M18™ НА СТР. 40-41

НОВИНКА M18 FCOS230-121 | АРТ.# 4933471697 (Выпускается также без аккумулятора)

₹ 79 500 с учетом НДС

M18 FUEL ОТРЕЗНАЯ МАШИНА

M18 FUEL ONE KEY

МОЩНОСТЬ РЕЗКИ **НА 50% ЛЕГЧЕ** БЕНЗИНОВЫХ АНАЛОГОВ **НЕТ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ**

MILWAUKEE СИЗ

СМ. СТРАНИЦЫ 50-51

ОСОБЕННОСТИ:

- Первая 18 В аккумуляторная отрезная машина 230 мм. Обеспечивает мощность, достаточную для резки армированного бетона. На 50% легче бензиновых аналогов
- Запускается мгновенно. Устраняет необходимость смешивания бензина и масла и содержания бензинового двигателя
- Может использоваться в помещении благодаря отсутствию выхлопа
- Включает тормоз диска RAPIDSTOP™, световой индикатор нагрузки. Обладает крайне низкой вибрацией: всего 1.81 м/с²
- Глубина реза 85 мм и превосходная производительность
- Двухсторонняя подача воды для максимальной нейтрализации пыли
- Совместим с системой сменных ёмкостей для подачи воды и опрыскивания M18™ SWITCH TANK™




АЛМАЗНЫЙ ДИСК HUED 230
АРТ.# 4932399822

₹ 8 340 с учетом НДС



ВКЛЮЧАЕТ:



СОВМЕСТИМ С СИСТЕМОЙ СМЕННЫХ ЁМКОСТЕЙ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ И ОПРЫСКИВАНИЯ M18™ SWITCH TANK™



M18 BPFPH-401
АРТ.# 4933464962

₹ 29 000 с учетом НДС

M18 SWITCH TANK™

ВКЛЮЧАЕТ:



M18 BPFPH-WST
АРТ.# 4933464965

₹ 16 000 с учетом НДС

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ SWITCH TANK™ ЁМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ 15 л



НОВИНКА M18 FCSG66-121C | АРТ.# 4933471195 (Выпускается также без аккумулятора)

₹ 65 900 с учетом НДС

M18 FUEL ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

ОСОБЕННОСТИ:

- M18 FUEL™ циркулярная пила обеспечивает мощность, достаточную для того, чтобы осуществлять рез со скоростью аналогичной сетевой циркулярной пилы. Пила осуществляет до 750 резов в сосновом бруске 90 мм x 45 мм на одном заряде аккумулятора 12 Ач
- Диск 190 мм с глубиной реза 66 мм позволяет пропиливать 3 наложенных ОСП плиты
- Магниевая подошва, совместимая с направляющей MILWAUKEE® (продается отдельно)
- Прочный металлический складной крюк позволяет удобно и безопасно хранить инструмент на рабочей площадке
- Коннектор, поставляющийся в комплекте, подходит ко всем системам пылеудаления MILWAUKEE®
- Угол скоса 56°
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности



НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ПИЛЫ GRU1400
АРТ.# 4932451265

₹ 9 740 с учетом НДС



ВКЛЮЧАЕТ:



ДИСКИ, ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИЛ


АТИКУЛ	4932471310	4932471311	4932471312	4932471300
ДИАМЕТР ДИСКА (ММ)	140	165	165	190
ПОСАДОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ)	20	15.87	15.87	30
ШИРИНА РЕЗА (ММ)	1.6	1.6	1.6	1.6
КОЛ-ВО ЗУБЬЕВ	18	24	40	24
ЦЕНА С УЧЕТОМ НДС	₹ 1 180	₹ 1 430	₹ 1 670	₹ 1 790
ПРИМЕНЕНИЕ	ДЕРЕВО (БЫСТРЫЙ РЕЗ)	ДЕРЕВО (БЫСТРЫЙ РЕЗ)	ДЕРЕВО (ЧИСТЫЙ РЕЗ)	ДЕРЕВО (БЫСТРЫЙ РЕЗ)
ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ	M12 CCS44	M18 CCS55, HD18 CS, HD28 CS	M18 FCSG66, M18 BLCS66, M18 CCS66, M18 FCSRH66	

Чтобы ознакомиться с полным ассортиментом пильных дисков, пожалуйста, посетите сайт milwaukeeetool.ru или обратитесь к каталогу принадлежностей и ручных инструментов 2020/21

НОВИНКА M18 FFN-502C | АРТ.# 4933471404 (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 66 400 С УЧЕТОМ НДС

M18 FUEL НЕЙЛЕР



ВЫСТРЕЛИВАЕТ ДО **700 ГВОЗДЕЙ** НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ АККУМУЛЯТОРА **5.0 Ач**

ЗАБИВАЕТ ГВОЗДИ В ТВЁРДУЮ ДРЕВЕСИНУ

МОМЕНТАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ К ВЫСТРЕЛУ

НЕ НУЖЕН ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН

ОСОБЕННОСТИ:

- Два режима: одиночный выстрел для точности и серия выстрелов для скорости
- Выстреливает до 700 гвоздей на одном заряде аккумулятора REDLITHIUM™-ION 5.0 Ач для максимальной производительности
- Стреляет стандартными гвоздями, которые подходят для наклонного магазина (30° или 34°)



ВКЛЮЧАЕТ:



УДЛИНЁННЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЯ M18 FUEL™ (M18 FFN & M18 FFNS)
АРТ.# 4932471605



₽ 7 000 С УЧЕТОМ НДС

M18 FFNS-502C | АРТ.# 4933478302

₽ 66 400 С УЧЕТОМ НДС

M18 FUEL НЕЙЛЕР С ОДИНОЧНЫМ ВЫСТРЕЛОМ

ОСОБЕННОСТИ:

- Наличие только режима одиночного выстрела позволяет точно прицеливать каждый гвоздь
- Стреляет стандартными гвоздями, которые подходят для наклонного магазина (30° или 34°)
- Выстреливает до 700 гвоздей на одном заряде аккумулятора REDLITHIUM™ 5.0 Ач для максимальной производительности



ВКЛЮЧАЕТ:



REDLITHIUM™

M18 FNCS18GS-202X | АРТ.# 4933471940 (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 58 900 С УЧЕТОМ НДС

M18 FUEL СТЕПЛЕР

ОСОБЕННОСТИ:

- Различные носики, хранящиеся на корпусе, позволят добиться высочайшего качества отделки независимо от применения
- Блокировка холостого выстрела предотвратит выстрелы, когда в магазине закончатся скобы
- Работает с узкими скобами от 9.5 до 38 мм
- Выстреливает до 1200 скоб на одном заряде аккумулятора REDLITHIUM™-ION 2.0 Ач, что обеспечивает максимальную продуктивность

ВКЛЮЧАЕТ:



ВЫСТРЕЛИВАЕТ ДО **1200 СКОБ** НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ АККУМУЛЯТОРА **2.0 Ач**

M18 FN18GS-202X | АРТ.# 4933471407 (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 55 000 С УЧЕТОМ НДС

M18 FUEL 18 GS НЕЙЛЕР

ВЫСТРЕЛИВАЕТ ДО **1200 ГВОЗДЕЙ** НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ АККУМУЛЯТОРА **2.0 Ач**



ВКЛЮЧАЕТ:



M18 CN16GA-202X | АРТ.# 4933451570 (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 66 500 С УЧЕТОМ НДС

M18 FUEL 16 GA НЕЙЛЕР

ВЫСТРЕЛИВАЕТ ДО **800 ГВОЗДЕЙ** НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ АККУМУЛЯТОРА **2.0 Ач**



ВКЛЮЧАЕТ:



M18 CN15GA-0X | АРТ.# 4933459633 (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 53 500 С УЧЕТОМ НДС

M18 FUEL 15 GA НЕЙЛЕР

ВЫСТРЕЛИВАЕТ ДО **700 ГВОЗДЕЙ** НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ АККУМУЛЯТОРА **2.0 Ач**



ВКЛЮЧАЕТ:



M12 BST-202X | АРТ.# 4933459635 (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 23 100 С УЧЕТОМ НДС

M12 СТЕПЛЕР

ВЫСТРЕЛИВАЕТ ДО **2000 ГВОЗДЕЙ** НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ АККУМУЛЯТОРА **2.0 Ач**



ВКЛЮЧАЕТ:



Чтобы ознакомиться с полным ассортиментом нейлеров и степлеров, пожалуйста, посетите сайт milwaukeeool.ru

REDLITHIUM™

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ ДЛЯ РАБОТЫ



НОВИНКА M18 ONEFHIWF1DS-121C | АРТ.# 4933472072 (Выпускается также без аккумулятора)

₹ 90 900 С УЧЕТОМ НДС

M18 FUEL ONE-KEY ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ 1" С D-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ

ОСОБЕННОСТИ:

- M18 FUEL™ Высокомомментный ударный гайковёрт с D-образной рукояткой обеспечивает 2576 Нм крутящего момента на закручивание, заменяя сетевые, бензиновые и пневматические аналоги
- Обеспечивает до 2711 Нм крутящего момента на срыв гайки, что позволяет выкручивать болты до M42
- 4-режимный переключатель скоростей DRIVE CONTROL позволяет переключаться между четырьмя настройками скорости и крутящего момента для максимума возможных применений
- Встроенный датчик частоты ударов обеспечивает постоянство выбранного крутящего момента
- ONE-KEY™ Контроль инструмента обеспечивает беспроводную настройку для повышенной производительности и стабильных результатов, Отслеживание & Безопасность являет собой облачную систему управления инвентарём, которая обеспечивает отслеживание местоположения и предотвращение краж

**ОБЕСПЕЧИВАЕТ
2576 НМ
КРУТЯЩЕГО
МОМЕНТА**

Также доступна модель с удлиненным шпинделем 150 мм

ВКЛЮЧАЕТ:



M18 ONEFHIWF1DS M18 HB12 M12-18 FC KITBOX



M18 ONEFHIWF1D-121C
АРТ.# 4933471756

₹ 92 900 С УЧЕТОМ НДС

НОВИНКА
**MILWAUKEE®
АССОРТИМЕНТ
ГОЛОВЕК**



СМ. СТРАНИЦУ 46



	M12 BIW12-202C	M12 FIWF12-422X	M18 BIW12-402C	M18 FIWP12-502X	M18 ONEI-WP12-502X	M18 FMTI-WP12-502X	M18 FHIWP12-502X	M18 ONEFHI-WF12-502X	M18 ONEFHI-WF1-802X
Технология двигателя	Щёточный	FUEL™	Щёточный	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™
Технология ONE-KEY™	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Да
Макс. крутящий момент (Нм)	138	339	240	300	300	610	1017	1356	2033
Крутящий момент на срыв (Нм)	-	-	-	-	-	-	1491	1898	2400
Кол-во скоростей	1	4	1	4	4	3	4	4	4
Тип хвостовика	½" Квадратный	½" Квадратный	½" Квадратный	½" Квадратный	½" Квадратный	½" Квадратный	½" Квадратный	½" Квадратный	1"
Модели с другим хвостовиком	⅜"	¼" или ⅜"	⅜"	-	-	-	-	¼"	-
Фиксация	Пин	Фрикционное кольцо	Пин	Пин	Пин	Пин	Пин	Пин	Фрикционное кольцо
Модели с другой фиксацией	-	-	-	Фрикционное кольцо	Фрикционное кольцо	Фрикционное кольцо	Фрикционное кольцо	Фрикционное кольцо	-
Вес с аккумулятором (кг)	1.0	1.1	1.9	1.8	1.8	2.4	3.2	3.3	5.9
В наборе	2 x 2.0 Ач аккумулятор, C12 С зарядка, кейс	1 x 4.0/ 1 x 2.0 Ач аккумулятор, C12 С зарядка, HD кейс	2 x 4.0 Ач аккумулятор, M12-18 С зарядка, кейс	2 x 5.0 Ач аккумулятор, M12-18 FC зарядка, HD кейс	2 x 5.0 Ач аккумулятор, M12-18 FC зарядка, HD кейс	2 x 5.0 Ач аккумулятор, M12-18 FC зарядка, HD кейс	2 x 5.0 Ач аккумулятор, M12-18 FC зарядка, HD кейс	2 x 5.0 Ач аккумулятор, M12-18 FC зарядка, HD кейс	1 x 8.0 Ач аккумулятор, M12-18 FC зарядка, кейс
АРТ.#	4933447133	4933464616	4933443607	4933451068	4933451372	4933459183	4933459693	4933459727	4933459733
Цена (с учетом НДС)	₹ 16 100	₹ 27 100	₹ 29 600	₹ 37 700	₹ 42 800	₹ 44 200	₹ 52 600	₹ 53 900	₹ 74 700

НАШ АССОРТИМЕНТ УДАРНЫХ ГОЛОВЕК ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЕТ ВАРИАНТЫ НА 1/2" И 1/4"

Больше информации читайте на нашем сайте или в каталогах Milwaukee 2020/21



ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ АККУМУЛЯТОРНУЮ ДРЕЛЬ ДЛЯ РАБОТЫ



НОВИНКА M18 CRAD2-0X | АРТ.# 4933471641 (Выпускается также без аккумулятора)

Р 26 900 с учетом НДС

M18 FUEL КОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ

ОСОБЕННОСТИ:


- Обеспечивает мощность и скорость (1500 Об/мин) сетевого инструмента для сверления дерева
- Металлический кейс для принадлежностей и металлический патрон 13 мм
- Может работать целый день на одном заряде аккумулятора 5.5 Ач и делает до 200 отверстий сверлом 22 мм в деревянной балке 50 x 100 мм

ВКЛЮЧАЕТ:



MILWAUKEE® ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY



СМ. НА САЙТЕ MILWAUKEETOOL.RU

M12

38 Нм
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

M12 FUEL

37 Нм
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

44 Нм
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

M18

60 Нм
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

60 Нм
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

82 Нм
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

M18 FUEL

135 Нм
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

135 Нм
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

ONE-KEY™

	M12 BPD-402C	M12 FPDXKIT-202X	M12 FPD-602X	M18 BPD-402C	M18 CBLPD-402C	M18 BLPD2-502X	M18 FPD2-502X	M18 ONEPD2-502X
Технология двигателя	Щёточный	FUEL™	FUEL™	Щёточный	Бесщёточный	Бесщёточный	FUEL™	FUEL™
Технология ONE-KEY™	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Патрон (мм)	10	13	13	13	13	13	13	13
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 450 / 0 - 1500	0 - 450 / 0 - 1 700	0 - 440 / 0 - 1 700	0 - 450 / 0 - 1800	0 - 500 / 0 - 1 800	0 - 550 / 0 - 1 800	0 - 550 / 0 - 2 000	0 - 550 / 0 - 2 000
Частота ударов (уд/мин)	0 - 22 500	0 - 25 500	0 - 25 500	0 - 28 800	0 - 27 000	0 - 28 800	0 - 32 000	0 - 32 000
Вес с аккумулятором (кг)	1.5	1.2	1.5	2.1	1.8	2.1	2.2	2.2

В наборе	2 x 4.0 Ач аккумулятор, C12 С зарядка, кейс	2 x 2.0 Ач аккумулятор, C12 С зарядка, HD кейс	2 x 6.0 Ач аккумулятор, C12 С зарядка, HD кейс	2 x 4.0 Ач аккумулятор, M12-18 С зарядка, кейс	2 x 4.0 Ач аккумулятор, M12-18 С зарядка, кейс	2 x 5.0 Ач аккумулятор, M12-18 FC зарядка, HD кейс	2 x 5.0 Ач аккумулятор, M12-18 FC зарядка, HD кейс	2 x 5.0 Ач аккумулятор, M12-18 FC зарядка, HD кейс
----------	---	--	--	--	--	--	--	--

АРТ.#	4933441935	4933464138	4933459806	4933443520	4933464537	4933464517	4933464264	4933464527
Цена (с учетом НДС)	Р 20 900	Р 29 400	Р 30 400	Р 29 376	Р 30 715	Р 37 765	Р 41 164	Р 44 664

	M12 BDD-402C	M12 FDDXKIT-202X	M12 FDD-602X	M18 BDD-402C	M18 CBLDD-402C	M18 BLDD2-502X	M18 FDD2-502X	M18 ONEDD2-502X
АРТ.#	4933441925	4933464979	4933459820	4933443565	4933464539	4933464515	4933464267	4933464525
Цена (с учетом НДС)	Р 20 400	Р 33 900	Р 29 900	Р 29 100	Р 30 400	Р 37 300	Р 40 600	Р 44 100

Ударная дрель-шуруповерт

Дрель-шуруповерт



НОВИНКА M18 FPFT-202 NC SET | АРТ.# 4933471954

₹ 51 900 С УЧЕТОМ НДС

M18 FUEL УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЯ



БЫСТРЕЕ
СУЩЕСТВУЮЩИХ
РУЧНЫХ РЕШЕНИЙ

AUTO-RUN
АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ПОДАЧА И СМОТКА

БАРАБАН
ПРЕДОТВРАЩАЕТ
ЗАПУТЫВАНИЕ КАБЕЛЯ
ПРИ СМОТКЕ

ОСОБЕННОСТИ:

- M18 FUEL™ устройство для протяжки кабеля - это первое профессиональное аккумуляторное решение для протяжки кабеля
- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает возможность протягивать до 72 м кабеля
- AUTO-RUN™ автоматическая подача и смотка кабеля быстрее, эффективнее и производительнее других решений
- Пользователь устаёт меньше благодаря автоматической протяжке и смотке. Особенно это ощущается при работе над головой
- Быстрая безинструментная смена барабана. 4 совместимых барабана: стальная проволока 36 и 72 м / изолированная проволока 30 и 60 м
- Запатентованная конструкция барабана предотвращает запутывание и обеспечивает более плавный процесс подачи и смотки
- Выключатель позволяет регулировать скорость подачи и смотки проволоки нажатием

ВКЛЮЧАЕТ:



Выпускается также без аккумулятора

M18 FPFT-0 | АРТ.# 4933471952
**M18 FUEL АКК. УСТРОЙСТВО
ДЛЯ ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЯ
FPFT-0X FUEL**

₹ 25 900 С УЧЕТОМ НДС



АРТ.# 48445195
**БАРАБАН С
ИЗОЛИРОВАННОЙ
ПРОВОЛОКОЙ 30 М**

₹ 13 000 С УЧЕТОМ НДС



НОВИНКА M18 HDCT-202C | АРТ.# 4933471950 (Выпускается также без аккумулятора)

₹ 312 900 С УЧЕТОМ НДС

**M18 FORCE LOGIC™ ONE-KEY™ БЕЗМАТРИЧНЫЙ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЯ**

ОСОБЕННОСТИ:

- M18™ FORCE LOGIC™ HDCT обжимает клеммы на гибком кабеле от 10 до 300 мм² без необходимости заменять матрицы
- Автоматический контроль диаметра постоянно замеряет дистанцию до кабеля и давление, что позволяет получить одинаковый обжим для разных диаметров кабеля
- Вращающаяся на 180° голова и затвор с лёгким доступом упрощают выравнивание и освобождают вторую руку для придерживания материала
- PFM™ (интеллектуальный контроль усилия) с автозавершением обеспечивает полное давление и сигнализирует об окончании операции при помощи зеленого светодиода
- Инструмент записывает и хранит каждый сделанный обжим для построения отчета через ONE-KEY™ приложение и ONE-KEY™ адаптер
- Предварительная проверка аккумулятора автоматически обеспечивает достаточный заряд для завершения каждого обжима
- Делает до 90 обжимов на одном заряде аккумулятора M18™ REDLITHIUM™-ION 2.0 Ач
- Электроника изолирована для работы в условиях грязи, пыли и влаги

ВКЛЮЧАЕТ:



**ДО 90 ОБЖИМОВ
НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ
АККУМУЛЯТОРА
M18™ REDLITHIUM™-ION 2.0 АЧ**



REDLITHIUM™-ION

НОВИНКА АРТ.# 4932471993


₹ 31 200 С УЧЕТОМ НДС

**СИСТЕМА АВТОПОДАЧИ ДЛЯ ПРОЧИСТНЫХ МАШИН
СЕРИИ M18 FFSDC**

**СКОРОСТЬ
ПОДАЧИ И СМОТКИ
ДО 6 М/МИН.**

**АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ПОДАЧА И СМОТКА**

**АВТОМАТИЧЕСКАЯ
РЕГУЛИРОВКА ПОД
ДИАМЕТР ТРОСИКА**



ОСОБЕННОСТИ:

- Система автоподачи SWITCH PACK™ подойдёт ко всем машинам серии M18 FFSDC и трансформирует их в прочистные машины с системой автоподачи тросика
- Совместима с тросиками MILWAUKEE®: 8 мм x 23 м, 10 мм x 15 м, 13 мм x 15 м с сердечником и 16 мм x 15 м пустотелыми
- Встроенный механизм RAPIDSTOP™ позволяет напрямую остановить подачу тросика при достижении засора для большего контроля со стороны пользователя при прочистке засоров и предотвращения перегиба и ломки тросика
- Рычаг с храповым механизмом для автоматической подстройки под размер тросика
- Регулируемая скорость подачи при прямом, обратном вращении и при отсутствии вращения
- Скорость подачи / смотки: 4.5 - 6 м в мин
- При подключённой системе автоподачи можно осуществлять подачу тросика как автоматически, так и вручную
- Безинструментальная перестановка с барабана на барабан
- В комплекте: 1x система автоподачи, 1x базовая плита для автоподачи



**НАПРАВЛЯЮЩИЙ ШЛАНГ
ДЛЯ M18FFSDC M18 FFSDC
SWITCH PACK™**
АРТ.# 4932471994

₹ 5 000 С УЧЕТОМ НДС



**БАЗОВАЯ ПЛИТА SWITCH PACK™
ДЛЯ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ M18FFSDC**
АРТ.# 4932478225

₹ 2 200 С УЧЕТОМ НДС



ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ M18™ РАНЦЕВЫХ ПРОЧИСТНЫХ МАШИН:

АРТ.# 4933459710
M18 FFSDC16-502

**M18 FUEL FREE
ПРОЧИСТНАЯ РАНЦЕВАЯ МАШИНА
С ТРОСИКОМ 16 ММ**

ВКЛЮЧАЕТ:



₹ 129 400
С УЧЕТОМ НДС




АРТ.# 4933459708
M18 FFSDC13-0

**M18 FUEL FREE
ПРОЧИСТНАЯ РАНЦЕВАЯ
МАШИНА С ТРОСИКОМ 13 ММ**

ВКЛЮЧАЕТ:



₹ 100 500
С УЧЕТОМ НДС



АРТ.# 4933459707
M18 FFSDC10-0

**M18 FUEL FREE
ПРОЧИСТНАЯ РАНЦЕВАЯ
МАШИНА С ТРОСИКОМ 10 ММ**

ВКЛЮЧАЕТ:



₹ 69 200
С УЧЕТОМ НДС



REDLITHIUM™

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В

M18 ONEFHWF1-802X | АРТ.# 4933459733
M18 FUEL ONE KEY ГАЙКОБЕРТ

**ОБЕСПЕЧИВАЕТ
2033 Нм
КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА**

ВКЛЮЧАЕТ:
 M18 ONEFHWF1
 M18 HB8 x2
 M12-18 FC
 HD BOX

₽ 74 700 С учетом НДС

M18 FTR-0X | АРТ.# 4933471604 (Выпускается также без аккумулятора)
M18 FUEL КРОМОЧНЫЙ ФРЕЗЕР

**ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ
НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ
АККУМУЛЯТОРА
M18™ 5.0 Ач**

ВКЛЮЧАЕТ:
 M18 FTR

₽ 29 900 С учетом НДС

M18 FBS85-202C | АРТ.# 4933471497
M18 FUEL КОМПАКТНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА

**РЕЖЕТ
НА 20 %
БЫСТРЕЕ
ПРЕДЫДУЩЕЙ МОДЕЛИ**

ВКЛЮЧАЕТ:
 M18 FBS85
 M18 B2 x2
 M12-18 FC
 KITBOX

₽ 43 900 С учетом НДС

M18 FRAD2-0 | АРТ.# 4933471207 (Выпускается также без аккумулятора)
M18 FUEL УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ

**ДО 100 ОТВЕРСТИЙ
САМОВРЕЗАЮЩЕЙСЯ НАСАДКОЙ
65 ММ
В ДЕРЕВЕ НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ
АККУМУЛЯТОРА 5.5 Ач**

ВКЛЮЧАЕТ:
 M18 FRAD2

₽ 37 900 С учетом НДС

M18 FMS305-121 | АРТ.# 4933471122
M18 FUEL ONE KEY ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 305 ММ

**СПОСОБНА СДЕЛАТЬ
ДО 500 РЕЗОВ
В СОСНЕ 78 ММ
НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ
АККУМУЛЯТОРА
12.0 Ач**

ВКЛЮЧАЕТ:
 M18 FMS305
 M18 HB12
 M12-18 FC

₽ 99 900 С учетом НДС

M18 FSSM-121 | АРТ.# 4933471410 (Допустимые материалы труб уточняйте у продавца)
M18 FUEL ONE KEY SECTIONAL СЕКЦИОННАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА

**ПЕРВАЯ
АККУМУЛЯТОРНАЯ
СЕКЦИОННАЯ
ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА
18 В
С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ПОДАЧЕЙ И СМОТКОЙ
ТРОСИКА**

ВКЛЮЧАЕТ:
 M18 FSSM
 M18 HB12
 M12-18 FC

₽ 217 900 С учетом НДС

M18 FCSRH66-0 | АРТ.# 4933471444 (Выпускается также без аккумулятора)
M18 FUEL ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

**ДО 570 РЕЗОВ
В СОСНЕ 90 ММ X 45 ММ
НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ
АККУМУЛЯТОРА 12.0 Ач**

ВКЛЮЧАЕТ:
 M18 FCSRH66

₽ 42 700 С учетом НДС

M18 BTP-0 | АРТ.# 4933471494
M18 НАСОС ДЛЯ ВОДЫ

**БЫСТРЕЕ
ПЕРЕКАЧКА ВОДЫ,
БЫСТРЕЕ ВЫПОЛНЕННЫЙ ЗАКАЗ**

ВКЛЮЧАЕТ:
 M18 BTP

₽ 24 600 С учетом НДС

M18 ONEHCC-201C CU/AL SET | АРТ.# 4933464301
M18 FORCELOGIC™ ONE KEY ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ ДО 35 ММ

**ВЫПОЛНЯЕТ
РЕЗ КАБЕЛЯ
МЕНЕЕ ЧЕМ
ЗА 3 СЕКУНДЫ
С УСИЛИЕМ 53 КН**

ВКЛЮЧАЕТ:
 M18 ONEHCC
 M18 B2
 M12-18 C
 KITBOX

Также доступны комплектации с разными клещами. Чтобы узнать больше, пожалуйста, посетите сайт milwaukeeeetool.ru

₽ 116 500 С учетом НДС

ONE KEY FORCELOGIC™

M18 HDCT-202C | АРТ.# 4933471950
M18 FORCELOGIC™ ONE KEY ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОБЖИМНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

**ДО
90 ОБЖИМОВ
НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ
АККУМУЛЯТОРА
2.0 Ач**

ВКЛЮЧАЕТ:
 M18 HDCT
 M18 B2 x2
 M12-18 C
 KITBOX

₽ 312 900 С учетом НДС

ONE KEY FORCELOGIC™



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ АККУМУЛЯТОРОВ

СМОТРИТЕ НАШИ
ВИДЕО НА
MILWAUKEE TOOL EUROPE
youtube.com/milwaukeetoolurope

REDLITHIUM-ION™ ЯЧЕЙКИ	<p>REDLITHIUM-ION™</p> <ul style="list-style-type: none"> • Высокомощные ячейки • Не теряют производительности • Работают в экстремальных условиях 	<p>HO REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY</p> <p>В ДОПОЛНЕНИЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> + Новая большая ячейка + Выше отдача энергии + Меньше нагрев + Ниже сопротивление
REDLINK™ ЭЛЕКТРОНИКА	<ul style="list-style-type: none"> • Контроль каждой ячейки • Цифровая защита от перегрузок • Системная оптимизация производительности • Совместимость с системой M18™ 	<p>В ДОПОЛНЕНИЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> + Новый высокомощный процессор + Выше возможности управления + Поддерживает совместимость с системой M18™
КОНСТРУКЦИЯ	<ul style="list-style-type: none"> • Прочная конструкция аккумулятора • Долгий срок службы • Протестированы на строительных площадках 	<p>В ДОПОЛНЕНИЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> + Новая конструкция + Увеличение отдачи энергии + Уменьшение нагрева
ПРЕИМУЩЕСТВА	<p>РАБОТАЕТ БЫСТРЕЕ, ДОЛЬШЕ, МОЩНЕЕ И ЭКСТРЕМАЛЬНЕЕ*</p> <ul style="list-style-type: none"> • На 20% выше мощность* • В 2 раза больше срок службы* • В 2,5 раза дольше время работы* • Работает до -20 C° 	<p>МОЩНЕЙШИЙ ИЗ АККУМУЛЯТОРОВ MILWAUKEE</p> <ul style="list-style-type: none"> + На 50% больше мощности** + На 50% меньше нагрев** + На 33% больше времени работы*** + Работает до -28C°
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	<p>ВСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ</p>	<p>ТЯЖЁЛЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ, ТРЕБУЮТ ОТДАЧИ БОЛЬШИХ ТОКОВ</p>
ПЛАТФОРМА		

* По сравнению со стандартными литий-ионными технологиями.

** По сравнению со стандартными высокоэффективными аккумуляторами REDLITHIUM-ION™
*** 12 Ач в сравнении с 9.0 Ач и 3.0 Ач в сравнении с 2.0 Ач

M18™ – ТОЧНО ПОДОЙДЁТ!

КУПИТЕ КОМПЛЕКТ ИЗ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА M18™ И ПОЛУЧИТЕ АККУМУЛЯТОР M12™ БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

M12™



ПРИ ПОКУПКЕ ЭНЕРГОКОМПЛЕКТОВ M18 NRG-502, M18 NRG-503, M18 HNRG-302, M18 HNRG-552 В ПОДАРОК АККУМУЛЯТОР M12 B2 (2.0 АЧ),
ПРИ ПОКУПКЕ ЭНЕРГОКОМПЛЕКТОВ M18 HNRG-802, M18 HNRG-902 В ПОДАРОК АККУМУЛЯТОР M12 B4 (4.0 АЧ),
ПРИ ПОКУПКЕ ЭНЕРГОКОМПЛЕКТА M18 HNRG-122 В ПОДАРОК АККУМУЛЯТОР M12 B6 (6.0 АЧ)

ДВЕ СИСТЕМЫ **ОДНО ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО**

ДВОЙНАЯ M12™ + M18™ СОВМЕСТИМОСТЬ
ЗАРЯЖАЕТ ВСЕ АККУМУЛЯТОРЫ M12™ И M18™

ОДНА СИСТЕМА БОЛЕЕ

80

ОДНА СИСТЕМА БОЛЕЕ

165

M12™ ИНСТРУМЕНТОВ

M18™ ИНСТРУМЕНТОВ

АКЦИЯ

M18 УДАРНАЯ ВЫГОДА!

Арт. # 4933464268
M18FPP2A2-502X

M18 НАБОР №1

Цена: **₽ 39 900** с учетом НДС

ВКЛЮЧАЕТ:

- 1 x M18FPD2-0X – M18 FUEL дрель-шуруповёрт
- 1 x M18FID2-0X – M18 FUEL ¼" Hex импульсный винтовёрт
- 2 x M18B5 – 5.0 Ач аккумулятор
- 1 x M12-18FC – быстрое зарядное устройство



Выгода: **₽ 22 300***

*По сравнению с закупкой всех компонентов отдельно

Арт. # 4933472116
M18CVLPD-422C

M18 НАБОР №2

Цена: **₽ 19 900** с учетом НДС

ВКЛЮЧАЕТ:

- 1 x M18CVLPD-0- M18 ударная дрель-шуруповёрт
- 1 x M18B4- 4.0 Ач аккумулятор
- 1 x M18B2- 2.0 Ач аккумулятор
- 1 x M12-18C- зарядное устройство
- 1 x кейс



Выгода: **₽ 12 600***

*По сравнению с закупкой всех компонентов отдельно

КУПИ M18 И ДОБАВЬ ЗА 18!

КУПИ ЛЮБЫЕ 2 РАЗНЫХ ИНСТРУМЕНТА ИЗ ЭТОГО СПИСКА:



M18BDD-0
(Арт. 4933443530)
₽ 9 200 (с учетом НДС)



M18BIW12-0
(Арт. 4933443590)
₽ 9 900 (с учетом НДС)



M18BHG-0
(Арт. 4933459771)
₽ 11 400 (с учетом НДС)



M18BRAIW-0
(Арт. 4933447899)
₽ 11 400 (с учетом НДС)



M18BOS125-0
(Арт. 4933464228)
₽ 11 400 (с учетом НДС)



M18BID-0
(Арт. 4933443570)
₽ 11 900 (с учетом НДС)



M18BRAID-0
(Арт. 4933447891)
₽ 13 100 (с учетом НДС)



M18BMT-0
(Арт. 4933446203)
₽ 15 900 (с учетом НДС)



M18BSX-0
(Арт. 4933447275)
₽ 18 100 (с учетом НДС)



M18BH-0
(Арт. 4933443320)
₽ 19 200 (с учетом НДС)

И ПОЛУЧИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ ЗА **₽ 18 000**

M18NRG-402
(Арт. 4933472116)
₽ 19 900



PACKOUT КЕЙС
(Арт. 4932464079)
₽ 7 890



Выгода: **₽ 9 790***

* По сравнению с закупкой компонентов отдельно. Количество ограничено, поставщик может прервать промо без предварительного уведомления. Наличие промо предложения уточняйте у вашего дилера. Акция действует с 01.10.2020 до 31.12.2020.

M12 FUEL™

M12 FDD-602X 4933459820 ₽29 900	M12 FPD-602X 4933459806 ₽30 400	M12 FPDKIT-202X 4933464138 ₽29 400	M12 CD-0 4933440450 ₽11 700	M12 FID-202X 4933459823 ₽22 400	M12 FQID-202X 4933464973 ₽26 000

M12 FIW-422X 0 1/2: 4933464616 0 3/8: 4933464613 ₽27 100	M12 FIW14-0 4933464611 ₽12 900	M12 FDGA-422B 4933471439 ₽25 900	M12 FDGS-422B 4933471436 ₽25 900	M12 FCOT-422X 4933464619 ₽29 500	M12 FDDXKIT-202X 4933464979 ₽33 900

M12 CH-602X 4933451510 ₽39 000	M12 CCS44-602X 4933451512 ₽39 500	M12 CHZ-602X 4933451511 ₽32 500	M12 FIR12-0 4933459800 ₽20 400	M12 FIR38-201B 4933459798 ₽24 900	M12 FIR14-201B 4933459796 ₽24 400	M12 FIRL4-0 1/2": 4933471500 3/4": 4933471499 ₽22 900



ПОРТАТИВНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ФОКУС НА ПРОФЕССИЮ
ШИРОКАЯ СИСТЕМА

ОДНА СИСТЕМА
БОЛЕЕ
80
ИНСТРУМЕНТОВ

ONE KEY

M12 ONEFTR38-201C 4933464967 ₽61 900	M12 ONEFTR12-201C 4933464970 ₽66 900



СМ. ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ
ОСВЕЩЕНИЯ M12 НА СТР. 40-41

M12 BPRT-201X 4933464405 ₽27 300	M12 BST-202X 4933459635 ₽23 100	M12 HV-0 4933448390 ₽6 900	M12 IC AV3-201C 4933451367 ₽76 000	M12 BS-402C 4933441805 ₽30 400	C12 PN-0 4933427182 ₽11 900	C12 HZ-202C 4933441195 ₽16 700

M12 PCG/310C-201B 4933441655 ₽21 700	M12 PGC-201B 400 ml: 4933441665 600 ml: 4933441670 ₽22 000	M12 BDC8-202C 4933451633 ₽26 400	M12 BDC6-202C 4933451635 ₽26 400	M12 GG-401B 4933441675 ₽22 500	M12 H-402C 4933441164 ₽31 900	M12 JS-402B 4933441700 ₽29 100

M12 CC-0 4933431600 ₽30 500	M12 HPT-202C 4933443085 ₽140 800	M12 DE-201C 4933440500 ₽23 900	C12 PXP-I06202C 4933441715	C12 RAD-202B 4933441215 ₽15 800	M12 BRAID-0 4933451247 ₽10 900	M12 IR-201B 3/4": 4933441720 1/2": 4933441725 ₽14 400	M12 BI-0 4933464124 ₽8 900	M12 UDEL-201B 4933471461 ₽23 400

C12 JSR-0 4933464840 ₽9 900	M12 JSSP-0 4933448380 ₽5 900	M12-M18 JSSP-0 4933459275 ₽18 700	C12 RT-0 4933464347 ₽5 900	C12 MT-402B 4933441705 ₽21 900	C12 PC-0 4933411920 ₽10 400	C12 PPC-0 4933416550 ₽12 500	M12 SI-201C 4933464804 ₽13 400

M12 BPS-421X 4933447799 ₽22 700	M12 BDD-202C 4933441915 ₽11 500	M12 BPD-202C 4933441940 ₽16 900	M12 BID-202C 4933441960 ₽15 600	M12 BIW38-202C 4933441990 ₽15 800	M12 BIW12-202C 4933447133 ₽16 100	M12 BSD-0 4933447135 ₽4 900	M12 BD-202C 4933441900 ₽15 200	M12 BDDXKIT-202C 4933447836 ₽23 400

M12 HJ LADIES2-0(M) 4933464840 ₽21 600	M12 HJ BL4-0 (M) 4933464323 ₽19 300	M12 HJ CAMO5-0 (M) 4933464335 ₽19 300	M12 HJ GREY4-0 (M) 4933464329 ₽19 300	M12 HH BL3-0 (M) 4933464347 ₽13 700	M12 HH GREY3-0 (M) 4933464353 ₽13 700	M12 HJP-0 (M) 4933464365 ₽19 300	M12 HBWP-0 (M) 4933464371 ₽15 100	M12 HJP LADIES-0 (M) 4933464341 ₽19 300	M12 HBWP LADIES-0 (M) 4933464804 ₽17 300

RED LITHIUM™-ION

НОВИНКА M12 FRAIWF12-0 | АРТ.# 4933471699 (Также поставляется без аккумулятора)

₽ 18 900 С УЧЕТОМ НДС

M12 FUEL 1/2" УГЛОВОЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ

ОСОБЕННОСТИ:

- Обеспечивает до 270 Нм крутящего момента на закручивание и до 300 Нм на срыв гайки
- 4-режимный переключатель скорости DRIVE CONTROL оснащён режимом автоматического выключения и режимом извлечения болта для предотвращения перекручивания и срыва болта
- Удлиненный корпус обеспечивает удобство работы в труднодоступных местах
- Ширина всего 71 мм, что позволяет работать узких местах
- Квадрат 1/2" с креплением фрикционным кольцом обеспечивает быструю и лёгкую смену головки
- Яркая светодиодная подсветка рабочего пространства

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДО
300 НМ
КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
НА СРЫВ ГАЙКИ

ВКЛЮЧАЕТ:



M12 FRAIWF12

Также доступна модель 3/8"

M12 FRAIWF38-0 | АРТ.# 4933471700
M12 FUEL 3/8" УГЛОВОЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ

₽ 18 400 С УЧЕТОМ НДС



REDLITHIUM™

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАШИМ АССОРТИМЕНТОМ ТРЕЦТОК



1/2"	3/8"	3/8"	3/8"	1/4"	1/4"	1/4"
81 Нм	75 Нм	75 Нм	47 Нм	54 Нм	54 Нм	40 Нм
M12 FIR12-0	M12 FIR38LR-0	M12 FIR38-201B	M12 IR-201B 3/8	M12 FIR14LR-0	M12 FIR14-201B	M12 IR-201B 1/4
4933459800	4933471500	4933459798	4933441720	4933471499	4933459796	4933441725
-	-	1 x 2.0 Ач аккумулятор C12 С зарядка, сумка	1 x 2.0 Ач аккумулятор C12 С зарядка, сумка	-	1 x 2.0 Ач аккумулятор C12 С зарядка, сумка	1 x 2.0 Ач аккумулятор C12 С зарядка, сумка
₽ 20 400	₽ 22 900	₽ 24 900	₽ 14 400	₽ 22 400	₽ 24 400	₽ 13 900

НОВИНКА M12 FMT-422X | АРТ.# 4933472239 (Также поставляется без аккумулятора)

₽ 30 900 С УЧЕТОМ НДС

M12 FUEL МУЛЬТИТУЛ

ОСОБЕННОСТИ:

- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает быструю скорость реза по обычным материалам без замедления и застревания в твёрдых породах древесины
- Регулировка скорости от 10 000 до 20 000 ходов в минуту позволяет добиться наилучшего реза независимо от материала
- Низкая вибрация 4.56 м/с² повышает производительность, увеличивая безопасность и время работы без перерыва
- Изменение направления хода на 1.8° вправо/влево позволяет резать быстрее
- Может сделать до 59 резов в дубе на одном заряде аккумулятора 2.0 Ач
- Безинструментальная смена насадки FIXTEC™ с универсальным адаптером для работы с насадками конкурентов
- Светодиодная подсветка линии реза для работы в условиях плохого освещения
- Поставляется с адаптером, насадкой для плунжерного пиления OSC 112, шлифовальной подошвой (дельта), 5 x шлифовальными листами и противопыльным экраном DEK26

МОЖЕТ СДЕЛАТЬ
ДО **59**
РЕЗОВ
В ДУБЕ

ВКЛЮЧАЕТ:



ОЗНАКОМЬТЕСЬ С АССОРТИМЕНТОМ МУЛЬТИТУЛОВ

	M18	M12 FUEL	M12
	M18 BMT-421C	M12 FMT-422X	C12 MT-402B
Технология двигателя	Щёточный	FUEL™	Щёточный
Угол колебаний влево / вправо (°)	1.7	1.8	1.5
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000-18,000	10,000-20,000	5,000-20,000
Вес с аккумулятором (кг)	1.7	1.2	1.2
В наборе	1x 2.0/ 1x 4.0 Ah аккумуляторы, M12-18 С з/у, кейс	1x 2.0/ 1x 4.0 Ah аккумуляторы, M12 С з/у, HD кейс	2x 4.0 Ah аккумуляторы, C12 С з/у, сумка
АРТ.#	4933446210	4933472239	4933441705
Цена (с учетом НДС)	₽ 33 100	₽ 30 900	₽ 21 900



НАБОР ПОЛОТЕН ДЛЯ МУЛЬТИТУЛА 9 ШТ. АРТ.# 48901009

₽ 7 210 С УЧЕТОМ НДС

- В наборе:**
- 2 x 19 мм врезное полотно
 - 2 x 64 мм широкое биметаллическое полотно
 - 1 x 32 мм полотно с японским зубом
 - 2 x 32 мм врезное полотно
 - 1 x 80 мм сегментированное полотно
 - 1 x полотно для затирки



REDLITHIUM™

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЕРФОРАТОР ДЛЯ РАБОТЫ



НОВИНКА M12 UDEL-201B | АРТ.# 4933471461 (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 23 400 с учетом НДС

M12 СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ GEN II

ОСОБЕННОСТИ:

- Подойдет для всех SDS-plus перфораторов MILWAUKEE® и для большинства перфораторов конкурентов с диаметром шейки патрона 41-61 мм
- Обеспечивает время работы более 40 минут на одном заряде аккумулятора M12™ B2 2.0 Ач
- Благодаря телескопическому строению сопла может работать с бурами SDS-plus до 210 мм длиной
- 2 сменных сопла с щётками позволяют покрыть диаметры бурения до Ø30 мм (Ø5-16 мм, Ø16-30 мм)
- Оснащена фильтром HEPA H13 и механизмом прочистки фильтра для повышения производительности и продления срока службы фильтра
- 2 режима работы пылесоса
- Регулируемый индикатор глубины бурения

**ПОДОЙДЕТ
ДЛЯ ВСЕХ
MILWAUKEE®
ПЕРФОРАТОРОВ**



ВКЛЮЧАЕТ:



MX4
СВЁРЛА
СОВМЕСТИМЫ С
ПЕРФОРАТОРАМИ
SDS-PLUS

СМ. СТРАНИЦУ 45

	M12	M12 FUEL	M18		M18 FUEL			
	0.9 Дж	1.1 Дж	1.2 Дж	2.4 Дж	2.5 Дж	4.0 Дж	6.1 Дж	11.0 Дж
	M12 H-402C	M12 CH-602X	M18 BH-402C	HD18 HX-402C	M18 CHX-502X	M18 CHPX-502X	M18 CHM-121C	M18 FHM-121C

Технология двигателя	Щёточный	FUEL™	Щёточный	Щёточный	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™
Технология ONE-KEY™	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Max	SDS-Max
Энергия удара (ЕРА) (Дж)	0.9	1.1	1.2	2.4	2.5	4.0	6.1	11.0
Макс. частота ударов (уд/мин)	5350	6575	7000	4200	5100	5000	3000	2900
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	13	13	16	24	26	28	40	45
Уровень вибрации при долблении (м/с²) (в квадрате имеет в виду)	6.7	4.4	10.3	12.2	8.9	8.6	10.6	9.4
Вес с аккумулятором (кг)	1.8	1.9	2.5	3.7	3.5	4.3	7.1	10.2
В наборе	2 x 4.0 Ач аккумулятор, C12 C зарядка, кейс	2 x 6.0 Ач аккумулятор, C12 C зарядка, HD кейс	2 x 4.0 Ач аккумулятор, M12-18 C зарядка, кейс	2 x 4.0 Ач аккумулятор, M12-18 C зарядка, кейс	2 x 5.0 Ач аккумулятор, M12-18 FC зарядка, HD кейс	2 x 5.0 Ач аккумулятор, M12-18 FC зарядка, HD кейс	1 x 12.0 Ач аккумулятор, M12-18 FC зарядка, кейс	1 x 12.0 Ач аккумулятор, M12-18 FC зарядка, кейс
АРТ.#	4933441164	4933451510	4933443330	4933441280	4933451381	4933451380	4933471284	4933464894
Цена (с учетом НДС)	₽ 31 900	₽ 39 000	₽ 39 100	₽ 51 600	₽ 51 800	₽ 63 000	₽ 69 000	₽ 93 500

Также доступны модели с системой пылеудаления

REDLITHIUM™

**REDLITHIUM™
BATTERY TECHNOLOGY**

M12 МОЩНОСТЬ В КОМПАКТНОМ РАЗМЕРЕ

ИСПЫТАЙТЕ **МОЩЬ** M12

МЕНЬШЕ
РАЗМЕР

БОЛЬШЕ
МОЩНОСТЬ



M12 FUEL
M12 FIWF12
ВЕС: (с аккумулятором)
1.1 кг
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР БОЛТА:
M16
339 Нм
КРУТЯЩИЙ РАЗМЕР

M12 FUEL
M12 FPD
ВЕС: (с аккумулятором)
1.5 кг
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ:
44 Нм
ЗАКРУЧИВАЕТ **300**
ШУРУПОВ
НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ

M12 FUEL
M12 BPRT
ВЕС: (с аккумулятором)
2.1 кг
МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА ВТЯГИВАНИЯ:
9000 н
СТАВИТ ДО **325**
ЗАКЛЕПОК
НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В СИСТЕМЕ M12 И M12 FUEL

M12 FQID-202X | АРТ.# 4933464973

M12 FUEL SURGE™
ВИНТОВЕРТ 1/4"

ВЕС: (с аккумулятором)
1.1 кг
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
50 Нм
ПРЕВОСХОДНЫЕ ШУМОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВСЕГО **76 ДБ(А)** ПРИ КРЕПЛЕНИИ В ДЕРЕВО

ВКЛЮЧАЕТ:
M12 FQID, M12 B2 x2, C12 C, HD BOX

₽ 26 000

С учетом НДС



M12 FDDXKIT-202X | АРТ.# 4933464979

M12 FUEL ДРЕЛЬ/Ш.
СО СМЕННЫМИ НАСАДКАМИ

ВЕС: (с аккумулятором)
0.9 кг
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
34 Нм
СИСТЕМА **4 В 1** ДЛЯ РАЗНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ

ВКЛЮЧАЕТ:
M12 FDDXKIT, M12 B2, C12 C, HD BOX

₽ 33 900

С учетом НДС



M12 FDGS-422B | АРТ.# 4933471436

M12 FUEL ЦАНГОВАЯ ПРЯМОШЛИФМАШИНА

ВЕС: (с аккумулятором)
0.72 кг
СКОРОСТЬ БЕЗ НАГРУЗКИ:
0 - 21,000 RPM

ОБЕСПЕЧИВАЕТ **МОЩНОСТЬ** БОЛЬШУЮ, ЧЕМ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ АНАЛОГИ

ВКЛЮЧАЕТ:
M12 FDGS, M12 B4, M12 B2, C12 C, BAG

₽ 25 900

С учетом НДС



M12 FDGA-422B | АРТ.# 4933471439

M12 FUEL ЦАНГОВАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА

ВЕС: (с аккумулятором)
0.8 кг
СКОРОСТЬ БЕЗ НАГРУЗКИ:
0 - 24,500 RPM

ОБЕСПЕЧИВАЕТ **МОЩНОСТЬ** БОЛЬШУЮ, ЧЕМ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ АНАЛОГИ

ВКЛЮЧАЕТ:
M12 FDGA, M12 B4, M12 B2, C12 C, BAG

₽ 25 900

С учетом НДС



M12 FIR38LR-0 | АРТ.# 4933471500

M12 FUEL 3/8" ТРЕЩОТКА УДЛИНЕННАЯ

ВЕС: (с аккумулятором)
1.4 кг
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
75 Нм
УДЛИНЕННАЯ ШЕЯ **82 мм** ДЛЯ РАБОТЫ В ТРУДОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ

ВКЛЮЧАЕТ:
M12 FIR38LR

₽ 22 900

С учетом НДС



M12 ONEFTR12-201C | АРТ.# 4933464970

M12 FUEL ONEKEY 1/2" ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ

ВЕС: (с аккумулятором)
2.6 кг
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
203.4 Нм

СКОРОСТЬ РАБОТЫ НА **50%** ВЫШЕ

ВКЛЮЧАЕТ:
M12 B2, C12 C, KITBOX

₽ 66 900

С учетом НДС



M12 ЛЕГКИЙ

СТАРТ

КУПИТЕ ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ M18 И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО АККУМУЛЯТОР M12*

*Подробнее об акции читайте на стр. 47

ОТ
2 900
РУБЛЕЙ

ОТ
12 900
РУБЛЕЙ



СОБЕРИТЕ СВОЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ СИСТЕМЫ M12 И M12 FUEL ОТ 2900 РУБЛЕЙ

M12

M12 FUEL



M12
M12LED-0
4932430360
P 2 900



M12
M12BSD-0
4933447135
P 4 900



M12
C12RT-0
4933427183
P 5 900



M12
M12JSSP-0
4933448380
P 5 900



M12
M12HV-0
4933448390
P 6 900



M12 FUEL
M12FDD-0
4933459815
P 12 900



M12 FUEL
M12FID-0
4933459822
P 12 900



M12 FUEL
M12FIW14-0
4933464611
P 12 900



M12 FUEL
M12FDDX-0
4933464978
P 14 900



M12 FUEL
M12FIWF12-0
4933464615
P 14 900



M12
M12LL-0
4932430562
P 5 900



M12
C12HZ-0
4933411925
P 6 900



M12
M12BID-0
4933441955
P 6 900



M12
M12BIW12-0
4933447134
P 6 900



M12
M12SI-0
4933459760
P 6 900



M12 FUEL
M12CHZ-0
4933464690
P 15 900



M12 FUEL
M12FOID-0
4933464672
P 16 900



M12 FUEL
M12FCOT-0
4933464618
P 17 900



M12 FUEL
M12FIR14-0
4933459795
P 17 900



M12 FUEL
M12CCS44-0
4933448225
P 22 900

*В акции участвуют 30 инструментов из системы M12. Подробности уточняйте у продавца.

ОСВЕЩЕНИЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ

YouTube СМОТРИТЕ НАШИ ВИДЕО ПРО ОСВЕЩЕНИЕ youtube.com/milwaukeeeurope

РУЧНЫЕ ФОНАРИ

имеют регулируемую фокусировку луча, настраиваемые и вращающиеся излучатели и разные режимы освещения, в т.ч. режим фары, прожектора и стробоскопа.



IP24 750 ЛЮМЕН M12 SLED-0 4933451261 ₹ 7 900 С учетом НДС	IP54 800 ЛЮМЕН M12 MLED-0 4933451899 ₹ 10 900 С учетом НДС	IP54 1250 ЛЮМЕН M18 SLED-0 4933459159 ₹ 13 600 С учетом НДС	IP24 220 ЛЮМЕН M12 SL-0 4932430178 ₹ 3 900 С учетом НДС	IP24 300 ЛЮМЕН M18 IL-0 4932430564 ₹ 5 900 С учетом НДС	IP54 120 ЛЮМЕН M12 TLED-0 4932430360 ₹ 2 900 С учетом НДС	IP54 120 ЛЮМЕН M18 TLED-0 4932430361 ₹ 4 200 С учетом НДС
--	---	--	--	--	--	--

ПРОЖЕКТОРЫ

многофункциональны, легко адаптируются к любой площадке. Могут закрепляться или подвешиваться практически на любую поверхность и легко переносятся для освещения под разным углом.



IP54 1000 ЛЮМЕН M12 AL-0 4933451394 ₹ 8 900 С учетом НДС	IP54 1500 ЛЮМЕН M18 PAL-0 4933464105 ₹ 12 600 С учетом НДС	IP54 3000 ЛЮМЕН M18 HAL-0 4933451262 ₹ 22 400 С учетом НДС	IP54 1500 ЛЮМЕН M18 AL-0 4932430392 ₹ 11 300 С учетом НДС	IP24 400 ЛЮМЕН M12 LL-0 4932430562 ₹ 5 900 С учетом НДС	IP24 700 ЛЮМЕН M18 LL-0 4932430563 ₹ 6 800 С учетом НДС
---	---	---	--	--	--

ФОНАРИ ДЛЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ

предоставляют максимальное покрытие светом, независимо от того, какой вид освещения требуется: подсветка рабочей зоны или свет сверху.



2200 ЛЮМЕН M18 TAL-0 4933464134 ₹ 17 400 С учетом НДС	IP54 4400 ЛЮМЕН M18 ONESLSP-0 4933459155 ₹ 46 400 С учетом НДС	IP54 9000 ЛЮМЕН M18 ONESLDP-0 4933459160 ₹ 80 300 С учетом НДС	7700 ЛЮМЕН HOB1 7000 4933464126 ₹ 28 600 С учетом НДС
---	---	---	---

МАЧТЫ ОСВЕЩЕНИЯ

быстро раскладываются, светят сверху для уменьшения теней на рабочей площадке.



1400 ЛЮМЕН M12 SAL-0 4933464823 ₹ 16 900 С учетом НДС	IP34 3000 ЛЮМЕН M18 HSAL-0 4933451392 ₹ 41 900 С учетом НДС	IP54 2000 ЛЮМЕН M18 SAL-0 4933451246 ₹ 29 400 С учетом НДС
---	--	---

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

создано с учётом профессиональной специфики для выполнения сложных задач. Работает без компромиссов по яркости, качеству и долговечности.



IP56 2500 ЛЮМЕН M18 UBL-0 4933459433 ₹ 37 700 С учетом НДС	IP54 1350 ЛЮМЕН M12 UHL-0 4933459432 ₹ 14 300 С учетом НДС	IP67 5400 ЛЮМЕН M18 ONERSAL-0 4933459431 ₹ 53 600 С учетом НДС
---	---	---

РУЧНЫЕ ФОНАРИ

можно закрепить или подвесить практически на любую поверхность и всегда иметь под рукой.

IP54 300 ЛЮМЕН FL-LED 4933464824 ₹ 3 900 С учетом НДС
--

НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ

можно легко закрепить на каске с помощью ремешка и клипс. Регулировка наклона позволяет пользователю направить поток света точно на нужное место.

IP54 350 ЛЮМЕН HL2-LED 4933471286 ₹ 4 400 С учетом НДС	IP54 450 ЛЮМЕН HL-SF 4933471388 ₹ 3 400 С учетом НДС
---	---

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



РАБОТАЕТ ВЕСЬ ДЕНЬ*
БОЛЕЕ **2000** ПЕРЕЗАРЯДОК**
ЗАРЯЖАЕТСЯ В 3 РАЗА БЫСТРЕЕ

IP54 445 ЛЮМЕН L4 FL-201 4933459442 ₹ 6 900 С учетом НДС

IP64 310 ЛЮМЕН ISHL-0 4933478112 ₹ 8 400 С учетом НДС
--

IP53 475 ЛЮМЕН L4 HL-201 4933459443 ₹ 7 900 С учетом НДС

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОНАРИ

из-за компактного размера легко хранить в кармане или подвесить на ремень для быстрого доступа. При помощи двойного магнита фонарь может быть закреплён в удобном для оператора месте при выполнении задачи.

IP67 325 ЛЮМЕН ML-LED 4933464825 ₹ 3 900 С учетом НДС
--

IP67 100 ЛЮМЕН IPL-LED 4933459440 ₹ 2 900 С учетом НДС

IP67 800 ЛЮМЕН L4 FMLED-201 4933478113 ₹ 8 400 С учетом НДС
--

IP67 500 ЛЮМЕН L4 PWL-201 4933464822 ₹ 7 900 С учетом НДС
--

IP67 1100 ЛЮМЕН L4 TMLED-201 4933478114 ₹ 9 900 С учетом НДС

TRUEVIEW™
освещение высокой чёткости

ПРАВИЛЬНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА, РОВНЫЙ ЛУЧ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ СВЕТ

СТАНДАРТНЫЙ СВЕТОДИОД

TRUEVIEW™

НОВИНКА ISHL-0 | АРТ.# 4933478112

₽ 8 400 с учетом НДС

БЕЗОПАСНЫЙ НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ

ОСОБЕННОСТИ:

- Безопасный налобный фонарь сертифицирован для работы в зоне 0 (категория 1) по рейтингу ATEX
- Превосходный фонарь, освобождающий руки, обеспечивает 310 Люменов сфокусированного и рассеянного света TRUEVIEW™ и четкую видимость на расстоянии до 100 м
- 3 AAA батарейки обеспечат до 40 часов работы. Фонарь имеет 5 режимов для регулирования яркости и времени работы
- Обладает степенью защиты от влаги и пыли IP64 и выдерживает падение с 2 м
- Разработанный с мыслью о безопасности, фонарь имеет специальные наклейки о безопасности на корпусе и ремешок, разработанный для хорошей видимости даже на большом расстоянии
- В комплекте резиновый ремешок для каски и нейлоновый - для ношения на голове. Также в комплекте клейкий элемент DUAL LOCK™ для прямого крепления на каску

**ЛУЧШЕ
ВИДИМОСТЬ**

**БОЛЬШЕ
СВЕТА**

**БЕЗОПАСНОСТЬ
БЕЗ КОМПРОМИССОВ**

ВКЛЮЧАЕТ:



ЧТО ТАКОЕ ОПАСНАЯ ЗОНА?

Опасная зона - это территория или среда с повышенной концентрацией легковоспламеняющихся жидкостей, газов, паров и / или горючей пыли, которая может привести к взрыву или пожару.

ЧТО ДЕЛАЕТ ФОНАРЬ БЕЗОПАСНЫМ?

Безопасный фонарь не приведет к возгоранию опасных веществ. Важно знать, в какой зоне по рейтингу ATEX находится ваша рабочая площадка.

ЗОНА 0

Классифицируется по присутствию опасных веществ, которые могут быть на рабочей площадке

<p>ЗОНА 0,1,2 Легковоспламеняющиеся газы, испарения или жидкости</p>	
<p>ВЕЩЕСТВА ПРИМЕР: ацетилен, водород, этилен, пропан</p>	
<p>СРЕДЫ ПРИМЕР: нефтеперерабатывающий завод, морская нефтяная вышка, хранилище, распылительная камера, зоны раздачи бензина</p>	

НОВИНКА

₽ 8 400 с учетом НДС

L4 FMLLED-201 | АРТ.# 4933478113

ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ ФОКУСА

ОСОБЕННОСТИ:

- 800 Люменов освещения TRUEVIEW™ высокого разрешения и 175 м длина луча
- Фонарь имеет 2 режима и возможность производить луч со световым пятном в форме мишени, что обеспечивает оптимальное освещение как вблизи, так и на расстоянии
- Мигание укажет пользователю на то, что осталось мало заряда
- Поставляется с кабелем микро-USB для зарядки REDLITHIUM™ USB аккумулятора
- Съемная клипса для надежного крепления

IP67



ВКЛЮЧАЕТ:



НОВИНКА

₽ 9 900 с учетом НДС

L4 TMLLED-201 | АРТ.# 4933478114

ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С РЕГУЛИРОВКОЙ ФОКУСА ПОВОРОТОМ

ОСОБЕННОСТИ:

- 1100 Люменов освещения TRUEVIEW™ высокого разрешения и 175 м длина луча
- Фонарь имеет 3 режима и точную регулировку фокуса поворотом, что обеспечивает полный контроль размера и интенсивности луча
- Поставляется с кабелем микро-USB для зарядки REDLITHIUM™ USB аккумулятора
- Съемная клипса для надежного крепления

IP67



ВКЛЮЧАЕТ:



M12 ЭНЕРГИЯ СВЕТА
КУПИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО И ПОЛУЧИ АККУМУЛЯТОР ЗА 1 РУБЛЬ!!!


 M12TLED-0 (Арт. 4932430360) ₽ 3 100 (с учетом НДС)	или	 M12SL-0 (Арт. 4932430178) ₽ 4 200 (с учетом НДС)	+	 C12C (Арт. 4932352000) ₽ 3 100 (с учетом НДС)	▶	 M12B2 (Арт. 4932430064)		
 M12LL-0 (Арт. 4932430562) ₽ 6 800 (с учетом НДС)	или	 M12SLED-0 (Арт. 4933451261) ₽ 8 800 (с учетом НДС)	или	 M12AL-0 (Арт. 4933451394) ₽ 9 800 (с учетом НДС)	+	 C12C (Арт. 4932352000) ₽ 3 100 (с учетом НДС)	▶	 M12B4 (Арт. 4932430065)
 M12MLED-0 Арт. 4933451899 ₽ 11 300 (с учетом НДС)	или	 M12UHL-0 (Арт. 4933459432) ₽ 14 300 (с учетом НДС)	или	 M12SAL-0 (Арт. 4933464823) ₽ 16 500 (с учетом НДС)	+	 C12C (Арт. 4932352000) ₽ 3 100 (с учетом НДС)	▶	 M12B6 (Арт. 4932430065)

M18 ЭНЕРГИЯ СВЕТА PRO
КУПИ ЛЮБОЙ ИЗ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ НИЖЕ И ПОЛУЧИ АККУМУЛЯТОР M18B5 И БЫСТРОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО M12-18FC ЗА 2 РУБЛЯ!!!

 M18SAL-0 (Арт. 4933451246) ₽ 29 400 (с учетом НДС)	 M18HSAL-0 (Арт. 4933451392) ₽ 41 900 (с учетом НДС)	 M18ONERSAL-0 (Арт. 4933459431) ₽ 53 600 (с учетом НДС)	▶	 M18B5 (Арт. 4932430483)
 M18SLSP-0 (Арт. 4933451514) ₽ 39 600 (с учетом НДС)	 M18ONESLSP-0 (Арт. 4933459155) ₽ 46 400 (с учетом НДС)	 M18UBL-0 (Арт. 4933459433) ₽ 37 700 (с учетом НДС)	+	 M12-18 FC (Арт. 4932451079)

БОЛЬШЕ РЕЗОВ ПО ТВЁРДЫМ МЕТАЛЛАМ

ПОЛОТНА TORCH™ С NITRUS CARBIDE™
МОГУТ РЕЗАТЬ ЭТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ И БОЛЬШЕ:



ЧУГУН УГОЛОК НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ВЫСОКОПРОЧНАЯ АРМАТУРА СТАЛЬ

TORCH™
NITRUS CARBIDE

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ С ТЕХНОЛОГИЕЙ
NITRUS ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ
ДО **3-Х РАЗ ДОЛЬШЕ**
ЧЕМ СТАНДАРТНЫМИ ПОЛОТНАМИ
С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ЗУБЬЯМИ

**БЫСТРЕЕ ЗАПИЛИВАНИЕ
И РОВНЕЕ РЕЗ**
В ЧУГУНЕ
ПО СРАВНЕНИЮ СО
СТАНДАРТНЫМИ ПОЛОТНАМИ
С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ЗУБЬЯМИ

ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ С АККУМУЛЯТОРНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

НОВИНКА TORCH™ NITRUS CARBIDE ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ЧУГУНА

- Твердый сплав с технологией NITRUS позволяет работать до 3-х раз дольше, чем стандартными полотнами с твердосплавными зубьями
- Лучшие в классе полотна для реза чугуна и пропилов в металле большой толщины (в 3 раза больше срок службы, чем у твердосплавного TORCH)
- Толщина полотна 1,27 мм для точных и прямых резов



ОПИСАНИЕ	Количество в упаковке	АРТ.#	Цена (С учетом НДС)
TORCH NITRUS™ с твердосплавными зубьями - 150мм	1	48005261	Р 1 940
TORCH NITRUS™ с твердосплавными зубьями - 150мм	5	48005561	Р 7 840
TORCH NITRUS™ с твердосплавными зубьями - 230мм	1	48005262	Р 2 580
TORCH NITRUS™ с твердосплавными зубьями - 230мм	5	48005562	Р 10 720
TORCH NITRUS™ с твердосплавными зубьями - 300мм	1	48005263	Р 3 192
TORCH NITRUS™ с твердосплавными зубьями - 300мм	5	48005563	Р 14 847

НОВИНКА TORCH™ ИДЕАЛЬНО ДЛЯ МЕТАЛЛА с твердосплавными зубьями


- Твердосплавные зубья обеспечивают непревзойденный ресурс в материалах большой толщины. Ресурс выше до 50 раз по сравнению с биметаллическими полотнами
- Толщина полотна 1,27 мм для точных прямых резов



ОПИСАНИЕ	Количество в упаковке	АРТ.#	Цена (С учетом НДС)
TORCH™ с твердосплавными зубьями - 150мм	1	48005201	Р 1 480
TORCH™ с твердосплавными зубьями - 150мм	5	48005501	Р 6 580
TORCH™ с твердосплавными зубьями - 230мм	1	48005202	Р 1 810
TORCH™ с твердосплавными зубьями - 230мм	5	48005502	Р 8 260
TORCH™ с твердосплавными зубьями - 300мм	1	48005203	Р 2 437
TORCH™ с твердосплавными зубьями - 300мм	5	48005503	Р 9 776

НОВИНКА AX™ с твердосплавными зубьями ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ДЕРЕВА С ГВОЗДАМИ

- В 50 раз больше ресурс, чем у стандартных биметаллических полотен. Твердосплавные зубья обеспечивают высокий ресурс и экстремальную прочность в тяжелых применениях. Режут закаленные шурупы и другой крепеж
- В 2 раза быстрее, чем стандартные биметаллические полотна
- FANG TIP™ для быстрой врезки и доступа в ограниченные пространства
- NAIL GUARD™ защищает зубья от ударов об гвозди, повышая прочность и ресурс



Описание	Количество в упаковке	АРТ.#	Цена (С учетом НДС)
AX™ с твердосплавными зубьями - 150мм	1	48005221	Р 1 330
AX™ с твердосплавными зубьями - 150мм	5	48005521	Р 5 900
AX™ с твердосплавными зубьями - 230мм	1	48005226	Р 1 630
AX™ с твердосплавными зубьями - 230мм	5	48005526	Р 7 290
AX™ с твердосплавными зубьями - 300мм	1	48005227	Р 1 910
AX™ с твердосплавными зубьями - 300мм	5	48005527	Р 8 620

НОВИНКА THE WRECKER™ с твердосплавными зубьями ИДЕАЛЬНО ДЛЯ МУЛЬТИ-МАТЕРИАЛОВ

- Полотно по мультиматериалам WRECKER™ с твердосплавными зубьями режет все из толстого металла, чугуна, гвоздя и дерева, закаленных винтов и крепежных деталей
- На 25% больше резов на одном заряде по сравнению со стандартными биметаллическими полотнами. Оптимизированы для использования с аккумуляторными инструментами
- FANG TIP™ для быстрой врезки и доступа в ограниченные пространства



Описание	Количество в упаковке	АРТ.#	Цена (С учетом НДС)
WRECKER™ с твердосплавными зубьями - 150мм	1	48005241	Р 1 124
WRECKER™ с твердосплавными зубьями - 150мм	5	48005541	Р 5 629
WRECKER™ с твердосплавными зубьями - 230мм	1	48005242	Р 1 502
WRECKER™ с твердосплавными зубьями - 230мм	5	48005542	Р 7 513
WRECKER™ с твердосплавными зубьями - 300мм	1	48005243	Р 1 879
WRECKER™ с твердосплавными зубьями - 300мм	5	48005543	Р 9 392



**ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО
МАКСИМАЛЬНАЯ
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
ПРИ РАБОТЕ
С ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ**

до **20%**
**БОЛЬШЕ
ОТВЕРСТИЙ**
С ПОМОЩЬЮ ОДНОГО БУРА

В **4x** РАЗА БОЛЬШЕ
СРОК СЛУЖБЫ ПРИ
СВЕРЛЕНИИ АРМАТУРЫ*
LIFE IN REBAR™

*в сравнении с двухрежцовыми сверлами при сверлении отверстий в железобетоне

СВЕРЛЕНИЕ НА
20%
БЫСТРЕЕ*
4 РЕЖУЩИЕ КРОМКИ

*в сравнении с предыдущим поколением


SDS-PLUS MX4 НАБОР БУРОВ
(5 ШТ.)
АРТ.# 4932352833

Р 2 150 с учетом НДС



SDS-PLUS MX4 НАБОР БУРОВ
(7 ШТ.)
АРТ.# 4932451464

Р 3 550 с учетом НДС



M/2™ БУРЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БЫСТРОГО БУРЕНИЯ БЕТОНА



Описание	АРТ.#	Цена (С учетом НДС)
SDS-Plus M2 набор буров (5 шт.)	4932352338	Р 1 300
ВКЛЮЧАЕТ: Ø 5 / 6 x 110 мм и Ø 6 / 8 / 10 x 160 мм		
SDS-Plus M2 набор буров (7 шт.)	4932352339	Р 1 760
ВКЛЮЧАЕТ: Ø 5 / 6 / 8 x 110 мм и Ø 6 / 8 / 10 / 12 x 160 мм		

НОВИНКА ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ SLEDGE™ ДОЛОТА

УСИЛИВАЮЩИЕ РЕБРА

Острее, быстрее, без заклиниваний

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ СТАЛЬ

В 2 раза дольше срок службы по сравнению со стандартными долотами

САМОЗАТАЧИВАЮЩИЕСЯ

Не требуют заточки

УСИЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Выше прочность

СДЕЛАНЫ В ГЕРМАНИИ

УДЛИНЕННАЯ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
Больше сьем материала

Описание	АРТ.#	Цена (С учетом НДС)
SDS+ "Sledge" Острое долото 250 мм - 1 шт.	4932478262	Р 9 11
SDS+ "Sledge" Плоское долото 250 x 20 мм - 1 шт.	4932478263	Р 9 11
SDS+ "Sledge" Широкое плоское долото 250 x 40 мм - 1 шт.	4932478264	Р 1 231
SDS+ "Sledge" Долото для снятия плитки 250 x 50 мм - 1 шт.	4932478265	Р 1 352
SDS+ "Sledge" Острое долото 250 мм - 10 шт.	4932478272	Р 9 098
SDS+ "Sledge" Плоское долото 250 x 20 мм - 10 шт.	4932478273	Р 9 098

Описание	АРТ.#	Цена (С учетом НДС)
SDS Max "Sledge" Острое долото 400 мм - 1 шт.	4932478266	Р 1 499
SDS Max "Sledge" Плоское долото 400 x 25 мм - 1 шт.	4932478267	Р 1 550
SDS Max "Sledge" Широкое плоское долото 380 x 50 мм - 1 шт.	4932478268	Р 1 671
SDS Max "Sledge" Широкое плоское долото 300 x 80 мм - 1 шт.	4932478269	Р 1 671
SDS Max "Sledge" Долото для снятия плитки 380 x 50 мм - 1 шт.	4932478270	Р 1 770
SDS Max "Sledge" Долото для снятия плитки 300 x 50 мм - 1 шт.	4932478271	Р 1 671
SDS Max "Sledge" Острое долото 400 мм - 20 шт.	4932478274	Р 29 758
SDS Max "Sledge" Плоское долото 400 x 25 мм - 20 шт.	4932478275	Р 30 003

АССОРТИМЕНТ УДАРНЫХ ГОЛОВОК SHOCKWAVE™ СТАЛ ШИРЕ

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY

АССОРТИМЕНТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ГОЛОВКИ ВПЛОТЬ ДО 1 ДЮЙМА

НОВИНКА 1/4" ГОЛОВКИ

Описание	АРТ.#	Цена (С учетом НДС)
Набор головок ShW 1/4" SKT (20предм.)	4932352862	Р 5 640
ВКЛЮЧАЕТ: 12 x 1/4" головок ударных удлиненных; 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм 1 x адаптер: 1/4" Hex > 1/4" квадрат Поставляется в твёрдом кейсе		1 x 60 мм магнитный держатель для бит 6 x бит 1 x адаптер 1/4" Квадрат > 1/4" Hex



1/4" ГОЛОВКИ УДАРНЫЕ УДЛИНЁННЫЕ

Размер (мм)	АРТ.#	Цена (С учетом НДС)
4	4932472283	Р 230
4.5	4932472284	Р 230
5	4932472285	Р 230
5.5	4932472286	Р 230
6	4932478000	Р 230
7	4932478001	Р 230
8	4932478002	Р 230
9	4932478003	Р 233
10	4932478004	Р 244
11	4932478005	Р 255
12	4932478006	Р 283
13	4932478007	Р 283

НОВИНКА 3/8" ГОЛОВКИ

Описание	АРТ.#	Цена (С учетом НДС)
3/8" набор ударных головок 8 шт.	4932478288	Р 1 302
ВКЛЮЧАЕТ: 8 x 3/8" головки: 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 мм Поставляется на рейке с креплениями		
3/8" набор ударных удлиненных головок 8 шт.	4932478289	Р 2 251
ВКЛЮЧАЕТ: 8 x 3/8" удлиненные головки: 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 мм Поставляется на рейке с креплениями		

3/8" ГОЛОВКИ УДАРНЫЕ

Размер (мм)	АРТ.#	Цена (С учетом НДС)
8	4932478008	Р 140
10	4932478009	Р 140
11	4932478010	Р 140
12	4932478011	Р 140
13	4932478012	Р 140
14	4932478013	Р 146
15	4932478014	Р 146
16	4932478015	Р 154
17	4932478016	Р 163
18	4932478017	Р 168
19	4932478018	Р 185
21	4932478019	Р 208
22	4932478020	Р 222

3/8" ГОЛОВКИ УДАРНЫЕ УДЛИНЁННЫЕ

Размер (мм)	АРТ.#	Цена (С учетом НДС)
8	4932478021	Р 241
10	4932478022	Р 241
11	4932478023	Р 241
12	4932478024	Р 241
13	4932478025	Р 241
14	4932478026	Р 255
15	4932478027	Р 255
16	4932478028	Р 295
17	4932478029	Р 295
18	4932478030	Р 342
19	4932478031	Р 342
21	4932478032	Р 373
22	4932478033	Р 404

НОВИНКА 1/2" ГОЛОВКИ

Описание	АРТ.#	Цена (С учетом НДС)
1/2" набор ударных головок 11 шт.	4932478290	Р 4 800
ВКЛЮЧАЕТ: 9 x 1/2" головки: 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 мм 1 x адаптер 1/4" Hex > 1/2" Квадрат, 1 x 1/2" удлинитель - 150 мм Поставляется в твёрдом кейсе		
1/2" набор ударных удлиненных головок 10 шт.	4932352861	Р 6 600
ВКЛЮЧАЕТ: 10 x 1/2" удлиненные головки: 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 мм Поставляется в твёрдом кейсе		

1/2" ГОЛОВКИ УДАРНЫЕ

Размер (мм)	АРТ.#	Цена (С учетом НДС)
8	4932478034	Р 185
10	4932478035	Р 185
11	4932478036	Р 185
12	4932478037	Р 185
13	4932478038	Р 194
14	4932478039	Р 202
15	4932478040	Р 202
16	4932478041	Р 202
17	4932478042	Р 210
18	4932478043	Р 210
19	4932478044	Р 255
21	4932478045	Р 261
22	4932478046	Р 295
24	4932478047	Р 342
27	4932478048	Р 432
30	4932478049	Р 528
32	4932478050	Р 679

1/2" ГОЛОВКИ УДАРНЫЕ УДЛИНЁННЫЕ

Размер (мм)	АРТ.#	Цена (С учетом НДС)
8	4932352847	Р 460
10	4932352848	Р 460
11	4932352849	Р 460
12	4932352850	Р 460
13	4932352851	Р 480
14	4932352852	Р 480
15	4932471737	Р 460
16	4932352853	Р 480
17	4932352854	Р 540
18	4932471738	Р 530
19	4932352855	Р 560
21	4932352856	Р 600
22	4932471166	Р 620
24	4932352857	Р 730
27	4932352858	Р 870
30	4932352859	Р 1 020
32	4932352860	Р 1 130

ПЕРЕХОДНИКИ И УДЛИНИТЕЛИ

Описание	АРТ.#	Цена (С учетом НДС)
Переходник для головок SHW 3/8" Квадрат - 1/2" Квадрат	4932478051	Р 283
Переходник для головок SHW 3/8" Квадрат - 1/4" Квадрат	4932478052	Р 247
Удлинитель для головок 150 мм - SHW 3/8" SKT	4932478055	Р 592
Удлинитель для головок 250 мм - SHW 3/8" SKT	4932478056	Р 775

ГОЛОВКИ СО ВСТАВКОЙ

Описание	АРТ.#	Цена (С учетом НДС)
Переходник для головок SHW 1/2" Квадрат - 3/8" Квадрат	4932478053	Р 342
Удлинитель для головок 150 мм - SHW 1/2" SKT	4932478057	Р 946
Удлинитель для головок 250 мм - SHW 1/2" SKT	4932478058	Р 1 089
1/2" Головка со вставкой HEX5	4932478063	Р 556
1/2" Головка со вставкой HEX6	4932478064	Р 556
1/2" Головка со вставкой HEX8	4932478065	Р 556
1/2" Головка со вставкой HEX10	4932478066	Р 556
1/2" Головка со вставкой HEX12	4932478067	Р 592

CERA TURBO & ZIRCONIUM ЛЕПЕСТКОВЫЕ ДИСКИ

CERA TURBO


НОВИНКА ЛЕПЕСТКОВЫЙ ДИСК CERA TURBO

- КЕРАМИЧЕСКОЕ ЗЕРНО:**
- ✓ Нержавеющая сталь
 - ✓ Стандартная сталь
 - ✓ Коррозионно-стойкая сталь
 - ✓ Легированная сталь
 - ✓ Сталь HSS
 - ✓ Закаленная сталь
 - ✓ Алюминий

ЛЕПЕСТКИ ВЫСТУПАЮТ НА 5 ММ ЗА ВНЕШНЮЮ КРОМКУ ОСНОВЫ
для зачистки сварных швов

ЛЕПЕСТКИ ШИРИНОЙ 23 ММ
для большей производительности и скорости*

СДЕЛАНЫ В ГЕРМАНИИ
ПЛАСТИКОВАЯ ОСНОВА ДИСКА
для лучшей стабильности



CERA TURBO

Описание	АРТ.#	Цена (С учетом НДС)
SL50 / Ø 115 мм, зернистость 40	4932472228	Р 270
SL50 / Ø 115 мм, зернистость 60	4932472229	Р 270
SL50 / Ø 115 мм, зернистость 80	4932472230	Р 270
SL50 / Ø 125 мм, зернистость 40	4932472231	Р 340
SL50 / Ø 125 мм, зернистость 60	4932472232	Р 340
SL50 / Ø 125 мм, зернистость 80	4932472233	Р 340

ЛЕПЕСТКОВЫЕ ДИСКИ CERA TURBO


*в сравнении со стандартными 18 мм

НОВИНКА ЛЕПЕСТКОВЫЙ ДИСК ZIRCONIUM

- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ:**
- ✓ Стандартная сталь
 - ✓ Нержавеющая сталь
 - ✓ Сталь HSS
 - ✓ Закаленная сталь

ЦИРКОНЕВОЕ ПОКРЫТИЕ
для лучшего соотношения цены и качества

ОСНОВА ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ВОЛОКНА
для большей гибкости



СДЕЛАНЫ В ГЕРМАНИИ

Описание	АРТ.#	Цена (С учетом НДС)
SL50 / Ø 115 мм, зернистость 40	4932478020	Р 222
SL50 / Ø 115 мм, зернистость 60	4932478021	Р 241
SL50 / Ø 115 мм, зернистость 80	4932478022	Р 241
SL50 / Ø 115 мм, зернистость 120	4932478023	Р 241
SL50 / Ø 125 мм, зернистость 40	4932478024	Р 241
SL50 / Ø 125 мм, зернистость 60	4932478025	Р 241
SL50 / Ø 125 мм, зернистость 80	4932478026	Р 255
SL50 / Ø 125 мм, зернистость 120	4932478027	Р 255

ЛЕПЕСТКОВЫЕ ДИСКИ ZIRCONIUM

SPEEDCROSS ДИСКИ

**МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ.
ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ.
НИЗКАЯ ВИБРАЦИЯ.**

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ SPEEDCROSS HUBB

Диаметр	АРТ.#	Цена (С учетом НДС)
115 мм	4932399819	Р 4 770
125 мм	4932399820	Р 5 120
150 мм	4932399821	Р 6 000
230 мм	4932399822	Р 8 340
350 мм	4932471985	Р 15 870

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ DUH

Диаметр	АРТ.#	Цена (С учетом НДС)
115 мм	4932399539	Р 1 590
125 мм	4932399540	Р 1 970
150 мм	4932399541	Р 2 230
230 мм	4932399542	Р 3 940
350 мм	4932471986	Р 6 700

ТРЕХГРАННЫЕ ОТВЕРТКИ

ТРЕХГРАННАЯ РУКОЯТКА ОПТИМИЗИРОВАНА ПОД МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ПЕРЕДАЧИ ВЫСОКОГО КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

ОСОБЕННОСТИ:

- Трехгранная рукоятка оптимизирована под максимальный комфорт пользователя и передачи высокого крутящего момента.
- Перманентные идентификационные надписи позволяют быстро найти нужный инструмент.
- Отверстие для быстрого присоединения к системе страховки.
- Закаленные магнитные наконечники для максимальной прочности и удержания крепежа.
- Трехгранный выступ на рукоятке предотвращает скатывание.
- Шестигранный стержень для использования с ключом там, где необходимо повышенное усилие.



*Более 30 отдельных отверток также доступны для покупки. Пожалуйста, посетите сайт milwaukeetool.ru для получения более подробной информации

Описание	В НАБОРЕ:	АРТ.#	Цена (С учетом НДС)
Набор отверток магнитных с трёхгранной рукояткой 1 (6 шт.)	PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	4932471806	Р 1 130
Набор отверток магнитных с трёхгранной рукояткой 2 (6 шт.)	PH1 / PH2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	4932471807	Р 1 130
Набор отверток магнитных с трёхгранной рукояткой 3 (10 шт.)	PZ1 / PZ2 / PH1 / PH2 / SL3 / SL5.5 / SL6.5 / SL8 / SL / SL	4932471808	Р 1 920
Набор отверток магнитных с трёхгранной рукояткой 4 (12 шт.)	PZ0 / PZ1 / PZ2 / PH0 / PH1 / PH2 / SL2.5 / SL4 / SL5.5 / SL6.5 / SL / SL	4932472003	Р 2 660
Набор отверток магнитных с трёхгранной рукояткой Torx (6 шт.)	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40	4932471809	Р 1 170
Набор коротких отверток магнитных с трёхгранной рукояткой (2 шт.)	PZ2 x 45 мм / SL6.5 x 45 мм	4932471810	Р 300



НАБОР ИЗ 12 ШТ. МАГНИТНЫХ ОТВЕРТОК С ТРЕХГРАННОЙ РУКОЯТКОЙ

ОТВЕРТКИ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ

Стержень покрыт хромом для снижения коррозии и увеличения срока службы

ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ	АРТ.#	Цена (с учетом НДС)
Набор отверток для точной механики PH00 / PH0 / SL1.6 / SL2 / SL3.2 / SL4	1	4932471869	Р 2020
Набор отверток для точной механики TORX T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15	1	4932471870	Р 2040

ОТВЕРТКА-ДОЛОТО ДЛЯ РАБОТЫ С УДАРОМ

Торец рукоятки с металлическим колпачком для удара при долблении или использовании в качестве стамески

ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ	АРТ.#	Цена (с учетом НДС)
Отвертка-долото для работы с ударом	1	4932471871	Р 1190

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ. ЧЕТЫРЕХГРАННЫЙ ВЕРХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С КЛЮЧОМ.

1/4", 3/8" & 1/2" ГОЛОВКА

ТРЕЩОТКА

90 ЗУБЬЕВ ТРЕЩОТКИ

4° на один щелчок

ПЛОСКАЯ ГОЛОВКА для работы в труднодоступных местах

КОМПАКТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ не выступает за габариты трещотки

ПОКРЫТИЕ ХРОМОМ для легкой чистки

УДОБНАЯ РУЧКА

для комфортного использования

ГОЛОВКИ

ВЫГРАВИРОВАНЫ РАЗМЕРЫ

4 FLAT™ СТОРОНЫ

не скатывается, подходит для работы ключом

ПОКРЫТ ХРОМОМ

1/4" ГОЛОВКИ

Описание	АРТ.#	Цена (С учетом НДС)
Вороток с трещоткой 1/4"	48229014	Р 3 100
Набор метрических головок с воротком 1/4" (28 предметов)	4932464943	Р 5 790
Набор метрических и дюймовых головок с воротком 1/4" (50 предметов)	4932464944	Р 8 210

1/4" ГОЛОВКИ МЕТРИЧЕСКИЕ

Размер (мм)	АРТ.#	Цена (С учетом НДС)
5	4932478312	Р 143
5.5	4932478313	Р 143
6	4932478314	Р 143
7	4932478315	Р 143
8	4932478316	Р 143
9	4932478317	Р 146
10	4932478318	Р 146
11	4932478319	Р 149
12	4932478320	Р 157
13	4932478321	Р 162
14	4932478322	Р 165
15	4932478323	Р 179

1/4" ГОЛОВКИ МЕТРИЧЕСКИЕ УДЛИНЕННЫЕ

Размер (мм)	АРТ.#	Цена (С учетом НДС)
5	4932478324	Р 162
5.5	4932478325	Р 162
6	4932478326	Р 162
7	4932478327	Р 162
8	4932478328	Р 162
9	4932478329	Р 162
10	4932478330	Р 173
11	4932478331	Р 179
12	4932478332	Р 179
13	4932478333	Р 198
14	4932478334	Р 200
15	4932478335	Р 203

3/8" ГОЛОВКИ

Описание	АРТ.#	Цена (С учетом НДС)
Вороток с трещоткой 3/8"	48229038	Р 3 740
Набор метрических головок с воротком 3/8" (32 предмета)	4932464945	Р 8 680
Набор метрических и дюймовых головок с воротком 3/8" (56 предметов)	4932464946	Р 12 210

3/8" ГОЛОВКИ МЕТРИЧЕСКИЕ

Размер (мм)	АРТ.#	Цена (С учетом НДС)
6	4932478336	Р 168
7	4932478337	Р 168
8	4932478338	Р 168
9	4932478339	Р 168
10	4932478340	Р 168
11	4932478341	Р 168
12	4932478342	Р 179
13	4932478343	Р 179
14	4932478344	Р 179
15	4932478345	Р 184
16	4932478346	Р 187
17	4932478347	Р 195
18	4932478348	Р 208
19	4932478349	Р 208

3/8" ГОЛОВКИ МЕТРИЧЕСКИЕ УДЛИНЕННЫЕ

Размер (мм)	АРТ.#	Цена (С учетом НДС)
6	4932478350	Р 203
7	4932478351	Р 203
8	4932478352	Р 203
9	4932478353	Р 203
10	4932478354	Р 203
11	4932478355	Р 206
12	4932478356	Р 206
13	4932478357	Р 211
14	4932478358	Р 211
15	4932478359	Р 214
16	4932478360	Р 233
17	4932478361	Р 246
18	4932478362	Р 257
19	4932478363	Р 284

1/2" ГОЛОВКИ

Описание	АРТ.#	Цена (С учетом НДС)
Вороток с трещоткой 1/2"	4932471865	Р 3 660
Набор метрических головок с воротком 1/2" (28 предметов)	4932471864	Р 12 950



MILWAUKEE® СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



ОСТАВАЙСЯ В
БЕЗОПАСНОСТИ.
ОСТАВАЙСЯ
ПРОДУКТИВНЫМ.



MILWAUKEE® ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ




СЪЁМНОЕ УПЛОТНЕНИЕ
ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПЫЛИ

ОЧКИ С ПОВЫШЕННОЙ ЗАЩИТОЙ С УПЛОТНЯЮЩЕЙ ВСТАВКОЙ

Уплотнение у очков прилегает к коже и позволяет избежать попадания в глаза пыли или мусора. Это идеальная замена защитной маски, так как очки обеспечивают одинаковую защиту от пыли без дискомфорта. Затемнённые защитные очки премиум класса с поляризованными линзами защищают глаза не только от пыли, но и от бликов и предоставляют лучшую в своем классе защиту от ультрафиолета.



ЗАЩИТА ОТ ЦАРАПИН



ЗАЩИТА ОТ ЗАПОТЕВАНИЯ



КОМФОРТ



ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ
ЛИНЗЫ
ТОЛЬКО ДЛЯ
ЗАТЕМНЁННОЙ СЕРИИ

ЗАЩИТА ОТ ЦАРАПИН

ЗАТЕМНЁННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

Затемнённые защитные очки имеют линзы с противосарапным покрытием, что обеспечивает легкую и беззаботную очистку. Благодаря антизапотевающему покрытию на линзах очки совместимы с респиратором и идеально подходят для ношения в течение всего дня, в помещении и на улице.



ЗАЩИТА ОТ ЦАРАПИН



ЗАЩИТА ОТ ЗАПОТЕВАНИЯ



КОМФОРТ

ЗАЩИТА ОТ ЗАПОТЕВАНИЯ



КОМФОРТ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ

ПРОСТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

Эти защитные очки являются самыми легкими в ассортименте и идеально подходят для повседневного длительного ношения. Возможность снять носополуп делает их идеальными для надевания респираторов.



КОМФОРТ



МАЛЫЙ ВЕС

Описание	Очки с повышенной защитой с уплотняющей вставкой прозрачные	Очки с повышенной защитой с уплотняющей вставкой затемненные	Очки защитные прозрачные	Очки защитные затемненные	Очки защитные простые прозрачные	Очки защитные простые затемненные
АРТ.#	4932471885	4932471886	4932471883	4932471884	4932471881	4932471882
Цена (С учетом НДС)	Р 1 389	Р 2 859	Р 1 102	Р 1 102	Р 780	Р 780

НОВИНКА ЖИЛЕТ ВЫСОКОЙ ВИДИМОСТИ ПРЕМИУМ

МЯГКИЙ ВОРОТНИК

ОТРАЖАЮЩИЕ
ПОЛОСЫ СПЕРЕДИ
И СЗАДИ

НАДЕЖНАЯ
ЗАСТЁЖКА
НА МОЛНИИ



ЗАДНИЙ
КАРМАН
НА
МОЛНИИ
ДЛЯ
ПЛАНШЕТА

УСИЛЕННЫЕ
КАРМАНЫ

ВОЗМОЖНОСТЬ
РЕГУЛИРОВАТЬ
РАЗМЕР

СЕРТИФИКАТ ЕС EN20471

15 КАРМАНОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

ВНУТРЕННИЙ

- 2 для микрофона
- 1 прозрачный для бейджа
- 2 нагрудных
- 4 усиленных для ручек

НАГРУДНЫЙ

- 4 усиленных кармана
- 1 карман для планшета
- 1 нагрудный
- 2 простых

Описание	S/M	L/XL	2XL/3XL	Цена (С учетом НДС)
Желтый (Премиум)	4932471895	4932471896	4932471897	Р 1 625
Оранжевый (Премиум)	4932471898	4932471899	4932471900	Р 1 625

НОВИНКА ОТРАЖАЮЩИЕ ПОЛОСЫ СПЕРЕДИ И СЗАДИ

ОТРАЖАЮЩИЕ ПОЛОСЫ
СПЕРЕДИ И СЗАДИ

НАДЕЖНАЯ
ЗАСТЁЖКА
НА МОЛНИИ



ВОЗМОЖНОСТЬ
РЕГУЛИРОВАТЬ
РАЗМЕР

СЕРТИФИКАТ ЕС EN20471

10 КАРМАНОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

ВНУТРЕННИЙ

- 2 для микрофона
- 1 прозрачный для бейджа
- 2 нагрудных

НАГРУДНЫЙ

- 4 усиленных для ручек
- 1 нагрудный
- 2 простых

Описание	S/M	L/XL	2XL/3XL	Цена (С учетом НДС)
Желтый	4932471889	4932471890	4932471891	Р 1 170
Оранжевый	4932471892	4932471893	4932471894	Р 1 170

НОВИНКА ПЕРЧАТКИ С ЗАЩИТОЙ ОТ УДАРОВ И СОПРОТИВЛЕНИЕМ ПОРЕЗАМ УРОВЕНЬ 3



СЕРТИФИКАТ ЕС
EN420, EN388



ЗАЩИТА ОТ УДАРОВ



УРОВЕНЬ
СОПРОТИВЛЕНИЯ
ПОРЕЗАМ 3



SMARTWIPE™

Описание	ПЕРЧАТКИ С ЗАЩИТОЙ ОТ УДАРОВ И СОПРОТИВЛЕНИЕМ ПОРЕЗАМ УРОВЕНЬ 3			
	M (8)	L (9)	XL (10)	XXL (11)
АРТ.#	4932478127	4932478128	4932478129	4932478130
Цена (С учетом НДС)	Р 1 633	Р 1 633	Р 1 633	Р 1 633

НОВИНКА ПЕРЧАТКИ С СОПРОТИВЛЕНИЕМ ПОРЕЗАМ УРОВЕНЬ 3 ВЫСОКОЙ ВИДИМОСТИ



СЕРТИФИКАТ ЕС
EN420, EN388



УРОВЕНЬ
СОПРОТИВЛЕНИЯ
ПОРЕЗАМ 3



SMARTWIPE™



ВЫСОКАЯ
ВИДИМОСТЬ


Описание	ПЕРЧАТКИ С УРОВНЕМ СОПР. ПОРЕЗАМ 3 ВЫСОКОЙ ВИДИМОСТИ			
	M (8)	L (9)	XL (10)	XXL (11)
АРТ.#	4932478131	4932478132	4932478133	4932478134
Цена (С учетом НДС)	Р 636	Р 636	Р 636	Р 636

НОВИНКА

РУЛЕТКИ STUD

ОЧЕНЬ ПРОЧНОЕ ПОЛОТНО

ДЛИНА	АРТ.#	Цена (с учетом НДС)
5 М	4932471626	Р 1 940
5 М / 16 ФТ	4932471627	Р 2 250
8 М	4932471628	Р 1 940
8 М / 26 ФТ	4932471629	Р 2 570



ВЫДЕРЖИВАЕТ ПАДЕНИЕ С ВЫСОТЫ **24 м**

УПОР ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПАЛЬЦЕМ

УСИЛЕННОЕ ПОЛОТНО

ШКАЛА С ОБЕИХ СТОРОН

МАГНИТ

ШИРИНА ПОЛОТНА 33 ММ

ПОЛОТНО МОЖНО ВЫДВИНУТЬ НА ВЕСУ НА ДЛИНУ ДО 4 М БЕЗ ИЗЛОМА

ПРЕМИАЛЬНЫЕ РУЛЕТКИ С ШИРОКИМ ПОЛОТНОМ



ШКАЛА С ОБЕИХ СТОРОН

УПОР ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПАЛЬЦЕМ

УСИЛЕННОЕ ПОЛОТНО

ШИРИНА ПОЛОТНА 33 ММ

ДЛИНА	АРТ.#	Цена (с учетом НДС)
5 М	4932471815	Р 1 620
8 М	4932471816	Р 2 180

ПОЛОТНО МОЖНО ВЫДВИНУТЬ НА ВЕСУ НА ДЛИНУ ДО 4 М

РУЛЕТКИ МАГНИТНЫЕ ПОКОЛЕНИЕ III



МАГНИТ

ШКАЛА С ОБЕИХ СТОРОН

УПОР ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПАЛЬЦЕМ

ШИРИНА ПОЛОТНА 27 ММ

ДЛИНА	АРТ.#	Цена (с учетом НДС)
5 М	4932464599	Р 1 490
8 М	4932464600	Р 1 790
10 М / 33 ФТ	4932464601	Р 2 130

ПОЛОТНО МОЖНО ВЫДВИНУТЬ НА ВЕСУ НА ДЛИНУ ДО 3,6 М

РУЛЕТКИ AUTOLOCK



5-ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ КОРПУСА
ПОЛОТНО ПОКРЫТОЕ НЕЙЛОНОМ
ШИРИНА ПОЛОТНА 25 ММ

ДЛИНА	АРТ.#	Цена (с учетом НДС)
5 М	4932464663	Р 1010
5 М / 16 ФТ	4932464665	Р 1010
8 М	4932464664	Р 1200
8 М / 26 ФТ	4932464666	Р 1200

ПОЛОТНО МОЖНО ВЫДВИНУТЬ НА ВЕСУ НА ДЛИНУ ДО 2,8 М

РУЛЕТКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ



5-ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ КОРПУСА
ПОЛОТНО ПОКРЫТОЕ НЕЙЛОНОМ
ШИРИНА ПОЛОТНА 25 ММ

ДЛИНА	АРТ.#	Цена (с учетом НДС)
5 М	4932459593	Р 910
5 М / 16 ФТ	4932459595	Р 860
8 М	4932459594	Р 1130
8 М / 26 ФТ	4932459596	Р 1130

ПОЛОТНО МОЖНО ВЫДВИНУТЬ НА ВЕСУ НА ДЛИНУ ДО 2,8 М

РУЛЕТКИ КОМПАКТНЫЕ



ПОЛОТНО ПОКРЫТОЕ НЕЙЛОНОМ
ШИРИНА ПОЛОТНА 25 ММ

ДЛИНА	АРТ.#	Цена (с учетом НДС)
5 М	48227706	Р 690
5 М / 16 ФТ	48227717	Р 660
8 М	48227708	Р 820
8 М / 26 ФТ	48227726	Р 820

ПОЛОТНО МОЖНО ВЫДВИНУТЬ НА ВЕСУ НА ДЛИНУ ДО 2,8 М

НОВИНКА
ЦИФРОВЫЕ УРОВНИ

ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРЕВОСХОДНУЮ ТОЧНОСТЬ

ПРОДВИНУТЫЕ АУДИО И ВИДЕО ПОДСКАЗКИ
Автоматический режим: экран меняет яркость в зависимости от условий освещения

ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ
Режим фиксации целевого угла – быстро установите желаемый угол в диапазоне 360°
Динамический дисплей – активная графика при достижении заданного угла
Точность 0°, 90°/0.03° и 1°-89°/0.10°

ПЕРВЫЙ В МИРЕ ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЙ ЦИФРОВОЙ УРОВЕНЬ

НОВИНКА

ВЫДВИЖНОЙ УРОВЕНЬ

ВЫШЕ ТОЧНОСТЬ
ВЫШЕ НАДЕЖНОСТЬ

Покрывает длины до 366 см с выгравированной лазером шкалой

УДОБНЫЙ ХВАТ

по всей длине

SHARPSITE™ ТЕХНОЛОГИЯ

улучшает читаемость визора

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ

во всех рабочих позициях

РАЗНОВИДНОСТИ УРОВНЕЙ

REDSTICK™ ЦИФРОВЫЕ УРОВНИ

ДЛИНА	АРТ.#	Цена (с учетом НДС)
60 CM	4933471978	Р 19 420
120 CM	4933471979	Р 22 830

REDSTICK™ ПРАВИЛА-УРОВНИ

ДЛИНА	АРТ.#	Цена (с учетом НДС)
60 CM	4932459893	Р 4230
120 CM	4932459894	Р 6450
180 CM	4932459895	Р 8890

REDSTICK™ ВЫДВИЖНОЙ УРОВЕНЬ


ДЛИНА	АРТ.#	Цена (с учетом НДС)
200 CM - 366 CM	4932459893	Р 4230



ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ УСИЛЕННАЯ РАМА BACKBONE™



ВИЗОРЫ С ТЕХНОЛОГИЕЙ SHARPSITE™ ДЛЯ УДОБСТВА ИЗМЕРЕНИЯ



REDSTICK™ УРОВЕНЬ В КОРПУСЕ BACKBONE

ДЛИНА	АРТ.#	Цена (с учетом НДС)
40 CM	4932459060	Р 3960
60 CM	4932459062	Р 4950
80 CM	4932459064	Р 5610
100 CM	4932459066	Р 5940
120 CM	4932459068	Р 6810
180 CM	4932459070	Р 8440
200 CM	4932459072	Р 8830
240 CM	4932459074	Р 9690

ДЛИНА	АРТ.#	Цена (с учетом НДС)
40 CM	4932459061	Р 4500
60 CM	4932459063	Р 5500
80 CM	4932459065	Р 6150
100 CM	4932459067	Р 6970
120 CM	4932459069	Р 7890
180 CM	4932459071	Р 10210
200 CM	4932459073	Р 10420
240 CM	4932459075	Р 11490

REDSTICK™ УРОВНИ В КОРПУСЕ COMPACT

ДЛИНА	АРТ.#	Цена (с учетом НДС)
40 CM	4932459078	Р 2690
60 CM	4932459080	Р 2960
80 CM	4932459082	Р 3140
100 CM	4932459084	Р 3600
120 CM	4932459086	Р 4090
180 CM	4932459088	Р 5420

ДЛИНА	АРТ.#	Цена (с учетом НДС)
40 CM	4932459079	Р 3300
60 CM	4932459081	Р 3650
80 CM	4932459083	Р 3840
100 CM	4932459085	Р 4620
120 CM	4932459087	Р 5240
180 CM	4932459089	Р 7020

Обратите внимание: данная модель не оснащена металлической усиленной рамой BACKBONE™

ДОСТИГАЙ СОВЕРШЕНСТВА С РУЛЕТКАМИ MILWAUKEE®

ЧТОБЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ УРОВНЕЙ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОСЕТИТЕ САЙТ MILWAUKEETOOL.RU ИЛИ ОБРАТИТЕСЬ К КАТАЛОГУ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 2020/21

PACKOUT™

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ

БОЛЕЕ 100 КОМБИНАЦИЙ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ. ПРОЧНОСТЬ.

Модульная система хранения MILWAUKEE® PACKOUT™ совершает революцию в области транспортировки, организации и хранения. Система позволяет менять порядок и фиксировать между собой широкий ассортимент кейсов и органайзеров и сумок для инструмента класса Heavy Duty.

НОВИНКА АРТ. # 4932471722 **PACKOUT™ ТЕРМОЯЩИК ДЛЯ ЕДЫ** **₽ 8 630** с учетом НДС

PACKOUT™ ТЕРМОЯЩИК ДЛЯ ЕДЫ



ОСОБЕННОСТИ:

- Двойная изоляция сохраняет содержимое холодным до 30 часов
- IP65 защита от попадания капель дождя и строительной пыли
- Резиновое уплотнение на крышке предотвращает протечки и защищает содержимое от мусора и грязи
- Открывалка для бутылок



НОВИНКА АРТ. # 4932471724 **PACKOUT™ ОТКРЫТЫЙ ЯЩИК** **₽ 4 650** с учетом НДС

PACKOUT™ ОТКРЫТЫЙ ЯЩИК

ОСОБЕННОСТИ:

- Возможность крепления вертикально и горизонтально
- Максимальная масса груза 22 кг
- Большое пространство для хранения разнообразных инструментов
- Другие элементы PACKOUT™ могут быть закреплены сверху ящика
- Часть модульной системы хранения PACKOUT™



НОВИНКА АРТ. # 4932471723 **PACKOUT™ КОМПАКТНЫЙ КЕЙС** **₽ 5 950** с учетом НДС

PACKOUT™ КОМПАКТНЫЙ КЕЙС




ОСОБЕННОСТИ:

- В комплект входят вставки для деления пространства ящика на отсеки разных размеров, чтобы хранить инструменты, оснастку и другие предметы (фитинги, коннекторы, герметик)
- Места внутри ящика хватит и для электроинструментов, таких как: циркулярные пилы, углошлифмашины, шуруповерты
- Максимальный вес груза 34 кг



PACKOUT™ Сумка для инструментов 25 см 4932464084 ₽ 6 400 с учетом НДС	PACKOUT™ Сумка для инструментов 40 см 4932464085 ₽ 9 560 с учетом НДС	PACKOUT™ Сумка для инструментов 50 см 4932464086 ₽ 10 440 с учетом НДС	PACKOUT™ Рюкзак 4932471131 ₽ 10 620 с учетом НДС
PACKOUT™ Сумка закрытая 38 см 4932471066 ₽ 5 640 с учетом НДС	PACKOUT™ Сумка закрытая 50 см 4932471067 ₽ 7 050 с учетом НДС	PACKOUT™ Термосумка 4932471132 ₽ 6 150 с учетом НДС	PACKOUT™ Техническая сумка 4932471130 ₽ 11 340 с учетом НДС
PACKOUT™ Органайзер 4932464082 ₽ 4 460 с учетом НДС	PACKOUT™ Компактный органайзер 4932464083 ₽ 2 480 с учетом НДС	PACKOUT™ Компактный тонкий органайзер 4932471065 ₽ 2 410 с учетом НДС	PACKOUT™ Тонкий органайзер 4932471064 ₽ 4 370 с учетом НДС
PACKOUT™ Кейс 4932464080 ₽ 6 030 с учетом НДС	PACKOUT™ Большой кейс 4932464079 ₽ 7 710 с учетом НДС	PACKOUT™ Вставка из вспененного материала 4932471428 ₽ 1 410 с учетом НДС	PACKOUT™ Наполнитель из вспененного материала для ящика с колесами 4932471927 ₽ 3 840 с учетом НДС
PACKOUT™ Платформа для фиксации на поверхностях 4932471638 ₽ 2 900 с учетом НДС	PACKOUT™ Тележка для перемещения кейсов 4932471068 ₽ 8 290 с учетом НДС	PACKOUT™ Ящик на колесах 4932464078 ₽ 13 430 с учетом НДС	



Milwaukee®
E-SERVICE

РЕМОНТ ОТ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОРИГИНАЛЬНЫХ
ЗАПЧАСТЕЙ

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.
ПОСТОЯННОЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ.**

3
ГОДА
ГАРАНТИИ

2
ГОДА
ГАРАНТИИ
MILWAUKEE
СИСТЕМА

2
ГОДА
ГАРАНТИИ
MILWAUKEE.COM
АККУМУЛЯТОРЫ

Мы не забываем о вас после того, как вы купили наш инструмент. С Milwaukee® E-Service у вас есть доступ к профессиональному ремонту, при котором вы можете отследить весь процесс от начала и до самого конца. Вы можете быть уверены, что ваш инструмент вернется в строй максимально быстро.



ОТСЛЕЖИВАЙТЕ СВОЙ РЕМОНТ ОТ НАЧАЛА И ДО КОНЦА

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?



1. Зарегистрируйте инструмент



2. Выберите место, откуда забрать и куда доставить инструмент



3. Добавьте описание неисправности



4. Подтвердите запрос на ремонт



5. Передайте инструмент службе доставки



6. Получите отремонтированный инструмент у службы доставки

получайте уведомления об изменении статуса

Чтобы узнать больше, пожалуйста, посетите ru.milwaukeetool.eu/eservice

Milwaukee
ООО «А энд М Электроинструменты»
141014, Московская область, г. Мытищи,
ул. Центральная, вл. 20Б
Тел.: +7 495 775 46 06

Дилер: