



Nothing but HEAVY DUTY.™

# НОВОСТИ

**NEW**

**M12 FUEL**

## СВЕРХКОМПАКТНАЯ ЛИНЕЙКА

СМ. НА СТР. 22-25  
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ



**M12 И M18**

НАДЕЖНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ.  
ОТЛИЧНЫЕ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.  
БОЛЬШАЯ ВЫГОДА.  
СТР. 20-21



**NEW**

**M12**

**БЕСПЛАТНО**

**БЕСПЛАТНО**

АККУМУЛЯТОР 2,0 А·Ч **M12**  
ПРИ ПОКУПКЕ  
КОМПЛЕКТА NRG-503 **M18**  
СМ. ДРУГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА  
СТР. 16-17



DUAL **M12 + M18**  
СОВМЕСТИМОСТЬ

**NEW**

**NEW**

## RACING THUNDERBOLTS

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАШИМИ  
НОВЕЙШИМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ  
ДЛЯ ГОНОК,  
СТР. 2-3



**NEW**

## РАСКΟΥТ™

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ  
СМ. СТРАНИЦЫ 42-43



**NEW M18 FUEL**

МОЩНЫЕ  
ИМПУЛЬСНЫЕ  
ГАЙКОВЕРТЫ

С ONE KEY™

СМ. СТРАНИЦУ 8

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ

# RACING THUNDERBOLTS

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

**НОВИНКА**



ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО ТОЛСТОВКУ MILWAUKEE APRILIA ИЗ МИКРОФЛИСА ИЛИ СОФТШЕЛА ПРИ ВЫБОРЕ ЛЮБОГО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ РЕКЛАМНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

**ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО MILWAUKEE APRILIA ИЗ МИКРОФЛИСА ПРИ ВЫБОРЕ ЛЮБОГО ИЗ ЭТИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ...**

## M12 FUEL

### M12 FPP2A-402X

АРТ. № 4933459808

- M12 FPD – **M12 FUEL** СВЕРХКОМПАКТНАЯ 2-СКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ (1 ШТ.)
- M12 FID – **M12 FUEL** СВЕРХКОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ПАТРОНОМ ТИПА «ШЕСТИГРАННИК 1/4"» (1 ШТ.)
- M12 B4 – **M12** АККУМУЛЯТОРЫ 4,0 А·Ч (2 ШТ.)
- C12 C – **M12** ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО (1 ШТ.)
- КЕЙС HEAVY DUTY (1 ШТ.)



## M12

### M12 BPP2D-402B

АРТ. № 4933441250

- M12 BPD – **M12** СВЕРХКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ (1 ШТ.)
- C12 MT – **M12** СВЕРХКОМПАКТНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
- M12 B4 – **M12** АККУМУЛЯТОРЫ 4,0 А·Ч (2 ШТ.)
- C12 C – **M12** ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО (1 ШТ.)
- ФИРМЕННАЯ СУМКА (1 ШТ.)



## ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО ТОЛСТОВКУ MILWAUKEE APRILLA ПРИ ВЫБОРЕ ЛЮБОГО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ...

### **M12 FUEL**

#### M12 FPP2B-602X АРТ. № 4933459813

- M12 FPD – **M12 FUEL** СВЕРХКОМПАКТНАЯ 2-СКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ (1 ШТ.)
- M12 CH – **M12 FUEL** СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS (1 ШТ.)
- M12 B6 – **M12** АККУМУЛЯТОРЫ 6,0 А·Ч (2 ШТ.)
- C12 C – **M12** ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО (1 ШТ.)
- КЕЙС HEAVY DUTY (1 ШТ.)



### **M18 FUEL**

#### M18 FPP2B-502X АРТ. № 4933451077

- M18 FPD – **M18 FUEL** УДАРНАЯ ДРЕЛЬ (1 ШТ.)
- M18 FIWF12 – **M18 FUEL** ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ПАТРОНОМ 1/2" С УПОРНЫМ КОЛЬЦОМ (1 ШТ.)
- M18 B5 – АККУМУЛЯТОРЫ 5,0 А·Ч (2 ШТ.)
- M18-12 FC – **M12** – **M18** УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ (1 ШТ.)
- КЕЙС HEAVY DUTY (1 ШТ.)



### **M18 FUEL**

#### FPP2A-502X АРТ. № 4933451075

- M18 FPD – **M18 FUEL** УДАРНАЯ ДРЕЛЬ (1 ШТ.)
- M18 FID – **M18 FUEL** УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ПАТРОНОМ ТИПА «ШЕСТИГРАННИК 1/4"» (1 ШТ.)
- M18 B5 – **M18** АККУМУЛЯТОРЫ 5,0 А·Ч (2 ШТ.)
- M18-12 FC – **M12** – **M18** УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ (1 ШТ.)
- КЕЙС HEAVY DUTY (1 ШТ.)



### **M18 FUEL**

#### M18 FSET2B-502X АРТ. № 4933459034

- M18 FPD – **M18 FUEL** УДАРНАЯ ДРЕЛЬ (1 ШТ.)
- M8 CHX – **M18 FUEL** ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS (1 ШТ.)
- M18 B5 – **M18** АККУМУЛЯТОРЫ 5,0 А·Ч (2 ШТ.)
- M12-18 FC – **M12** – **M18** УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ (1 ШТ.)
- КЕЙС HEAVY DUTY (1 ШТ.)



# ONE KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™



**НАСТРОЙКА**



**ОТСЛЕЖИВАНИЕ**



**УПРАВЛЕНИЕ**



**TICK™**

**ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ.  
ПОЛНАЯ СОХРАННОСТЬ.**



ОТСЛЕЖИВАНИЕ


**ONE KEY™**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

**ПРИКРЕПИТЕ. ОТСЛЕЖИВАЙТЕ. УПРАВЛЯЙТЕ.**

Отслеживайте любой инструмент в наборе Milwaukee® ONE-KEY™. Просто свяжите TICK™ с выбранным инструментом и воспользуйтесь функцией интегрированного отслеживания инструмента ONE-KEY™ для поиска потерянного инструмента.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ — НА ВЕБ-САЙТЕ  
[milwaukeetool.eu/tick](http://milwaukeetool.eu/tick)

[www.](http://www.milwaukeetool.eu)



### УПРОЩЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

Первая бесплатная программа ONE-KEY™ упрощает управление инструментами и оборудованием во всех уголках рабочей площадки. Создайте цифровой каталог своих инструментов, следите за их перемещениями и обслуживанием и делитесь информацией в режиме реального времени с персоналом, работающим на местах. Все выполняется на удобной облачной платформе.



### ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЛАГОДАРЯ СВЯЗИ

Используйте инструменты максимально эффективно. Настройте и отслеживайте инструмент, совместимый с ONE-KEY™, и управляйте им.



#### БЕЗОПАСНОСТЬ

Блокировка и отключение инструмента на расстоянии.



#### ОТСЛЕЖИВАНИЕ

Отслеживание местонахождения инструмента из любой точки.



#### НАСТРОЙКА

Настройка инструмента для получения максимального результата.



#### ОТЧЕТНОСТЬ

Просмотр данных об использовании и производительности инструмента.

**ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ONE-KEY™ В APP STORE ИЛИ GOOGLE PLAY**





# DRIVEN TO OUTPERFORM.™

Линейка инструментов M18 FUEL™ спроектирована для самых требовательных профессионалов в мире. Компактные инструменты M18 FUEL™ обеспечивают впечатляющую производительность благодаря трем эксклюзивным инновациям от Milwaukee®: бесщеточному двигателю POWERSTATE™, аккумулятору REDLITHIUM-ION™, а также интеллектуальному оборудованию и программному обеспечению REDLINK PLUS™, которые гарантируют высокие показатели мощности, времени работы и долговечности.

Проще говоря, M18 FUEL™ предлагает передовые технологии полного цикла для приведения в действие, защиты и питания аккумуляторных инструментов.


## 1 БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ POWERSTATE™

- Бесщеточный двигатель, разработанный Milwaukee®
- Повышающий эффективность работы
- Работающий дольше и обеспечивающий максимальную мощность\*



# M18 FUEL

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



## 2 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ REDLINK PLUS™

- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора.
- Передовая электроника системы обеспечивает значительное повышение производительности.
- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента.



## 3 АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ REDLITHIUM-ION™

- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента.
- Характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счет чего гарантированы значительное время работы и высокая производительность.
- Индикация уровня заряда
- Работа при отрицательной температуре до -20 °C



БОЛЕЕ

# 120

ИНСТРУМЕНТОВ

M18

**НОВИНКА**

# M18 FUEL МОЩНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ С ФУНКЦИЕЙ ONE-KEY™

**ОСОБЕННОСТИ**

- Импульсный гайковерт M18 FUEL™ с высоким моментом затяжки и поддержкой технологии ONE-KEY™ обеспечивает затяжку до 1627 Н·м, компактен и удобен для работы в труднодоступных местах.
- 4-режимный DRIVE CONTROL™ позволяет переключаться между четырьмя различными скоростями и менять крутящий момент, обеспечивая максимальную универсальность.
- В 4-м режиме, предназначенном для извлечения болтов, создается максимальный момент для откручивания гаек, а удаление крепежных изделий выполняется с максимальным контролем.
- Поставляется с 2 аккумуляторами REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч, устройством для зарядки и кейсом класса Heavy Duty.



Безграничные возможности настройки инструмента: выставляйте и создавайте удобные для вас параметры.



Встроенная система отслеживания инструментов поможет выявить и показать их последнее местонахождение.



Встроенное приложение ONE-KEY™ защищает инструмент от краж и несанкционированного вмешательства.



Функция инвентаризации обеспечивает полное управление всеми инструментами и оборудованием.

**СОСТАВ ЛИНЕЙКИ**
**ONE-KEY™**

**ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ**

**M18 FUEL™**

	M18 ONEFH1WP12-502X	M18 ONEFH1WF12-502X	M18 ONEFH1WF34-502X
Патрон	1/2" с квадратным сечением и стопорным штифтом	1/2" с квадратным сечением и упорным кольцом	3/4" с квадратным сечением и упорным кольцом
Частота вращения на холостом ходу (об/мин)	0-950 / 0-1500 / 0-1800 / 0-1800	0-550 / 0-1400 / 0-1750 / 0-1750	0-800 / 0-1300 / 0-1800 / 0-1800
Частота ударов (уд./мин)	0-1150 / 0-2100 / 0-2400 / 0-2400	0-950 / 0-1750 / 0-2100 / 0-2100	0-850 / 0-1850 / 0-2400 / 0-2400
Максимальный крутящий момент (Н·м)	1017	1356	1627
Максимальный момент для откручивания гаек (Н·м)	1491	1898	2034
Артикул	4933459725	4933459727	4933459730

**REDLITHIUM-ION™ 5.0Ah**





**НОВИНКА**

M18 FHIWF12-502X | АРТ. № **4933459696** (выпускается также без аккумулятора)

**M18 FUEL** ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2",  
ВЫСОКИМ МОМЕНТОМ ЗАТЯЖКИ И ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

**ДОСТАТОЧНАЯ МОЩНОСТЬ  
ДЛЯ ЗАМЕНЫ  
ПНЕВМАТИЧЕСКИХ  
И СЕТЕВЫХ  
ЭКВИВАЛЕНТОВ**



Выпускается также с  
ПАТРОНОМ  
ДЛЯ ПИНА  
1/2"  
M18 FHIWF12-502X  
АРТ. № **4933459693**



**ОСОБЕННОСТИ**

- Новый импульсный гайковёрт M18 FUEL™ с высоким моментом затяжки объединяет в себе три эксклюзивные инновации: бесщеточный двигатель POWERSTATE™, аккумуляторную батарею REDLITHIUM-ION™ и интеллектуальное оборудование REDLINK PLUS™.
- При небольшом размере 213 мм инструмент создает момент затяжки 1356 Н·м и может применяться в труднодоступных местах.
- 4-режимный DRIVE CONTROL™ позволяет переключаться между четырьмя различными скоростями и менять крутящий момент, обеспечивая максимальную универсальность.
- В режиме 4, предназначенном для извлечения болтов, создается максимальный момент для раскручивания гаек, 1898 Н·м, а скорость переключается на 750 об/мин, что обеспечивает максимальный контроль при удалении крепежных изделий.
- Патрон с упорным кольцом 1/2"
- Резиновое покрытие премиум-класса устойчиво к воздействию коррозионных материалов и делает работу удобнее.
- Новая светодиодная лампа на 40 % ярче, чем в предыдущей модели.
- Поставляется с 2 аккумуляторами REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч, устройством для зарядки и кейсом класса Heavy Duty.

**ВЫБЕРИТЕ ОПТИМАЛЬНЫЙ ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ РАБОТЫ**



НАБОР ТОРЦЕВЫХ  
ГОЛОВЕК (10 ШТ.)  
SHOCKWAVE  
IMPACT DUTY 1/2"  
АРТ. № **4932352861**

← 155 мм →	← 152 мм →	← 152 мм →	← 170 мм →	← 213 мм →	← 213 мм →
<b>M18</b>	<b>M18 FUEL</b>	<b>M18 FUEL</b>	<b>M18 FUEL</b>	<b>M18 FUEL</b>	<b>M18 FUEL</b>
	<b>4 РЕЖИМА DRIVE CONTROL</b>	<b>4 РЕЖИМА DRIVE CONTROL</b>	<b>3 РЕЖИМА DRIVE CONTROL</b>	<b>4 РЕЖИМА DRIVE CONTROL</b>	<b>4 РЕЖИМА DRIVE CONTROL</b>

	M18 BIWF12-402C	M18 FIWF12-502X	M18 ONEIWF12-502X	M18 FMTIWF12-502X	M18 FHIWF12-502X	M18 ONEFHIWF12-502X
Доступные версии	Только пин	Пин или упорное кольцо	Пин или упорное кольцо	Пин или упорное кольцо	Пин или упорное кольцо	Пин или упорное кольцо
Напряжение (В)	18	18	18	18	18	18
Емкость аккумулятора (А·ч)	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Патрон	1/2" квадратного сечения	1/2" квадратного сечения	1/2" квадратного сечения	1/2" квадратного сечения	1/2" квадратного сечения	1/2" квадратного сечения
Частота вращения на холостом ходу (об/мин)	0–2450	1700 / 2000 / 2500 / 2000	900 / 1400 / 1900 / 2500	510 / 2100 / 2400	550 / 1400 / 1750 / 1750	550 / 1400 / 1750 / 1750
Частота ударов (уд./мин)	0–3350	2400 / 2600 / 3100 / 2600	1300 / 2100 / 2550 / 3200	420 / 2700 / 3000	950 / 1750 / 2100 / 2100	950 / 1750 / 2100 / 2100
Максимальный крутящий момент (Н·м)	240	300	300	610	1356	1356
Вес с аккумулятором (кг)	1,9	1,8	1,8	2,4	3,3	3,3
Артикул	4933443607	4933451071	4933451374	4933459185	4933459696	4933459727

REDLITHIUM-ION™ **5.0Ah**

MILWAUKEE® ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ + MILWAUKEE® ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

# ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
ПРОДОЛЖАЕТ УДИВЛЯТЬ**

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ M18 ONEDD + КОЛЬЦЕВАЯ ПИЛА HOLE DOZER

**ИДЕАЛЬНОЕ  
СОЧЕТАНИЕ**



## ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ

Максимальные возможности инструмента с использованием наилучших принадлежностей.



БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ — НА ВЕБ-САЙТЕ  
[ru.milwaukeetool.eu](http://ru.milwaukeetool.eu)

[www.](http://www.milwaukeetool.eu)



**2800+**  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

В НАШЕЙ  
**ЛИНЕЙКЕ**



## НОВИНКА

M18 CV-0 | АРТ. № 4933459204 (выпускается только без аккумулятора)

### M18 КОМПАКТНЫЙ РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС



#### ОСОБЕННОСТИ

- Двигатель 18 В с максимальным воздушным потоком 1019,33 л/мин / 84,8 бар обеспечивает отличную всасывающую мощность для сухой очистки.
- Фильтр HEPA соберет 99,97 % пылинок размером до 0,3 микрона.
- Переключатель фиксации, позволяющий меньше уставать при продолжительном использовании.
- Разнообразные принадлежности для уборки малых и больших участков.
- Защищенный блокиратор контейнера предотвращает просыпание мусора.
- Объем контейнера – 6 литров
- Прозрачное смотровое окно позволяет следить за накоплением мусора.
- До 23 минут непрерывной работы при использовании аккумулятора REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч.
- Гибкие возможности аккумуляторной системы: совместимость со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™.

#### ФИЛЬТР HEPA ДЛЯ СУХИХ МАТЕРИАЛОВ: ДЕРЕВО, МЕТАЛЛ И ОБЫЧНЫЙ МУСОРА



REDLITHIUM-ION™

## НОВИНКА

M18 VC2-0 | АРТ. № 4933464029 (доступен только без аккумулятора)

### M18 ВЛАЖНАЯ/СУХАЯ УБОРКА

#### ОСОБЕННОСТИ

- Мощный двигатель на 18 В с максимальным воздушным потоком 1300 л/мин / 80 бар обеспечивает исключительную мощность всасывания как для влажной, так и для сухой уборки.
- Фильтр HEPA собирает 99,97 % пылинок вплоть до самых микроскопических – размером до 0,03 микрона.
- Время работы – до 30 минут при использовании аккумулятора M18™ 9,0 А·ч.
- Во внутренних секциях для принадлежностей и шланга можно надежно переносить все необходимое.
- Благодаря совместимости с DEK 26 пылесос можно легко подключать к электроинструменту.
- Конструкция в форме складывающегося ящика повышает портативность и удобство хранения.
- Встроенная воздуходувка предназначена для удаления мусора из рабочей области.
- Водонепроницаемый выключатель не подведет в течение всего срока службы инструмента.
- Гибкие возможности аккумуляторной системы: совместимость со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™.



#### МОЮЩИЙСЯ И МНОГОРАЗОВЫЙ ФИЛЬТР HEPA ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ОЧИСТКУ ОТ МЕЛКОЙ ПЫЛИ.



REDLITHIUM-ION™

**НОВИНКА**

M18 FHZ-502X | АРТ. № 4933459885

**M18 FUEL HACKZALL™**

**КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ  
ДЛЯ РАБОТЫ ОДНОЙ РУКОЙ  
С НИЗКИМ УРОВНЕМ ВИБРАЦИИ  
ПРИ 9,7 М/С<sup>2</sup>**


**ОСОБЕННОСТИ**

- Новая пила Hackzall™ M18 FUEL™ объединяет в себе три эксклюзивные инновации: бесщеточный двигатель POWERSTATE™, аккумуляторную батарею REDLITHIUM-ION™ и интеллектуальное оборудование REDLINK PLUS™.
- Компактная конструкция для работы одной рукой
- Длина хода 22 мм для контролируемой резки. Частота без нагрузки составляет 3000 ходов в минуту.
- С помощью поворотного башмака можно выставить оптимальное положение для резки.
- Механизм противовеса со сдвоенным зубчатым колесом до 4 раз снижает вибрацию\*. Это позволяет быстрее начать резку и снижает вибрацию лезвия в металле и ПВХ.
- Встроенная светодиодная лампа улучшает видимость при резке в условиях недостаточной освещенности.
- Запатентованный зажим FIXTEC Milwaukee® помогает быстро и эффективно заменить лезвие.
- Инструмент, оснащенный аккумулятором M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч, производит до 180 надрезов в цельнокованом изделии 38 x 89 мм и свыше 220 надрезов в металлическом кабелепроводе 19 мм.
- Поставляется с 2 аккумуляторами REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч, устройством для зарядки и кейсом класса Heavy Duty.



**НАБОР (10 ШТ.);**  
49005460 (2 ШТ.), 49005614 (3 ШТ.),  
49005424 (3 ШТ.), 49005418 (2 ШТ.)  
АРТ. № 49220220



\* Снижение вибрации в 4 раза по сравнению с полноразмерными сабельными пилами, представленными на рынке.



ПОЛОТНА AX™ SAWZALL® С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ЗУБЬЯМИ

# БОЛЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ В САМЫХ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ

**AX**™  
CARBIDE TEETH™

РЯД ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕЛАЕТ  
ИХ САМЫМИ ДОЛГОВЕЧНЫМИ  
И САМЫМИ СОВЕРШЕННЫМИ  
ПОЛОТНАМИ ПО ДЕРЕВУ,  
ВЫПУЩЕННЫМИ MILWAUKEE®;  
ОНИ РЕЖУТ ДАЖЕ ДЕРЕВО  
С ГВОЗДЯМИ И ШУРУПАМИ.

ДО  
**30 РАЗ**  
БОЛЬШИЙ СРОК СЛУЖБЫ  
В СРАВНЕНИИ С ОБЫЧНЫМИ  
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПОЛОТНАМИ

ДО  
**2 РАЗ**  
БОЛЬШЕ СКОРОСТЬ РЕЗКИ

ДО  
**25 %**  
БОЛЬШЕ ПРОХОДОВ  
НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ АККУМУЛЯТОРА



**FANG TIP™**  
ДЛЯ БОЛЕЕ БЫСТРОГО  
ВРЕЗАНИЯ И ДОСТУПА  
В ОГРАНИЧЕННЫХ  
ПРОСТРАНСТВАХ



**NAIL GUARD™**  
ЗАЩИЩАЕТ ЗУБЦЫ  
ПРИ ПОПАДАНИИ НА  
ГВОЗДЬ, УВЕЛИЧИВАЕТ  
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И  
СРОК СЛУЖБЫ



**СКОШЕННАЯ ФОРМА  
И УВЕЛИЧЕННЫЕ  
ВПАДИНЫ  
МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ**  
ДЛЯ САМОЙ БЫСТРОЙ И ГЛУБОКОЙ  
РЕЗКИ В ОТРАСЛИ

ИДЕАЛЬНОЕ  
СОЧЕТАНИЕ



Рабочая часть (мм)	Шаг зубьев (мм)	Количество зубьев на дюйм	Глубина пропила в мягком дереве (мм)	Глубина пропила в мягком дереве с гвоздями (мм)	Глубина пропила в пластиковых трубах (мм)	Глубина пропила в ПВХ (мм)	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
150	5	5	10-100	10-100	10-100	10-50	1	48005221
230	5	5	10-175	10-175	10-175	10-50	1	48005226
300	5	5	10-250	10-250	10-250	10-50	1	48005227

ОПТИМИЗИРОВАНЫ ДЛЯ РАБОТЫ С АККУМУЛЯТОРНЫМИ САБЕЛЬНЫМИ ПИЛАМИ.



**M18 ONESX-902X**  
ONE-KEY™  
M18 FUEL™  
SAWZALL™  
4933459220



**M18 CSX-502X**  
M18 FUEL™  
SAWZALL™  
4933451378



**M18 BSX-402X**  
M18 HEAVY DUTY™  
SAWZALL™  
4933447285

**ONE KEY**



**M18 ONEPD-502X**  
4933451147



**M18 ONEDD-502X**  
4933451149



**M18 ONEID-502X**  
4933451370



**M18 ONEIW12-502X**  
F: APT. 4933451374  
P: APT. 4933451372



**M18 ONEFIW12-502X**  
F: APT. 4933459727  
P: APT. 4933459725



**M18 ONEFIWF34-502X**  
4933459730



**M18 HCC45-522C**  
4933459266



**M18 HCCT109/42-522C**  
4933459273

**M18 FUEL**



**M18 FPD-502X**  
4933451061



**M18 FDD-502X**  
4933451064



**M18 FID-502X**  
4933451066



**M18 FHIW12-502X**  
F: 4933459696  
P: 4933459693



**M18 FIW12-502X**  
F: 4933451071  
P: 4933451068



**M18 FOID-502X**  
4933451790



**M18 FMTIW12-502X**  
F: 4933459185  
P: 4933459183



**M18 FSG-0X**  
4933459201



**M18 CAGX-502X**  
Ø 115: 4933448861  
Ø 125: 4933448866



**M18 CAG125XPD-502X**  
4933448864



**M18 CAGXPDB-502X**  
Ø 115: 4933451543  
Ø 125: 4933451471



**M18 CBS125-502C**  
4933448195



**M18 CSX-902X**  
4933451470



**M18 FBL-0**  
4933459825



**M18 FSGC-202X**  
4933459199



**M18 CN15GA-0X**  
4933459633



**M18 CN16GA-202X**  
4933451570



**M18 CN18GS-202X**  
4933451573



**M18 CHPX-902X**  
4933451469



**M18 FRAD-0**  
ПАТРОН QUIK-  
ЛОК™: 4933451290  
ЗУБЧАТЫЙ ПАТРОН: M18 CRAD-0  
4933451289



**M18 CCS55-902X**  
4933451468



**M18 CCS66-502X**  
4933451384



**M18 FDG-502X**  
4933459107



**M18 FMS190-0**  
4933459619



**M18 FMS254-0**  
4933451729



**M18 FMCS-502X**  
4933459193



**M18 CHX-502X**  
4933451381



**M18 CHM-902C**  
4933451361



**M18-28 CPDEX-0**  
4933446810



**M18 CDEX-0**  
4933447450



**M18 CHT-0**  
4933459346



**M18 FAP180-502X**  
4933451550



**M18 FMDP-502C**  
4933451012



**M18 FHZ-502X**  
4933459885



**M18 FDCPF10-201C**  
4933459685



**M18 FDCPF8-0C**  
4933459683



**M18 FFSDC10-0**  
4933459707



**M18 FFSDC13-0**  
4933459708



**M18 FFSDC16-502**  
4933459710



**M18 CLT-0**  
4933459345



**M18 IL-0**  
4932430564



**M18 LL-0**  
4932430563



**M18 SLED-0**  
4933459159



**M18 TLED-0**  
4932430361



**M18 AL-0**  
4932430392



**M18 HAL-0**  
4933451262



**M18 SLSP-0**  
4933451514



**M18 PAL-0**  
4933464105

УПРАВЛЕНИЕ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  
ФОКУС НА НАПРАВЛЕНИЕ  
ШИРОКАЯ СЕРИЯ



ОДНА СИСТЕМА БОЛЕЕ 12



**M18 HCCT-201C**  
4933451194



**M18 HCC75-502C**  
БЕЗ ПУЛТА ДУ — 4933459269  
С ПУЛТОМ ДУ — 4933459271



**M18 ONESX-502X**  
SAWZALL®  
4933451666



**M18 ONEKA-0**  
4933451386



**M18 ONERSAL-0**  
4933459431



**M18 ONESLDP-0**  
4933459162



**M18 ONESLSP-0**  
4933459155

ПЕНИЕ  
ЕЛЬНОСТЬЮ  
ПРАВЛЕНИЕ  
СИСТЕМА



**HD18 PD-0**  
4933446925



**HD18 HIW-402C**  
4933441260  
F: 4933441789



**HD18 HX-402C**  
4933441280



**HD18 AG-402C**  
Ø 115: 4933441300  
Ø 125: 4933441507



**M18 GG-201C**  
4933440490



**C18 PCG-201B**  
400 мл: 4933441812  
600 мл: 4933441808



**HD18 SG-401C**  
4933426665



**HD18 JSB-402C**  
4933426660



**HD18 CS-402B**  
4933441400



**HD18 BS-402C**  
4933441415



**M18 SMS216-0**  
4933446780



**M18 BJS-402C**  
4933451389



**M18 VC2-0**  
4933464029



**M18 BSX-402C**  
4933447285

20

ИНСТРУМЕНТОВ



**M18 BMS12-0**  
4933447925



**M18 BMS20-0**  
4933447935



**M18 CV-0**  
4933459204



**M18 BLPD-502C**  
4933448472



**M18 BLDD-502C**  
4933448458



**M18 BLID-502C**  
4933448457



**M18 BPD-402C**  
4933443520



**M18 BDD-402C**  
4933443565



**M18 BID-402C**  
4933443580



**M18 BIW-402C**  
1/2": 4933443607  
3/8": 4933443600



**M18 BH-402C**  
4933443330



**M18 BRAID-0**  
4933447891



**M18 BRAIW-0**  
4933447899



**M18 BMT-421C**  
4933446210



**C18 RAD-0**  
4933427189



**M18 BBL-0**  
4933446216



**M18 AF-0**  
4933451022



**M18 RC-0**  
4933446639



**M18 JSR-0**  
DAB+: 4933451251  
AM/FM: 4933451250



**M12-M18 JSSP-0**  
4933459275



**M18 BP-402C**  
4933451114



**C18 HZ-402B**  
4933441340



**M18 BHG-502C**  
4933459772



**M18 HSAL-502B**  
4933451898



**M18 SAL-502B**  
4933451896



**M18 UBL-0**  
4933459433



**M18 BLPXPL-502C**  
4933451353



**НАБОР M18 HCC-201C ACSR**  
4933451196



**КОМПЛЕКТ M18 HCC-201C CU/AL**  
4933451199



**M18 HKP-201CA**  
4933451204



**HD18 PXP-H06202C**  
4933441771



**M18 BLHPT-202C**  
4933451132

REDLITHIUM-ION™ 20/4.0/5.0/6.0/9.0Ah

**NEW**

**M12 FUEL**

ПО СЛУЧАЮ ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ **M12 FUEL**. МЫ ДАРИМ

**70 M12 FPD-202 ЗА 70 ДНЕЙ**

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ — НА ВЕБ-САЙТЕ [ru.milwaukeetool.eu/70tools](http://ru.milwaukeetool.eu/70tools)

Заявки на участие принимаются с 1 января, а розыгрыш «70 дней» начнется 1 мая.

**M12**



**NEW**

M12 FPD-202X

**M12 FUEL**

СВЕРХКОМПАКТНАЯ  
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

АПТ. № 4933459802

**ОДНА СИСТЕМА**

БОЛЕЕ

**70**

**ИНСТРУМЕНТОВ**

ПОРТАТИВНОСТЬ И  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
ФОКУС НА НАПРАВЛЕНИЕ  
ШИРОКАЯ СИСТЕМА



ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОЙ ЛИНЕЙКЕ СМ. НА СТРАНИЦАХ 26-27

**REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 Ah**





# КУПИ ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ **M18** И ПОЛУЧИ АККУМУЛЯТОР **M12** БЕСПЛАТНО

M12-18-FC



**ДВЕ**  
СИСТЕМЫ

**ОДНА**  
ЗАРЯДКА

ОДНА  
СИСТЕМА  
БОЛЕЕ

**M12**

**70**

ИНСТРУМЕНТОВ

СОВМЕСТИМОСТЬ

**M12 + M18**

ОДНА  
СИСТЕМА  
БОЛЕЕ

**M18**

**120**

ИНСТРУМЕНТОВ

**БЕСПЛАТНЫЙ  
АККУМУЛЯТОР M12  
2.0 АЧ ПРИ ПОКУПКЕ  
ЭНЕРГОКОМПЛЕКТА  
M18 NRG-502**



**БЕСПЛАТНЫЙ  
АККУМУЛЯТОР M12  
4.0 АЧ ПРИ ПОКУПКЕ  
ЭНЕРГОКОМПЛЕКТА  
M18 NRG-902**



# DRIVEN TO OUTPERFORM.™

Линейка инструментов M12 FUEL™ спроектирована для самых требовательных профессионалов в мире. Компактные инструменты M12 FUEL™ обеспечивают впечатляющую производительность благодаря трем эксклюзивным инновациям от Milwaukee®: бесщеточному двигателю POWERSTATE™, аккумулятору REDLITHIUM-ION™, а также интеллектуальному оборудованию и программному обеспечению REDLINK PLUS™, которые гарантируют высокие показатели мощности, времени работы и долговечности.

Проще говоря, M12 FUEL™ предлагает передовые технологии полного цикла для приведения в действие, защиты и питания аккумуляторных инструментов.



**NEW**


**БОЛЕЕ  
ПРОИЗВОДИ-  
ТЕЛЬНЫЙ\***

**МАЛЫЙ ВЕС\***

**БОЛЕЕ  
КОМПАКТНЫЙ\***

## 1 БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ POWERSTATE™

- Бесщеточный двигатель, разработанный Milwaukee®
- Повышающий эффективность работы
- Работающий дольше и обеспечивающий максимальную мощность\*



**NEW**

# M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



## 2 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ REDLINK PLUS™

- Контроль состояния отдельных элементов для оптимизации времени работы инструмента и долговечности аккумулятора.
- Передовая электроника системы обеспечивает значительное повышение производительности.
- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента.



## 3 АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ REDLITHIUM-ION™

- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента.
- Характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счет чего гарантированы значительное время работы и высокая производительность.
- Индикация уровня заряда
- Работа при отрицательной температуре до -20 °C

REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 Ah



БОЛЕЕ **70** ИНСТРУМЕНТОВ



# THUNDERBOLTS

**M12**

**M18**

**НАБОР ОСНАСТКИ В ПОДАРОК  
ПРИ ПОКУПКЕ ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТА**

**НАДЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ.  
ОТЛИЧНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.  
БОЛЬШАЯ ВЫГОДА.**



**НАБОРЫ ИЗ 50 И 100 ШТ.**

**ВКЛЮЧАЯ ПЕРВОКЛАССНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

**SHOCKWAVE**   
IMPACT DUTY

**THUNDERWEB**

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КЕЙСОВ HEAVY DUTY ПРОДАЮТСЯ ТАКЖЕ ОТДЕЛЬНО**



## ПОДАРОК

### НАБОР ОСНАСТКИ HEAVY DUTY (100 ШТ.)

АРТ. № 4932464145



#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ БИТЫ 77 ШТ X 25 MM:  
4 X RH1 / 7 X RH2 / 3 X RH3, 4 X PZ1 / 8 X PZ2 / 4 X PZ3, 10 X TX10 /  
10 X TX15 / 8 X TX20 / 6 X TX25 / 6 X TX30 / 3 X TX 40, 1 X HEX 3 MM /  
1 X HEX 4 MM / 1 X HEX 5 MM / 1 X HEX 6 MM,  
1 X МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ 60 MM.
- THUNDERWEB HSS-G СВЕРЛА 13 ШТ:  
Ø 2.0 MM (2) / 2.5 MM (2) / 3.0 MM (2) / 3.5 MM (2) / 4.0 MM / 5.0 MM /  
6.0 MM / 7.0 MM / 8.0 MM.
- УДАРНЫЕ СВЕРЛА 4 ШТ: Ø 5 MM / 6 MM (2) / 8 MM.
- СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ 5 ШТ: Ø 3 MM / 4 MM / 5 MM / 6 MM / 7 MM.

## ПОДАРОК

### НАБОР ОСНАСТКИ HEAVY DUTY (50 ШТ.)

АРТ. № 4932464144



#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ БИТЫ 34 ШТ X 25 MM:  
1 X RH1 / 1 X RH2 / 1 X RH3, 1 X PZ1 / 6 X PZ2 / 1 X PZ3, 6 X TX10 /  
6 X TX15 / 2 X TX20 / 2 X TX25 / 2 X TX30 / 1 X TX 40, 1 X HEX 3 MM /  
1 X HEX 4 MM / 1 X HEX 5 MM / 1 X HEX 6 MM,  
1 X МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ 60 MM.
- THUNDERWEB HSS-G СВЕРЛА 7 ШТ:  
Ø 2.0 MM / 2.5 MM / 3.0 MM / 3.5 MM / 4.0 MM / 5.0 MM / 6.0 MM.
- УДАРНЫЕ СВЕРЛА 3 ШТ: Ø 5 MM / 6 MM / 8 MM.
- СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ 5 ШТ: Ø 3 MM / 4 MM / 5 MM / 6 MM / 7 MM.

## M18 FUEL™

### M18 FPD-502XA

АРТ. № 4933464127



#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- M18 FPD-502X (1 ШТ.)
- M18 B5 (2 ШТ.)
- M12-18 FC (1 ШТ.)
- КЕЙС HEAVY DUTY (1 ШТ.)
- 1 КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  
В КЕЙСЕ HEAVY DUTY (100 ШТ.)

## M12 FUEL™

### M12 FPD-402XA

АРТ. № 4933464131



#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- M12 FPD-402X (1 ШТ.)
- M12 B4 (2 ШТ.)
- C12 C (1 ШТ.)
- КЕЙС HEAVY DUTY (1 ШТ.)
- 1 КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  
В КЕЙСЕ HEAVY DUTY (50 ШТ.)

## M18 FUEL™

### M18 FDD-502XA

АРТ. № 4933464128



#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- M18 FDD-502X (1 ШТ.)
- M18 B5 (1 ШТ.)
- M12-18 FC (1 ШТ.)
- КЕЙС HEAVY DUTY (1 ШТ.)
- 1 КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  
В КЕЙСЕ HEAVY DUTY (100 ШТ.)

## M12 FUEL™

### M12 FDD-402XA

АРТ. № 4933464132



#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- M12 FDD-402X (1 ШТ.)
- M12 B4 (2 ШТ.)
- C12 C (1 ШТ.)
- КЕЙС HEAVY DUTY (1 ШТ.)
- 1 КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  
В КЕЙСЕ HEAVY DUTY (50 ШТ.)

**NEW**

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ **НОВУЮ ЛИНЕЙКУ**  
**MILWAUKEE M12 FUEL™**  
 СО СВЕРХКОМПАКТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

**БОЛЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ,  
 БОЛЕЕ КОМПАКТНЫЕ\***



**ОЗНАКОМЬТЕСЬ  
 В ИНТЕРНЕТЕ  
 С НАШИМ ВИДЕО**

**О СВЕРХКОМПАКТНЫХ  
 ИНСТРУМЕНТАХ  
 M12 FUEL™**

youtube.com/  
 milwaukeetoolurope

**ОСОБЕННОСТИ**

- Новая линейка M12 FUEL™ объединяет в себе три эксклюзивные инновации: бесщеточный двигатель POWERSTATE™, аккумуляторную батарею REDLITHIUM-ION™ и интеллектуальное оборудование REDLINK PLUS™.
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора.
- Индикация уровня заряда
- Яркая светодиодная подсветка для освещения рабочего пространства.
- Гибкие возможности аккумуляторной системы: совместимость со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™.

Выпускается также в комплекте с разными аккумуляторами.  
 За дополнительными сведениями обращайтесь в магазин.



**THUNDERWEB**  
 КОМПЛЕКТ HSS-G  
 (19 ШТ.)  
 Ø 1/ 1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 3,5/ 4/  
 4,5/ 5/ 5,5/ 6/ 6,5/ 7/ 7,5/ 8/  
 8,5/ 9/ 9,5/ 10 мм  
 АРТ. № 4932352374

- Полностью металлическая, патрон 13 мм
- Электронная муфта с 16 настройками момента затяжки +1 для сверления с заблокированной муфтой

**NEW**

**M12 FDD-602X**  
**M12 FUEL**  
 СВЕРХКОМПАКТНАЯ  
 2-СКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ  
 АРТ. № 4933459820



**НАБОР СВЕРЛ  
 ПО БЕТОНУ  
 ДЛЯ ДРЕЛИ (8 ШТ.)**  
 Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 7/  
 / 8/ 9/ 10 мм.  
 АРТ. № 4932352334

- Полностью металлическая, патрон 13 мм
- Электронная муфта с 16 настройками крутящего момента + 1 для сверления с заблокированной муфтой и 1 для режима молотка с заблокированной муфтой

**NEW**

**M12 FPD-602X**  
**M12 FUEL**  
 СВЕРХКОМПАКТНАЯ  
 ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ  
 АРТ. № 4933459806



**ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

	<b>M12 FDD-602X</b>	<b>M12 FPD-602X</b>	<b>M12 FPDXKIT-202X</b>	<b>M12 FID-202X</b>
Напряжение (В)	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Литий-ионный	Литий-ионный	Литий-ионный	Литий-ионный
Емкость аккумулятора (А·ч)	6,0	6,0	2,0	2,0
Количество поставляемых аккумуляторов	2	2	2	2
Поставляемое зарядное устройство	90 мин	90 мин	40 мин	40 мин
Частота вращения на холостом ходу (об/мин)	0–450 / 0–1700	0–450 / 0–1700	0–450 / 0–1700	0–1300 / 0–2400 / 0–3300 / 0–3300
Длина (мм)			125	130
Диаметр патрона (мм)	13	13	13	-
Патрон	-	-	1/4", шестигранный	1/4", шестигранный
Наибольший диаметр сверления в дереве (мм)	35	35	35	-
Наибольший диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13	-
Наибольший диаметр сверления в камне (мм)	-	13	13	-
Максимальная частота ударов (уд./мин)	-	0 – 25 500	0 – 25 500	-
Частота ударов (уд./мин)	-	-	-	0 – 4000
Максимальный крутящий момент (Н·м)	44	44	37	147
Комплект поставки	Кейс Heavy Duty	Кейс Heavy Duty	Кейс Heavy Duty	Кейс Heavy Duty

**REDLITHIUM-ION™ 2.0/6.0Ah**



- Универсальный инструмент, используется в 6 различных комбинациях.
- Поставляется со съемным патроном, шестигранной 1/4" смещенной насадкой и угловой насадкой.
- Беспроводной патрон 13 мм



- 4-режимное управление DRIVE CONTROL™



НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК (40 ШТ.)  
SHOCKWAVE  
IMPACT DUTY™  
НАБОР ИЗ ДРЕЛИ И ШУРУПОВЕРТА  
АРТ. № 4932430908

**NEW**

**M12 FPDXKIT-202X**  
**M12 FUEL**

СВЕРХКОМПАКТНАЯ  
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ СО  
СЪЕМНЫМ ПАТРОНОМ

АРТ. № 4933464138

**NEW**

**M12 FID-202X**  
**M12 FUEL**

СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ  
ВИНТОВЕРТ С ШЕСТИГРАННЫМ  
ПАТРОНОМ 1/4"


АРТ. № 4933459823

**НОВИНКА**

M12 FIR38-201B | АРТ. № 4933459798

**M12 FUEL** СВЕРХКОМПАКТНАЯ 3/8" ТРЕЦОТКА

**БЕЗ ШНУРОВ, БЕЗ ШЛАНГОВ,  
БЕЗ КОМПРЕССОРА.  
БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ  
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ.**


**ОСОБЕННОСТИ**

- Благодаря максимальному крутящему моменту 75 Н·м и скорости 200 об/мин этот инструмент идеально подходит для автослесарей и специалистов по техобслуживанию и ремонту.
- Низкопрофильная головка повышает удобство работы в труднодоступных местах.
- Ведущая в отрасли технология FUEL™, усиленный механизм и стальная вилка, изготовленная методом прецизионного литья, повышают долговечность для профессиональной работы.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™
- Металлический триггер работает с переменной скоростью и обеспечивает отличное управление инструментом.
- Резиновое покрытие премиум-класса устойчиво к воздействию коррозионных материалов и делает работу удобнее.
- Светодиодная лампа освещает рабочее место, а встроенный указатель уровня отображает оставшийся заряд аккумулятора.
- Поставляется с 1 аккумулятором REDLITHIUM-ION™ 2,0 А·ч, зарядным устройством и кейсом для инструментов.

**НОВИНКА**

M12 FIR14-201B | АРТ. № 4933459796

**M12 FUEL** СВЕРХКОМПАКТНАЯ 1/4" ТРЕЦОТКА


- Максимальный крутящий момент 54 Н·м, скорость до 250 об/мин
- Поставляется с 1 аккумулятором REDLITHIUM-ION™ 2,0 А·ч, зарядным устройством и кейсом для инструментов.

**НОВИНКА**

M12 FIR12-0 | АРТ. № 4933459800

**M12 FUEL** СВЕРХКОМПАКТНАЯ 1/2" ТРЕЦОТКА


- Максимальный крутящий момент 81 Н·м, скорость до 175 об/мин
- Доступен только без аккумулятора

**НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК (20 ШТ.)  
SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/4"**  
АРТ. № 4932352862

**ИДЕАЛЬНОЕ  
СОЧЕТАНИЕ**

**REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah**

**ТАКЖЕ ВЫПУСКАЕТСЯ СО ЩЕТОЧНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ.**  
МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 47 Н·М, СКОРОСТЬ 250 ОБ/МИН



M12 IR-201B 1/4 | АРТ. № 4933441725

**M12** СВЕРХКОМПАКТНАЯ 1/4" ТРЕЦОТКА


M12 IR-201B 3/8 | АРТ. № 4933441720

**M12** СВЕРХКОМПАКТНАЯ 3/8" ТРЕЦОТКА

**REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah**





**НОВИНКА**

M12 SI-201C | АРТ. № 4933459761

**M12** СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ПАЯЛЬНИК

**3 ФИКСИРОВАННЫХ РАБОЧИХ ПОЛОЖЕНИЯ ГОЛОВКИ  
В РАЗНОЙ ОРИЕНТАЦИИ  
0°, 45°, 90°**



**ОСОБЕННОСТИ**

- Короткое время прогрева: инструмент готов к использованию через 20–30 секунд.
- Замена наконечников без инструментов.
- Двухцветный светодиод для информирования пользователя: мигает зеленым, когда инструмент прогревается; постоянно светится зеленым, когда инструмент готов к работе; постоянно светится красным, когда инструмент выключен, но наконечник горячий, и к нему нельзя прикасаться, пока не выключится красный светодиод.
- Мониторинг температуры для поддержания тепла во время сложных работ.
- Яркая светодиодная подсветка улучшает видимость поверхности в процессе пайки.
- Поставляется с 1 аккумулятором REDLITHIUM-ION™ 2,0 А·ч, зарядным устройством и кейсом.



**REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah**

**СКОРО В ПРОДАЖЕ**

M12 BI-0 | АРТ. № 4933464124

**M12** СВЕРХКОМПАКТНЫЙ НАСОС

- Светодиодный цифровой дисплей с подсветкой
- Режим автоматической работы



**REDLITHIUM-ION™**

# M12 FUEL™



**NEW**  
M12 FDD-602X  
4933459820

**NEW**  
M12 FPD-602X  
4933459806

**NEW**  
M12 FPDXKIT-202X  
4933464138

M12 CD-0  
4933440450

M12 CIW12-202C  
4933447130

M12 CIW14-202C  
4933440415

M12 CIW38-202C  
4933440420

ПОРТАТИВ  
ПРОИЗВОДИ  
ФОКУС НА НА  
ШИРОКАЯ



M12 BST-202X  
4933459635

M12 GG-401B  
4933441675

M12 HV-0  
4933448390

M12 TD-201B  
4933451387

M12 IC AV3-201C  
4933451367

M12 IC-201C(S)  
4933441680

M12 BS-402C  
4933441805

C12 HZ-202C  
4933441195

ОДНА СИСТЕМА  
БОЛЕЕ

7  
ИНСТРУМЕНТОВ



M12 CC-0  
49334431600

M12 HPT-202C  
4933443085

M12 DE-201C  
4933440500

C12  
PXP-I06202C  
4933441715

M12 BDC8-202C  
4933451633

M12 BDC6-202C  
4933451635

C12 RAD-202B  
4933441215

M12 BRAID-0  
4933451247

M12 IR-201B  
3/8": 4933441720  
1/4": 4933441725

M12 BI-0  
4933464124

СКОРО В ПРОДАЖЕ



M12 BPS-421X  
4933447799

M12 BDD-202C  
4933441915

M12 BPD-202C  
4933441940

M12 BID-202C  
4933441960

M12 BIW38-202C  
4933441990

M12 BIW14-0  
4933441980

M12 BIW12-202C  
4933447133

M12 BSD-0  
4933447135

M12 BD-202C  
4933441900

M12 BDDXKIT-202C  
4933447836



ВНОСТЬ И  
ТЕЛЬНОСТЬ  
ПРАВЛЕНИЕ  
СИСТЕМА



ТЕМА

0

ТРУМЕНТОВ



**NEW**  
M12 FID-202X  
4933459823



**NEW**  
M12 FIR12-0  
4933459800



**NEW**  
M12 FIR38-201B  
4933459798



**NEW**  
M12 FIR14-201B  
4933459796



M12 CH-602X  
4933451510



M12 CCS44-602X  
4933451512



M12 CHZ-602X  
4933451511



C12 PN-0  
4933427182



M12 MLED-0  
4933451899



M12 TLED-0  
4932430360



M12 LL-0  
4932430562



M12 SL-0  
4932430178



M12 AL-0  
4933451394



M12 SLED-0  
4933451261



M12 UHL-0  
4933459432



M12 PCG-201B  
400 мл:  
4933441665  
M12 PCG/310C-201B  
600 мл:  
4933441655 4933441670



C12 JSR-0  
4933416365



M12 JSSP-0  
4933448380



M12-M18 JSSP-0  
4933459275



M12 H-402C  
4933441164



C12 RT-0  
4933427183



C12 MT-402B  
4933441705



C12 PC-0  
4933411920



C12 PPC-0  
4933416550



M12 JS-402B  
4933441700



M12 SI-201C  
4933459761



M12 HBW-0(L)  
4933451167



M12 HJ GREY3-0 (L)  
4933451593



M12 HJ BL3-0 (L)  
4933451588



M12 HJ CAMO4-0 (L)  
4933451598



M12 HH BL2-0 (L)  
4933451613



M12 HH СЕРОВОГО  
ЦВЕТА 2-0 (L)  
4933451618



M12 HJ 3IN1-0 (L)  
4933451623



M12 HJ LADIES-201 (L)  
4933459242

REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0Ah

**НОВИНКА**

# ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ФОНАРИ MILWAUKEE®

## АДАПТИРУЕМОСТЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.


**REDLITHIUM  
USB**
**L4 HL-201 | 4933459443**
**НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ С ЗАРЯДКОЙ ЧЕРЕЗ USB**
**ЯРКИЙ.  
НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ**

- 4 монтажных клипсы для крепления на строительную каску и регулируемый ремешок с резиновой накладкой
- Свет может быть настроен в (7) различных позициях и на 216° наклоняться помогая пользователю направить освещение в необходимое место


**475  
ЛМ**
**IP53**
**ВРЕМЯ РАБОТЫ**

Точечный/заполняющий	Заполняющий высокий/средний/низкий	Точечный высокий
475 люмен	300 / 150 / 25 люмен	300 люмен
2 ч	4,5 / 8,5 / 31 ч	4 ч


**ТЕХНОЛОГИЯ ПИТАНИЯ**

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЗАРЯДКИ REDLITHIUM™ USB**

**АККУМУЛЯТОР  
L4 B2  
REDLITHIUM  
USB™  
4932459445**

**ЗАРЯДНОЕ  
УСТРОЙСТВО  
ДЛЯ L4 C  
REDLITHIUM  
USB™  
4932459446**

**АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ  
КОМПЛЕКТ L4 NRG-201  
REDLITHIUM  
USB™  
4932459448**
**ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА ЧЕРЕЗ  
ШНУР С РАЗЪЕМОМ MICRO-USB**


В ИЗДЕЛИИ

**ИЛИ**


С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ

**L4 MLED-201 | 4933459444**
**КОМПАКТНЫЙ ФОНАРЬ С ЗАРЯДКОЙ ЧЕРЕЗ USB**
**ВЫСОЧАЙШАЯ  
МОЩНОСТЬ.  
СОЗДАН ДЛЯ  
САМЫХ СЛОЖНЫХ  
УСЛОВИЙ**

- Передвижной переключатель точечного и заполняющего режимов
- Алюминий серии 6000 со съёмным металлическим зажимом


**700  
ЛМ**
**IP67**
**ВРЕМЯ РАБОТЫ**

Заполняющий/точечный высокий	Заполняющий/точечный низкий	Стробоскопический
700 люмен	100 люмен	700 люмен
4,5 ч	16 ч	9 ч
Расстояние луча 155 м	Расстояние луча 88 м	-


**РЕГУЛИРОВКА ЛУЧА  
С ПОМОЩЬЮ  
ПОЛЗУНКА**
**L4 FL-201 | 4933459442**
**КАРМАННЫЙ ФОНАРИК ЗАПОЛНЯЮЩЕГО СВЕТА С ЗАРЯДКОЙ ЧЕРЕЗ USB**
**ПРИКРЕПИТЕ.  
ЗАЖМИТЕ.  
ПЕРЕНОСИТЕ.**

- Два магнитных крепления
- Ударопрочная и химически стойкая линза


**445  
ЛМ**
**IP54**
**ВРЕМЯ РАБОТЫ**

Высокий	Низкий
445 люмен	100 люмен
2 ч	11 ч


**ДВА МАГНИТНЫХ  
КРЕПЛЕНИЯ**

## БЕЗ ПЕРЕЗАРЯДКИ

**IPL-LED | 4933459440**
**ФОНАРИК-РУЧКА СО ЩЕЛОЧНОЙ БАТАРЕЕЙ**


- Стойкий к ударам и коррозии корпус из авиационного алюминия с накаткой обеспечивает индустриальную прочность
- Особая резиновая вставка на корпусе позволяет зажать фонарь в зубах, чтобы освободить руки
- Съемная металлическая карманная клипса

**ЯРЧЕ, ЧЕТЧЕ  
И ПРОЩЕ ПРИ  
ОСМОТРАХ**
**100  
ЛМ**
**IP67**

**МАКС. СВЕТОВОЙ ВЫХОД 100 ЛЮМЕН  
МАКС. ВРЕМЯ РАБОТЫ 3,5 ч**
**HL-LED | 4933459441**
**ЩЕЛОЧНЫЙ НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ**


- Компактный и легкий
- Ремень из микроволокна, поглощающий пот
- 3 режима мощности: высокая, средняя и низкая
- Наклон с установкой в 7 положений
- Поставляется с зажимами для каски

**РЕМЕНЬ ИЗ МИКРОВОЛОКНА**
**ВРЕМЯ РАБОТЫ**

Высокий	Средний	Низкий
300 люмен	150 люмен	25 люмен
4 ч	8,5 ч	31 ч



**IP52**
**300  
ЛМ**



**НОВИНКА** ДЛЯ ЖАРКОГО ЛЕТА

WWLSG

**WORKSKIN™ – МАЛЫЙ ВЕС И ОТЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ СЕРАЯ**



**ОСТАВАЙСЯ СУХИМ. НЕ ПЕРЕГРЕВАЙСЯ.**

**WORKSKIN™  
ОСНОВНОЙ СЛОЙ**

Ткань COOLCORE® отличается превосходными характеристиками, изготовлена с применением запатентованной схемы из трех нитей и впитывает влагу, выделяемую телом.



**БЫСТРОЕ  
ВПИТЫВАНИЕ ПОТА  
НА ОПРЕДЕЛЕННЫХ  
УЧАСТКАХ**

Быстросохнущие участки с сеткой под мышками и в верхней части спины.



**ПРОЧНАЯ  
НЕ ОБРАЗУЕТ  
КАТЫШКОВ ТКАНЬ  
СПОСОБСТВУЕТ  
ДЛИТЕЛЬНОМУ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
ИЗДЕЛИЯ**



**ФУТБОЛКИ ДЛЯ ТЕПЛОЙ ПОГОДЫ  
БЫСТРО ВЫСЫХАЮТ,  
СОЗДАЮТ ОЩУЩЕНИЕ  
ПРОХЛАДЫ  
И ЗАЩИЩАЮТ  
ОТ ЖАРКОГО СОЛНЦА**

**ОСОБЕННОСТИ**

- Ткань COOLCORE® отличается превосходными характеристиками. Для ее изготовления используется запатентованная схема из трех нитей, впитывающая влагу, выделяемую телом, и снижающая температуру одежды на 30 % во время работы в жару.
- Участки для быстрого впитывания пота предусмотрены на спине и под мышками. Благодаря им быстрее высыхают области тела, в которых обильно выделяется пот.
- Впитывание без применения химических реагентов способствует ускоренному высыханию футболки и снижает насыщенность. Кроме того, материал не ухудшается после многочисленных стирок.
- УФ-защита не допускает попадания вредных лучей на кожу.
- Износостойкая ткань не образует катышков и продлевает срок жизни изделия.
- Задняя часть удлинена и дополнительно защищает во время работы над головой.
- Отсутствие швов в области плеч снижает дискомфорт от ремней и подвесных систем.



**ТАКЖЕ ВХОДИТ В СОСТАВ ЛИНЕЙКИ:**

**НОВИНКА**



WWLSY  
WORKSKIN™  
ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ  
И ОТЛИЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ –  
ПРЕКРАСНАЯ ВИДИМОСТЬ

**НОВИНКА**



WWSSG  
WORKSKIN™  
ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ И  
ОТЛИЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ – СЕРАЯ

**НОВИНКА**



WWSSY  
WORKSKIN™  
ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ  
И ОТЛИЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ –  
ПРЕКРАСНАЯ ВИДИМОСТЬ

	S	M	L	XL	XXL
<b>WWLSG</b>	4933464108	4933464194	4933464195	4933464196	4933464197
<b>WWLSY</b>	4933464109	4933464198	4933464199	4933464200	4933464201
<b>WWSSG</b>	4933464110	4933464202	4933464203	4933464204	4933464205
<b>WWSSY</b>	4933464111	4933464206	4933464207	4933464208	4933464209

# ПОЛНАЯ ЭКИПИРОВКА MILWAUKEE®



## ТО, ЧТО НУЖНО



СКЛАДНОЙ НОЖ  
FASTBACK™  
48221990



СКЛАДНОЙ НОЖ  
HARDLINE  
(ГЛАДКИЙ)  
48221994



СКЛАДНОЙ НОЖ  
HARDLINE  
(ЗУБЧАТЫЙ)  
48221998



ВЫДВИЖНОЙ  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  
НОЖ FASTBACK™  
48229901



СКЛАДНОЙ НОЖ  
FASTBACK™ С  
ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ  
ХРАНЕНИЯ ЛЕЗВИЙ  
48221903



КАНЦЕЛЯРСКИЙ  
НОЖ,  
18 ММ  
48221961



СКЛАДНАЯ  
НОЖОВКА  
48220305



НОЖ С  
ВЫДВИЖНЫМ  
ЛЕЗВИЕМ  
48221915



БЕЗОПАСНЫЙ  
НОЖ  
48221916



ПЕРЧАТКИ ДЛЯ  
ДЕМОНТАЖА  
M: 48229731  
L: 48229732  
XL: 48229733  
XXL: 48229734



ПЕРЧАТКИ С  
ОТКРЫТОЙ  
ФАЛАНГОЙ  
M: 48229741  
L: 48229742  
XL: 48229743  
XXL: 48229744



РАБОЧИЕ  
ПЕРЧАТКИ FREE-  
FLEX  
M: 48229711  
L: 48229712  
XL: 48229713  
XXL: 48229714



МАРКЕРЫ INKZALL™  
48223206



МАРКЕР С  
ЖИДКОЙ КРАСКОЙ  
INKZALL™ (ЧЕРНЫЙ)  
48223731



ВЫСОКОКЛАССНЫЕ  
МАГНИТНЫЕ РУЛЕТКИ  
С МЕТРИЧЕСКОЙ  
ШКАЛОЙ,  
10 М  
48227310



МИНИ-УРОВЕНЬ  
В ОПРАВЕ  
10 CM  
4932459100



ПРЯМЫЕ НОЖИЦЫ  
48224044

## ВСЕСЕЗОННАЯ ОДЕЖДА С ПОДОГРЕВОМ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ  
ОБРАЩАЙТЕСЬ В МАГАЗИН



**ЖИЛЕТ С ПОДОГРЕВОМ M12 HBW-0(L)**  
M12  
4933451167



**M12 HJ GREY3-0 (L)**  
M12 КУРТКА PREMIUM С ПОДОГРЕВОМ (ЧЕРНАЯ)  
4933451593



**M12 HJ BL3-0 (L)**  
M12 КУРТКА PREMIUM С ПОДОГРЕВОМ (ЧЕРНАЯ)  
4933451588



**M12 HJ CAMO4-0 (L)**  
M12 КУРТКА PREMIUM С ПОДОГРЕВОМ (КАМУФЛЯЖНАЯ)  
4933451598



**ОЗНАКОМЬТЕСЬ В ИНТЕРНЕТЕ С НАШИМ ВИДЕО О НОВОЙ ЭКИПИРОВКЕ С ПОДОГРЕВОМ**

[youtube.com/milwaukeeeurope](https://youtube.com/milwaukeeeurope)



RED LITHIUM-ION™ 20 Ah



**M12 HH BL2-0 (L)**  
M12  
ТОЛСТОВКА С ПОДОГРЕВОМ (ЧЕРНАЯ)  
4933451613



**M12 HH СЕРОГО ЦВЕТА 2-0 (L)**  
M12  
ТОЛСТОВКА С ПОДОГРЕВОМ (СЕРАЯ)  
4933451618



**M12 HJ 3IN1-0 (L)**  
M12  
3-В-1, КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ  
4933451623



**M12 HJ для ЖЕНЩИН 201 (L)**  
M12  
ЖЕНСКАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ  
4933459242

## РАБОЧАЯ ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ  
ОБРАЩАЙТЕСЬ В МАГАЗИН

**CWBLM**  
ОСНОВНОЙ СЛОЙ WORKSKIN™ для холодной погоды (СЕРЫЙ)



**WGJCBL**  
КУРТКА МАСТЕРА MILWAUKEE



**WGJHBL**  
ТОЛСТОВКА MILWAUKEE (ЧЕРНАЯ)



## NEW РАБОЧАЯ ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ТЕПЛОЙ ПОГОДЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ  
СМ. НА СТРАНИЦЕ 29

**NEW WWLSG**  
ФУТБОЛКА WORKSKIN™ С ДЛИННЫМ РУКАВОМ И ОТЛИЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ (СЕРАЯ)



**NEW WWLSY**  
ФУТБОЛКА WORKSKIN™ С ДЛИННЫМ РУКАВОМ И ОТЛИЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ – ПРЕКРАСНАЯ ВИДИМОСТЬ



**NEW WWSSG**  
ФУТБОЛКА WORKSKIN™ С КОРОТКИМ РУКАВОМ И ОТЛИЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ (СЕРАЯ)



**NEW WWSSY**  
ФУТБОЛКА WORKSKIN™ С КОРОТКИМ РУКАВОМ И ОТЛИЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ – ПРЕКРАСНАЯ ВИДИМОСТЬ



## ВСЕГДА ПОД РУКОЙ



РАЗГРУЗОЧНЫЙ ПОЯС С ПОДВЕСОМ  
48228120



СУМКА ЭЛЕКТРИКА  
48228112



ПОЯС ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ  
48228110



РАБОЧИЙ ПОЯС  
48228140



РАЗГРУЗОЧНЫЙ ПОЯС С НАКЛАДКАМИ  
48228145



РЮКЗАК ДЛЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ  
48228200



**NEW**  
МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ RASCOUT™ – СМ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ НА СТРАНИЦАХ 42–43

# ОСВЕЩЕНИЕ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ TRUEVIEW™

## ФОНАРИ ДЛЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ

## МАЧТЫ ОСВЕЩЕНИЯ

## ФОНАРИ ЗОНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

**IP54**  
M18 SLSP-0  
4933451514  
**4400**  
ЛМ

**NEW**  
NOBL 7000  
4933464126  
**7700**  
ЛМ

**IP54**  
M18 ONESLSP-0  
4933459155  
**4400**  
ЛМ

**IP54**  
M18 ONESLDP-0  
4933459162  
**9000**  
ЛМ

2,13 м

1,10 м

5 С НАСТРОЙКА

**IP54**  
M18 SAL-0  
4933451246  
**2000**  
ЛМ

2,13 м

1,10 м

5 С НАСТРОЙКА

**IP34**  
M18 HSAL-0  
4933451392  
**3000**  
ЛМ

**IP54**  
M18 ONERSAL-0  
4933459431  
**5400**  
ЛМ

**IP54**  
M12 AL-0  
4933451394  
**1000**  
ЛМ

**IP54**  
M18 AL-0  
4932430392  
**1500**  
ЛМ

**IP54**  
M18 HAL-0  
4933451262  
**3000**  
ЛМ

**NEW IP54**  
M18 PAL-0  
4933464105  
**1500**  
ЛМ

**NEW IP54**  
M18 UBL-0  
4933459433  
**1500**  
ЛМ

\* Все картинки предоставлены только для иллюстрации.

## НОВИНКА

NOBL 7000

## ФОНАРЬ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК

АРТ. № **4933464126**

### ОСОБЕННОСТИ

- 7700 люмен равномерного освещения для рабочей площадки (110 люмен/Вт).
- Ударопрочная поликарбонатная линза способна выдержать падение с высоты до 2,7 м.
- Встроенная клемма проводки принимает напряжение 90–280 В, что упрощает выполнение электромонтажных работ и позволяет использовать несколько светильников.
- Компенсатор натяжения принимает кабели до H07RNF 3 x 2,5 мм<sup>2</sup>.
- С помощью подпружиненного держателя кабеля можно легко регулировать высоту монтажа, используя стальную кабельную подвеску 1,2 м.
- 4-метровый шнур питания от переменного тока дает возможность сразу же приступить к работе.
- Коническая линза и малая занимаемая площадь обеспечивают безопасное штабелирование до 3 единиц.







**M18**

**M12**

## АДАПТИРУЕМОСТЬ

Оборудование TrueView™ дает профессионалам возможность освещать свое рабочее место и контролировать при этом интенсивность и направление светового пучка, чтобы работать еще эффективнее.

## ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Благодаря высококачественным светодиодам, разработанным компанией Milwaukee®, оптике и аккумуляторам REDLITHIUM-ION™, осветительное оборудование TRUEVIEW™ светит ярче и работает дольше.

## ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Усиленные ударопрочные корпуса и линзы рассчитаны на промышленное использование, а отличное температурное регулирование защищает светодиоды на протяжении всего срока их службы.

### РУЧНЫЕ ФОНАРИ



### ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ФОНАРИ



Дополнительные сведения см. на странице 28

## НОВИНКА

M18 PAL-0

## **M18** ПОВОРОТНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ ЗОНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

АРТ. № 4933464105

### ОСОБЕННОСТИ

- До 1500 люмен и до 20 часов работы с возможностью замены галогеновой лампы на 500 Вт.
- Два мощных магнита, подпружиненный зажим и складная конструкция ламповой головки дают возможность по-разному устанавливать осветительный прибор и создавать освещение под любым углом.
- Надежная и ударопрочная поликарбонатная линза может выдержать падение с высоты до 2,7 м.
- Сверхкомпактный светильник M18™ заполняющего света предназначен для выездного ремонта и техобслуживания.
- Светильник имеет степень защиты от проникновения пыли и брызг IP54.
- Встроенная ручка, за которую можно также закреплять светильник, предназначена для переноски или привязывания при использовании ножничного подъемника.
- Индикатор низкого заряда аккумулятора мигает, когда требуется подзарядка.



M18 FDCPF10-201C | АРТ. № 4933459685

# M18 FUEL ЭЛЕКТРОПРОЧИСТНАЯ МАШИНА – 10 мм

## НОВИНКА ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С БЕСЩЕТОЧНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ И СИСТЕМОЙ ПОДАЧИ С БЛОКИРОВКОЙ ПРИВОДА ТРОСА



Также доступна без аккумулятора  
ЭЛЕКТРОПРОЧИСТНАЯ  
МАШИНА, 8 мм

M18 FDCPF8-0C | АРТ. № 4933459683

### ОСОБЕННОСТИ

- В Milwaukee® разработали и выпустили бесщеточный двигатель POWERSTATE™, который выполняет подачу троса на расстояние до 15 м по прямой.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™
- Система подачи с блокировкой привода троса поддерживает выбранную скорость и выполняет автоматическую регулировку в соответствии с совместимыми размерами троса для обеспечения оптимального захвата троса при подаче и во время устранения засора.
- Полностью закрытый барабан создает максимальную защиту и помогает содержать рабочее место в чистоте.
- Светодиодная подсветка освещает рабочее пространство под раковиной и другие труднодоступные места
- Поставляется с аккумулятором REDLITHIUM-ION™ на 2,0 А·ч (1 шт.), зарядным устройством, ведром, тросом 10 мм x 10,6 м (1 шт.) (48532675), набором режущих инструментов (5 шт.) (48532685) и штифтом для демонтажа.
- Инструмент совместим с тросами других марок.



### M18 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОЧИСТНОЙ МАШИНЫ

Спиралевидный трос 6 мм x 10,5 м M18PF	48532671
Спираль 8 мм x 10,5 м M18PF	48532673
Спираль 10 мм x 10,5 м M18PF	48532675
Спиралевидный трос 6 мм x 15 м M18 PF	48532672
Спиралевидный трос 8 мм x 15 м M18 PF	48532674
Малая грушевидная насадка-извлекатель M18PF	48532681
Шарнирная грушевидная насадка-извлекатель M18PF	48532682
Пикообразный скребок 25 мм M18PF	48532683
Вильчатый скребок для удаления жира 25 мм M18PF	48532684
Набор прочистной машины (5 шт.) M18PF	48532685



REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah

## ВЫПУСКАЕТСЯ В ЛИНЕЙКЕ M12 С ДЛИНОЙ КАБЕЛЯ 7,6 М

M12 BDC6-202C | АРТ. № 4933451635

**M12** СВЕРХКОМПАКТНАЯ  
ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА  
С ДИАМЕТРОМ СПИРАЛИ  
6 мм



M12 BDC8-202C | АРТ. № 4933451633

**M12** СВЕРХКОМПАКТНАЯ  
ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА  
С ДИАМЕТРОМ СПИРАЛИ  
8 мм



### M12 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРОЧИСТНОЙ МАШИНЫ

A. Спиралевидный трос $\varnothing$ 8 мм x 7,6 м	48532571
B. Поворотный спиралевидный трос $\varnothing$ 8 мм x 7,6 м	48532572
A. Спиралевидный трос $\varnothing$ 6 мм x 7,6 м	48532573
B. Поворотный спиралевидный трос $\varnothing$ 6 мм x 7,6 м	48532574
C. Спиралевидный трос с барабаном $\varnothing$ 8 мм x 7,6 м	48532581
D. Поворотный спиралевидный трос с барабаном $\varnothing$ 8 мм x 7,6 м	48532582
C. Спиралевидный трос с барабаном $\varnothing$ 6 мм x 7,6 м	48532583
D. Поворотный спиралевидный трос с барабаном $\varnothing$ 6 мм x 7,6 м	48532584



REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah



**НОВИНКА**

M18 FFSDC16-502 | АРТ. № 4933459710

**M18 FUEL АВТОНОМНАЯ  
ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА – 16 ММ**

**SWITCH PACK™  
СИСТЕМА  
ПРОЧИСТКИ  
СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ  
ПРЕИМУЩЕСТВА  
СЕКЦИОННЫХ  
И БАРАБАННЫХ  
МАШИН**



**ОЗНАКОМЬТЕСЬ  
В ИНТЕРНЕТЕ С  
НАШИМ ВИДЕО  
О ПРОЧИСТНОЙ  
МАШИНЕ**  
[youtube.com/  
milwaukeeurope](https://youtube.com/milwaukeeurope)

**ОСОБЕННОСТИ**

- В Milwaukee® разработали и выпустили бесщеточный двигатель POWERSTATE™, который выполняет подачу троса на расстояние до 15 м по прямой.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™
- Встроенный тормоз с применением электроники сверхоперативно замедляет вращение барабана для безопасности конечного пользователя и управляемости.
- Полностью закрытый барабан создает максимальную защиту и помогает содержать рабочее место в чистоте.
- Барабан SWITCH PACK™ поддерживает до 23 м 8-миллиметрового троса

с сердечником.

- Хранилище для принадлежностей, закрепляемое на инструменте.
- В комплекте поставляются 2 аккумулятора REDLITHIUM-ION™ на 5,0 А·ч, зарядное устройство, 1 комплект заплочных ремней, 2 барабана в сборе, 2 троса 16 мм x 15 м, 1 режущий набор и инструмент для извлечения.
- Инструмент совместим с тросами других марок.



M18 FUEL™ SWITCH PACK™ – система подсоединения барабанов без инструментов, с помощью которой пользователи могут быстро менять тросы разных размеров и добавлять второй барабан для продвижения по линии на 30 м



С помощью заплочных ремней инструмент можно легко перенести на крышу, к сливу, на технический этаж или для прочистки



Электронная противоскользящая ножная педаль высокой износостойкости



**ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ:**

M18 FFSDC13-0 | АРТ. № 4933459708

**M18 FUEL АВТОНОМНАЯ  
ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА – 13 ММ**




M18 FFSDC10-0 | АРТ. № 4933459707

**M18 FUEL АВТОНОМНАЯ  
ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА – 10 ММ**



**M18 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРОЧИСТНОЙ МАШИНЫ**

A. Прочистная машина, только барабан	4932464277
B. Спиралевидный трос 8 мм x 23 м M18FS	48532772
B. Спираль 10 мм x 15 м M18FS	48532773
B. Спираль 13 мм x 15 м M18FS	48532774
B. Спираль 16 мм x 15 м M18FS	48532775
C. Грушевидная насадка-извлекатель M18FS	48532786
D. Опускаемая головка M18FS	48532787
E. Пикообразный скребок 38 мм M18FS	48532788
F. Вильчатый скребок для удаления жира 38 мм M18FS	48532789
G. Набор прочистной машины (5 шт.) M18FS	48532790



REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah

# M18 FORCELOGIC™

## КЛЕЩИ ДЛЯ ОБЖИМА И РЕЗАКИ

Простые в использовании инновационные инструменты FORCE LOGIC™ обеспечивают высокую производительность и длительный срок службы. Технология FORCE LOGIC™ упрощает любую задачу – в системе перфорации она позволяет настроить инструмент, не удерживая весь его вес, что упрощает процесс пробивания, а в пресс-клещах дает возможность сместить место захвата ближе к зажиму, чтобы обеспечить непревзойденный контроль и точность.

## САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ И ТОЧНЫЙ СПОСОБ ОПРЕССОВКИ



МЕСТО  
ХВАТА

МАКСИМАЛЬНАЯ  
ТОЧНОСТЬ

В 2 РАЗА  
БОЛЬШЕ  
КОНТРОЛЯ


ПОВОРОТ  
ЗАПЯСТЬЯ

### МОНИТОРИНГ БЕЗОПАСНОСТИ

- Контроль цикла обжима для идеального результата.
- Быстрое, резкое начало и медленное, плавное окончание цикла обеспечивают максимальные скорость и точность процесса.
- Оптимальное давление в любой момент цикла и визуальное оповещение с помощью зеленого индикатора.

### ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ОТ ВНЕШНЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

- Электронные компоненты защищены от воздействия грязи, пыли и влаги.
- Гидравлическая система оптимизирована для поддержания высокой производительности: от  $-18^{\circ}\text{C}$  до  $+55^{\circ}\text{C}$ .



### СБАЛАНСИРОВАННАЯ РУКОЯТКА

REDLITHIUM-ION™ 2.0Ah



M18 HCCT109/42-522C | АРТ. №4933459273

## M18 FORCELOGIC™ – ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЯ С СИЛОЙ 109 КН

### ОСОБЕННОСТИ

- Обжим с силой 109 кН
- Самый легкий и сбалансированный инструмент с эргономичной ручкой.
- Красные метки для выравнивания, нанесенные на клещи инструмента, повышают точность обжима.
- Клещи раскрываются на 42 мм, головка поворачивается на 350°. Это упрощает позиционирование и доступ даже для больших разъемов.
- PFM™ (предиктивный мониторинг силы) с автовыполнением обеспечивает полное применение давления и выполняет мгновенную проверку давления с использованием зеленого индикатора.
- Поддерживается обжим контактов до 400 мм².
- Универсальное крепление пуансона позволяет использовать наиболее распространенные U-образные пуансоны, доступные на рынке.
- Инструмент записывает и хранит сведения обо всех выполненных обжимах для создания профессиональных отчетов через приложение ONE-KEY™ и переходник ONE-KEY™.
- Поставляется с 1 аккумулятором REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ач и 1 аккумулятором 2,0 Ач, устройством для быстрой зарядки и кейсом.



**ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ  
КОНТАКТЫ ДО 400 ММ².**

ONE-KEY™



REDLITHIUM-ION™ 2.0/5.0Ah

M18 HCCT-201C | АРТ. №4933451194 (доступен также без аккумулятора)

## M18 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЕЙ FORCELOGIC™

### ОСОБЕННОСТИ

- Революционная конструкция клещей обеспечивает наилучшее выравнивание кабеля и контакта.
- Поддерживается обжим контактов до 300 мм².
- Универсальное крепление пуансона позволяет использовать наиболее распространенные U-образные пуансоны (60 кН), доступные на рынке.
- Инструмент записывает и хранит сведения обо всех выполненных обжимах для создания профессиональных отчетов через приложение ONE-KEY™ и переходник ONE-KEY™.
- Поставляется с 1 аккумулятором REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ач, зарядным устройством и кейсом.

**ОБЖИМ КОНТАКТОВ  
МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА 3 СЕКУНДЫ  
ПРИ УСИЛИИ 53 КН**



ONE-KEY™



REDLITHIUM-ION™ 2.0Ah

M18 HCC45-522C | АРТ. № **4933459266** (доступен также без аккумулятора)

## M18 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ РЕЗАК FORCELOGIC™ ДЛЯ РЕЗКИ НАД ГОЛОВОЙ

### ОСОБЕННОСТИ

- Гидравлический кабельный резак FORCE LOGIC™ разрезает кабель ACSR/ACSS менее чем за 9 секунд при усилении 77,8 кН.
- Возможна резка сталеалюминиевых и армированных сталеалюминиевых кабелей линий электропередач диаметром до 44 мм.
- Конструкция клещей (подана заявка на получение патента) позволяет открывать их двумя пальцами, а также обеспечивает эффективное выравнивание инструмента и упрощает работу при использовании перчаток класса 3.
- Провод закрывает клещи автоматически, избавляя от необходимости делать это вручную и упрощая резы посередине пролета кабеля.
- Полностью закрытый высокоскоростной гидронасос, бесщеточный двигатель, электронная система REDLINK™ и аккумулятор REDLITHIUM-ION™ вместе обеспечивают непревзойденную надежность при работе в самых сложных условиях.
- Технология Milwaukee® ONE-KEY™ позволяет электромонтерам следить за использованием инструмента, получать оповещения о рекомендуемом обслуживании и синхронизировать данные с облаком по беспроводной сети.
- Поставляется с 1 аккумулятором REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч и 1 аккумулятором 2,0 А·ч, устройством для быстрой зарядки и кейсом.

**ЛЕЗВИЕ ДЛЯ АРМИРОВАННЫХ  
СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ КАБЕЛЕЙ  
ДЛЯ M18 HCC45**  
АРТ. № **49162775**



**САМАЯ БЫСТРАЯ  
ПЕРЕДАЧА  
РЕЗКА ПРОВОДОВ**


**REDLITHIUM-ION™ 2.0/5.0Ah**

 M18 HCC75R-502C | АРТ. № **4933459271**

## M18 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЗЕМНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ РЕЗАК С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

### ОСОБЕННОСТИ

- Гидравлический подземный кабельный резак с дистанционным управлением FORCE LOGIC™ разрезает кабель менее чем за 10 секунд при усилении 77,8 кН.
- Разрезает кабели диаметром до 75 мм.
- Дистанционное управление инструментом осуществляется с помощью взаимноисключающего соединения по Bluetooth®, отключая любое физическое соединение с инструментом и позволяя обходчикам выполнять беспроводную дистанционную резку.
- Простое переключение между режимом резки на месте и дистанционной резки.
- Сбалансированная конструкция, рукоятка и подвесной крюк упрощают хранение инструмента.
- Поставляется с 2 аккумуляторами REDLITHIUM-ION™ 2,0 А·ч, зарядным устройством и кейсом.

**ПОСТАВЛЯЕТСЯ ТАКЖЕ БЕЗ  
ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ:  
M18™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ  
ПОДЗЕМНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ  
РЕЗАК**

M18 HCC75-502C  
АРТ. № **4933451194**

**ЛЕЗВИЯ К ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ  
РЕЗАКУ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ M18 HCC75**  
АРТ. № **49220220**



**СБАЛАНСИРОВАННОЕ  
ВЫРАВНИВАНИЕ РАЗРЕЗОВ  
С ЛЕГКИМ ДОСТУПОМ  
В ТРАНШЕЯХ**


**REDLITHIUM-ION™ 5.0Ah**



M18 HCC-201C CU/AL-SET | АРТ. №4933451199 (доступен также без аккумулятора)

## M18 FORCELOGIC™ ДЛЯ МЕДНЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ КАБЕЛЕЙ

### ОСОБЕННОСТИ

- Гидравлический кабельный резак FORCE LOGIC™ разрезает кабель менее чем за 3 секунды при усилии 53 кН.
- Оптимальная геометрия лезвия и запатентованная конструкция нерасходящихся клещей обеспечивают полностью готовый к использованию срез.
- Компактная и тонкая конструкция клещей с поворачивающейся на 350° головкой позволяет легко резать даже в ограниченном пространстве.
- Клещи автоматически раскрываются после разреза.
- Встроенный крюк совместим с ручными тросами для повышения безопасности на рабочем месте.
- Поставляется с 1 аккумулятором REDLITHIUM-ION™ 2,0 А·ч, зарядным устройством и кейсом.



РЕЗКА  
МЕДНЫХ И  
АЛЮМИНИЕВЫХ  
КАБЕЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО  
35 ММ

СМЕННЫЕ РЕЖУЩИЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ МЕДИ И АЛЮМИНИЯ АРТ. №4932430640



НАБОР КЛЕЩЕЙ И ЛЕЗВИЙ КАБЕЛЬНОГО РЕЗКА ДЛЯ МЕДИ И АЛЮМИНИЯ АРТ. №4932430639



НАБОР M18 HCC-201C  
ACSR  
АРТ. №4933451196



REDLITHIUM-ION™ 2.0Ah

M18 НКР-201СА | АРТ. №4933451204

## M18 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ШТАМПОВКИ FORCELOGIC™



Поставляется с 1 аккумулятором REDLITHIUM-ION™ 2,0 А·ч, зарядным устройством и кейсом, направляющими 11 и 19 мм, разъемом быстрого подключения, шариковыми пуансонами, матрицами и перфораторами: M16, M20, M25, M32, M40

САМЫЙ  
ЛЕГКИЙ  
СПОСОБ  
ПЕРФОРАЦИИ

### MILWAUKEE® – ПРОЦЕСС ПЕРФОРАЦИИ



#### ЭТАП 1. НАСТРОЙКА

Резкое перекрестье и четкий обзор рабочей поверхности позволяют быстро и легко выполнять работу.



#### ЭТАП 2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Возьмите инструмент и прикрепите его к пуансону, чтобы быстро подготовить к работе.



#### ЭТАП 3. ПЕРФОРАЦИЯ

Просто нажмите на спуск, чтобы с легкостью пробить отверстие.



#### ЭТАП 4. ПОВТОРЕНИЕ

Освободите инструмент, выбросьте вырубленный металл и повторите процесс сначала.

REDLITHIUM-ION™ 2.0Ah

**НОВИНКА**

К 2500 H | АРТ. № 4933459602

**25 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК**

**МОЩНЫЙ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК  
С НИЗКОЙ ВИБРАЦИЕЙ**

ЭНЕРГИЯ УДАРА

**64**  
Дж

**САМАЯ  
НИЗКАЯ  
ВИБРАЦИЯ  
ДЛЯ ДАННОГО ВЕСА  
ПРИ 4,9 М/С<sup>2</sup>**

**ОСОБЕННОСТИ**

- Мощный ударный механизм обеспечивает 64 Дж энергию удара для самых сложных задач по разрушению
- Антивибрационные технологии позволяют пользователю работать весь день без достижения опасных уровней воздействия вибрации
- Дополнительная третья рукоятка обеспечивает максимальный комфорт при подъеме отбойного молотка
- 1300 уд/мин обеспечивают максимальную производительность
- Бесщеточный двигатель обеспечивает максимальное время работы в межсервисные интервалы
- 6 м кабель позволяет работать на площади до 113 м<sup>2</sup>
- 28 мм Hex посадка
- Опционно доступная тележка с возможностью хранить 4 долота и кабель, позволяет легко транспортировать отбойный молоток на строительной площадке

**ИДЕАЛЬНОЕ  
СОЧЕТАНИЕ**



Выпускается также как  
К 2000 H | АРТ. № 4933459604

**КЛАСС 20 КГ  
ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК**

- Энергия удара 42 Дж
- Низкий уровень вибрации 4,7 м/с<sup>2</sup>



**АНТИВИБРАЦИОННАЯ  
СИСТЕМА С  
ПЛАВАЮЩЕЙ  
ГОЛОВКОЙ**

Антивибрационная система Milwaukee® с плавающим корпусом позволяет опираться на инструмент без ощущения вибраций, что повышает комфорт и снижает усталость.



## НОВИНКА

BRT | АРТ. № 4933459794

# ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА

### ОСОБЕННОСТИ

- Тележка с 4 отсеками для хранения долот и крюком для кабеля для легкой транспортировки отбойного молотка к месту работы.
- Максимальная грузоподъемность 100 кг.
- Порошковое покрытие, способное выдержать использование на стройплощадке.



**ОЗНАКОМЬТЕСЬ  
В ИНТЕРНЕТЕ  
С НАШИМ ВИДЕО  
ПРО КОМПОНЕНТЫ**

[youtube.com/  
milwaukeetoolseurope](https://youtube.com/milwaukeetoolseurope)



Крюк для кабеля



Отсек для долот



Heavy Duty

## ДОСТУПНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



ОСТРОКОНЕЧНОЕ  
ДОЛОТО 400 ММ С  
ШЕСТИГРАННЫМ  
ХВОСТОВИКОМ 28 ММ.  
4932459774

- Для демонтажных работ и пробивания отверстий. Граненый наконечник, обеспечивающий эффективное пробивание бетона и предотвращающий защемление.



ПЛОСКОЕ ДОЛОТО 400 X  
35 ММ С ШЕСТИГРАННЫМ  
ХВОСТОВИКОМ 28 ММ  
4932459775

- Для демонтажных работ и пробивания отверстий



ШИРОКОЕ ПЛОСКОЕ ДОЛОТО 400 X 80 ММ  
С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ 28 ММ  
4932459776

- Плоское долото шириной 80 мм для удаления и скобления бетона и строительного раствора



ЛОПАТООБРАЗНОЕ  
ДОЛОТО 400 X 125 ММ  
С ШЕСТИГРАННЫМ  
ХВОСТОВИКОМ 28 ММ  
4932459777

- Для работ на открытом воздухе и дорожных работ (плотный грунт, глина и гравий)



РЕЗЕЦ ПО АСФАЛЬТУ 400 X 125 ММ  
С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ 28 ММ  
4932459778

- Для резки асфальта при выполнении дорожных работ и плотного грунта



ДЕРЖАТЕЛЬ КОНИЧЕСКОЙ  
ТРАМБУЮЩЕЙ ПЛИТЫ С  
ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ 28 ММ  
4932459779

- Держатель для трамбующей плиты



ТРАМБУЮЩАЯ ПЛИТА 200 X 200 ММ  
С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ 28 ММ  
4932459780

- Для утрамбовывания грунта, песка, гравия, щебня и дробленого асфальта

**ИДЕАЛЬНО  
ПОДХОДЯТ ДЛЯ  
РАЗБИВАНИЯ  
И РЕЗКИ БЕТОНА  
И ДЕМОНТАЖНЫХ  
РАБОТ**

# 9,0 А·Ч ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ ДЕЛАЙТЕ БОЛЬШЕ

UP TO  
**35%**  
MORE POWER\*



UP TO  
**5x**  
MORE RUN-TIME\*



СООТВЕТСТВУЕТ  
5 СТАНДАРТНЫМ ЛИТИЕВЫМ АККУМУЛЯТОРАМ 3,0 А·Ч

МОЩНОСТЬ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ  
**ВЫПОЛНИТЬ БОЛЕЕ 357**  
ПОПЕРЕЧНЫХ РАСПИЛОВ  
СОСНОВОЙ ДОСКИ  
2 X 4 ДЮЙМА

МОЩНОСТЬ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ  
**ШЛИФОВАТЬ БОЛЕЕ 20**  
МИНУТ

МОЩНОСТЬ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ  
**ПРОСВЕРЛИТЬ ДО 150**  
ОТВЕРСТИЙ  
ДИАМЕТРОМ 65 ММ  
САМОВРЕЗАЮЩИМСЯ  
СВЕРЛОМ В СОСНОВОМ  
БРУСЕ 2 X 6 ДЮЙМОВ

МОЩНОСТЬ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ  
**ВЫПОЛНИТЬ ДО 300**  
РАЗРЕЗОВ ДЕРЕВЯННОГО  
БРУСА 38 X 89 ММ

МОЩНОСТЬ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ  
**ВЫПОЛНИТЬ БОЛЕЕ 96**  
РАЗРЕЗОВ БРУСА  
2 X 12 ДЮЙМОВ

МОЩНОСТЬ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ  
**СВЕТИТЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ**  
ВСЕГО ДНЯ

АККУМУЛЯТОР **M18** ПОДХОДИТ ДЛЯ БОЛЕЕ ЧЕМ 100 ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ





# РЕЗАКИ ПВХ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ



## ОСОБЕННОСТИ

- Износостойкое лезвие из нержавеющей стали для выполнения большого количества разрезов.
- Удобная ручка для комфортной работы.
- Быстрая смена лезвий для ускорения работы.
- Металлическое стопорное устройство, замыкаемой одной рукой.
- Отверстие для шнура, повышающее безопасность работы.
- Сменные лезвия.
- Подходит для резки толстостенных труб из ПВХ, ХПВХ, ПЭ-С, ПП, ПБ, ПВДФ и ПЭ.

РЕЗАК ПВХ С ХРАПОВЫМ  
МЕХАНИЗМОМ 42 ММ

РЕЗАК ПВХ С ХРАПОВЫМ  
МЕХАНИЗМОМ 63 ММ

Режущая способность (мм)	42	63
Артикул	4932464172	4932464173

### СМЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ РЕЗАКОВ ПВХ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ

42 ММ – АРТ. №48224211 | 63 ММ – АРТ. №48224216



# ОТВЕРТКИ VDE ВЫСОЧАЙШАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И ОПТИМАЛЬНАЯ ПОДГОНКА

В ОТВЕРТКАХ MILWAUKEE® VDE ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СТАЛЬ ПРЕМИУМ-КЛАССА С МОЛИБДЕНОМ И ВАНАДИЕМ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОЧАЙШУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПРОДЛЕВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ.




Набор отверток VDE (5 шт.)	Набор отверток VDE 1 (7 шт.)	Набор отверток VDE 2 (7 шт.)
4932464066	4932464067	4932464068



**ВЫПОЛНЕНА  
ПРОВЕРКА VDE  
ДО 10 000 В  
И ГАРАНТИРУЕТСЯ  
ДО 1000 В**



**ФРЕЗЕРОВАННЫЙ  
НА СТАНКЕ С ЧПУ  
НАКОНЕЧНИК С ЧЕРНЫМ  
ФОСФАТОМ  
ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАИЛУЧШИЙ  
ЗАХВАТ, УСТОЙЧИВ К  
КОРРОЗИИ И СНИЖАЕТ РИСК  
ВЫСКАЛЬЗЫВАНИЯ**



**3-СТОРОННЯЯ  
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ  
КОНСТРУКЦИЯ  
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПЕРЕДАЧУ  
МАКСИМАЛЬНОГО УСИЛИЯ.**



**3-СТОРОННЯЯ МУФТА  
НА РУЧКЕ  
ПРЕДОТВРАЩАЕТ  
СКАТЫВАНИЕ ОТВЕРТКИ.**



**2-КОМПОНЕНТНАЯ  
РУЧКА С МЯГКИМ  
ЗАХВАТОМ  
УДОБНА В РАБОТЕ.**



**ЛАЗЕРНАЯ  
ГРАВИРОВКА  
ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО  
ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ  
ИНСТРУМЕНТ.**

# РАСКОУТ™

## МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ

**НОВИНКА**


**ОЗНАКОМЬТЕСЬ  
В ИНТЕРНЕТЕ  
С НАШИМ ВИДЕО  
О СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ  
КОМПОНЕНТОВ**



youtube.com/  
milwaukeetool europe



## УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.

Модульная система хранения Milwaukee® PACKOUT™ произвела настоящую революцию в сфере транспортировки, организации и хранения инструмента. С ее помощью можно менять и блокировать широкий ассортимент кейсов и органайзеров для инструментов класса Heavy Duty, а также хранить грузы во многих различных конфигурациях.



# РАСКОУТ

**НОВИНКА**

## ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КЕЙСОВ РАСКОУТ™

АРТ. №4932464078

### ОСОБЕННОСТИ

- Создана из ударопрочных полимеров для долговечной работы на стройплощадке.
- Грузоподъемность 113 кг.
- Выдвижная ручка промышленного класса.
- Колеса увеличенного диаметра 228 мм для прохождения неровных участков.
- Степень защиты IP65 с герметизацией для защиты от дождя и мусора на стройплощадке.
- Углы с металлическим усилением.
- Точка блокировки с металлическим укреплением.
- Специальные места для крепления ONE-KEY™ TACK™.





## НОВИНКА

### КЕЙС PASKOUT™

#### ОСОБЕННОСТИ

- Создан из ударопрочных полимеров для долговечной работы на стройплощадке.
- Степень защиты IP65 с герметизацией для защиты от дождя и мусора на стройплощадке.
- Углы с металлическим укреплением.
- Точка блокировки с металлическим укреплением.
- Внутренние лотки органайзера.
- Монтажное расположение для ONE-KEY™ TICK™.
- Выпускается в двух размерах.



	Кейс PASKOUT™ 2	Кейс PASKOUT™ 3
Размеры	400 x 560 x 280	400 x 560 x 180
Артикул	4932464079	4932464080

## НОВИНКА

### КЕЙС-ОРГАНАЙЗЕР PASKOUT™

АРТ. № 4932464082

#### ОСОБЕННОСТИ

- Создан из ударопрочных полимеров для долговечной работы на стройплощадке.
- Внутри находятся 10 извлекаемых контейнеров, которые можно устанавливать на распространенные материалы, встречающиеся на стройплощадке, для удобного доступа.
- Степень защиты IP65 с герметизацией для защиты от дождя и мусора на стройплощадке.
- Блокирующие уплотнения контейнеров препятствуют перемещению содержимого между контейнерами во время транспортировки.



## НОВИНКА

### КОМПАКТНЫЙ КЕЙС-ОРГАНАЙЗЕР PASKOUT™

АРТ. № 4932464083

#### ОСОБЕННОСТИ

- Создан из ударопрочных полимеров для долговечной работы на стройплощадке.
- Внутри находятся 5 извлекаемых контейнеров, которые можно устанавливать на распространенные материалы, встречающиеся на стройплощадке, для удобного доступа.
- Степень защиты IP65 с герметизацией для защиты от дождя и мусора на стройплощадке.
- Блокирующие уплотнения контейнеров препятствуют перемещению содержимого между контейнерами во время транспортировки.



## НОВИНКА

### СУМКИ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ИНСТРУМЕНТОВ PASKOUT™

#### ОСОБЕННОСТИ

- Конструкция из ткани 1680.
- Ударопрочное литое основание.
- Полностью металлический крепеж.
- Прочная наплавленная ручка.



Сумка для переноски инструментов Paskout™  
25 см



Сумка для переноски инструментов Paskout™  
40 см



Сумка для переноски инструментов Paskout™  
50 см


Размеры	250 x 280 x 320	250 x 400 x 320	250 x 500 x 320
Количество карманов	28	31	32
Артикул	4932464084	4932464085	4932464086

# УРОВНИ

## НОВИНКА УРОВНИ ДЛЯ БЕТОНА REDSTICK™




**ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ  
УСИЛЕННАЯ РАМА VASCBONE™**  
ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ



**КОЛБОЧКИ SHARPSITE™**  
ДЛЯ УДОБСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

- Колбочки в 2 раза больше
- Края с подсветкой
- Хорошо видимый спирт
- Максимальная прочность



**УСИЛЕННЫЕ МАГНИТЫ ИЗ  
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ**  
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ СИЛЫ УДЕРЖАНИЯ



### ОСОБЕННОСТИ

- SHARPSITE™ конструкция колбы. Лучшая видимость и защита от удара.
- Эргономичный профиль в форме замочной скважины обеспечивает максимальную прочность и удобный хват по всей длине уровня
- Широкая база из магниевых сплавов обеспечивает отличное разравнивание и хорошо очищается
- Выделенные рабочие кромки закругленная и квадратная для соскабливания и разравнивания бетона
- Высоко контрастная система колб обеспечивает легкую очистку и оптимальную видимость
- Поверхности вокруг колб оптимизированы для работ по очистке и разравниванию
- Метки на колбах для уклона 1/8" и 1/4" (1 % и 2 %).




	Уровень для бетона Redstick™ 60 см	Уровень для бетона Redstick™ 120 см	Уровень для бетона Redstick™ 180 см
Длина (см)	60	120	180
Рукоятки	0	0	0
АРТ. №	4932459893	4932459894	4932459895

## РЕЕЧНЫЕ УРОВНИ REDSTICK™ В КОРПУСЕ VASCBONE



**ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ  
УСИЛЕННАЯ РАМА VASCBONE™**  
ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ



**КОЛБОЧКИ SHARPSITE™**  
ДЛЯ УДОБСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

- Колбочки в 2 раза больше
- Края с подсветкой
- Хорошо видимый спирт
- Максимальная прочность




**УСИЛЕННЫЕ МАГНИТЫ ИЗ  
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ**  
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ СИЛЫ УДЕРЖАНИЯ



Длина (см)	Магнитные								Немагнитные							
	40	60	80	100	120	180	200	240	40	60	80	100	120	180	200	240
Рукоятки	0	0	1	0	2	2	2	2	0	0	1	0	2	2	2	2
АРТ. №	4932459061	4932459063	4932459065	4932459067	4932459069	4932459071	4932459073	4932459075	4932459060	4932459062	4932459064	4932459066	4932459068	4932459070	4932459072	2932459074



## КОМПАКТНЫЕ УРОВНИ REDSTICK™



### КОЛБОЧКИ SHARPSITE™ ДЛЯ УДОБСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

- Колбочки в 2 раза больше
- Края с подсветкой
- Хорошо видимый спирт
- Максимальная прочность



### УСИЛЕННЫЕ МАГНИТЫ ИЗ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ СИЛЫ УДЕРЖАНИЯ



### КОМПАКТНАЯ И НАДЕЖНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА



Длина (см)	Магнитные						Немагнитные					
	40	60	80	100	120	180	40	60	80	100	120	180
АРТ. №	4932459079	4932459081	4932459083	4932459085	4932459087	4932459089	4932459078	4932459080	4932459082	4932459084	4932459086	4932459088

## УРОВЕНЬ ТОРПЕДО С БЛОКОМ КОЛБОЧЕК

АРТ. № **4932459096**



## ВАЛЬЦОВАННЫЙ УРОВЕНЬ ТОРПЕДО

АРТ. № **4932459097**



## ТОНКОПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ



Длина (см)	40	60	80	100	120	180
Рукоятки	0	0	0	0	0	0
АРТ. №	4932459090	4932459091	4932459092	4932459093	4932459094	4932459095

## ЛИТЫЕ УРОВНИ REDCAST



Длина (см)	60	80
Рукоятки	0	0
АРТ. №	4932459098	4932459099

## КАРМАННЫЙ УРОВЕНЬ

АРТ. № **4932459597**



## МИНИ-УРОВЕНЬ BACKBONE

АРТ. № **4932459100**



# ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

**НОВИНКА** КОМПАКТНЫЕ РУЛЕТКИ

## ОЧЕНЬ КОМПАКТНАЯ И УЛУЧШЕННАЯ ЭРГОНОМИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

КОМПАКТНЫЕ РУЛЕТКИ MILWAUKEE® НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ БОЛЕЕ ЭРГОНОМИЧНЫ, А КОРПУС, УСИЛЕННЫЙ В 4 ТОЧКАХ, ПОВЫШАЕТ ПРОЧНОСТЬ В СЛУЧАЕ ПАДЕНИЯ.

	ДЛИНА (М)	ШИРИНА ЛЕНТЫ (ММ)	АРТ. №
S3 / 16	3	16	48227703
S5 / 19	5	19	48227705
S5 / 25	5	25	48227706
S8 / 25	8	25	48227708



**УСИЛЕННЫЙ В 4 ТОЧКАХ КОРПУС**  
ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ В СЛУЧАЕ ПАДЕНИЯ



**ЛЕНТА С НЕЙЛОНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ**  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МУСОРА, ГРЯЗИ И ВОДЫ



**КОРПУС ABS С МЯГКИМ ЗАХВАТОМ**  
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УДОБСТВА И ИЗНОСОСТОЙКОСТИ НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ



**ПЛОСКАЯ ОСНОВА И ЗАДНИЙ УПОР**  
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ И УПРОЩАЮТ ИЗМЕРЕНИЯ ПО ВЕРТИКАЛИ



**ЗАЖИМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА РЕМНЕ,**  
СОВМЕСТИМЫЙ С СУМКОЙ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



**ПЕТЛЯ ДЛЯ ШНУРКА**

## ВЫСОКОКЛАССНЫЕ МАГНИТНЫЕ РУЛЕТКИ

**ЗАЖИМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА РЕМНЕ ДЛЯ СУМКИ С ИНСТРУМЕНТАМИ**  
Повышенная гибкость

**ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ УПОР ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ**

**ШКАЛА С ДВУХ СТОРОН**  
Высокая точность измерения

**ШКАЛА ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ**  
Масштаб 1 : 20 и 1 : 50

**УСИЛЕННЫЙ В 5 ТОЧКАХ КОРПУС**  
Разработан, протестирован и оптимизирован для обеспечения максимальной стойкости при ударах

**БОЛЕЕ УСТОЙЧИВОЕ ОСНОВАНИЕ**

**МОЩНЫЙ МАГНИТ**  
30 мм (1-го поколения, 40 мм) / 6 мм (1-го поколения, 7 мм)

**МАЛЕНЬКИЙ КРЮК**

**КРЮК**  
Ширина уменьшена для отображения меток шкалы.

	АРТ. №
РУЛЕТКА 5 М	4932459591
РУЛЕТКА 8 М	4932459592
РУЛЕТКА 10 М	4932459593





## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПАКТНЫЕ РУЛЕТКИ

# МАКСИМАЛЬНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. СТОЙКАЯ К ИСТИРАНИЮ ЛЕНТА. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ.

**КРУПНЫЙ ШРИФТ  
ДЛЯ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ**

**ЛЕНТА С НЕЙЛОНОВЫМ  
ПОКРЫТИЕМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 2G**

**КОМПАКТНАЯ  
КОНСТРУКЦИЯ КРЮКА**

**ПЛОСКОЕ ОСНОВАНИЕ  
ДЛЯ ОТЛИЧНОЙ  
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ  
УСТОЙЧИВОСТИ**

**ЗАДНИЙ УПОР ДЛЯ  
ВЕРТИКАЛЬНЫХ  
ИЗМЕРЕНИЙ**

**УСИЛЕННЫЙ В 5 ТОЧКАХ  
КОРПУС**  
Разработан, протестирован и оптимизирован для обеспечения максимальной стойкости при ударах

	АРТ. №
3 М, ШИРИНА ЛЕНТЫ 16 ММ	4932459591
5 М, ШИРИНА ЛЕНТЫ 19 ММ	4932459592
5 М, ШИРИНА ЛЕНТЫ 25 ММ	4932459593
8 М, ШИРИНА ЛЕНТЫ 25 ММ	4932459594

АРТ. № **48225203**

КОМБИНИРОВАННАЯ  
ДЛИННАЯ РУЛЕТКА  
(30 М/100 ФУТОВ)  
13 ММ ШИРИНОЙ



АРТ. № **48225211**

КОМБИНИРОВАННАЯ  
ДЛИННАЯ РУЛЕТКА  
(100 М/300 ФУТОВ)  
9,5 ММ ШИРИНОЙ



АРТ. № **48225103**

ДЛИННАЯ  
ЗАКРЫТАЯ  
РУЛЕТКА, 30 М



АРТ. № **48225502**

НЕМАГНИТНАЯ  
РУЛЕТКА 2 М/6"



## СКЛАДНЫЕ МЕТРЫ



**СКЛАДНОЙ МЕТР  
ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА, 2 М**

**СКЛАДНОЙ МЕТР  
ИЗ ДЕРЕВА, 2 М**

**УЗКИЙ СКЛАДНОЙ МЕТР  
ИЗ ДЕРЕВА, 2 М**

Длина (м)	2	2	2
Ширина ленты (мм)	15 x 3,20	16 x 3,20	16 x 2,70
Класс точности	2	3	3
Звенья	10	10	10
Шарнир	Пластик и нержавеющая сталь	Латунь	Латунь
Особенности	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Фиксация под углом 90° и 180°</li> <li>■ Угловая мера</li> <li>■ Маркировка водостойкости/износостойкости</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Фиксация под углом 90° и 180°</li> <li>■ Угловая мера. Защита от ржавчины.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Фиксация под углом 180°</li> <li>■ Гибкая и тонкая конструкция</li> </ul>
АРТ. №	4932459301	4932459302	4932459303

**НОЖИ**



СКЛАДНОЙ НОЖ  
FASTBACK™  
48221990



СКЛАДНОЙ НОЖ  
HARDLINE  
РОВНЫЙ – 48221994  
ЗАЗУБРЕННЫЙ –  
48221998



**ЛИДЕР  
ПРОДАЖ**

ВЫДВИЖНОЙ  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НОЖ  
FASTBACK™  
48229901



**ЛИДЕР  
ПРОДАЖ**

СКЛАДНОЙ НОЖ  
FASTBACK™ С  
ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ  
ХРАНЕНИЯ ЛЕЗВИЙ  
48221903



КОМПАКТНЫЙ  
ВЫЖИДНОЙ  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НОЖ  
FASTBACK™  
48221906



ВЫДВИЖНОЙ  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НОЖ  
48221910



НОЖ С  
ВЫДВИЖНЫМ  
ЛЕЗВИЕМ  
48221915



**ЛИДЕР  
ПРОДАЖ**

КАНЦЕЛЯРСКИЙ НОЖ  
9 ММ – 48221960  
18 ММ – 48221961  
25 ММ – 48221962



БЕЗОПАСНЫЙ НОЖ  
48221916

**КРЕПЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ**



КЛЮЧИ ДЛЯ  
РАКОВИНЫ  
32 ММ – 48227001  
57 ММ – 48227002



РАЗВОДНЫЕ КЛЮЧИ ОТ  
150 ДО 380 ММ  
48227408



РАЗВОДНОЙ ТРУБНЫЙ  
КЛЮЧ CHEATER  
48227314



СТАЛЬНЫЕ И  
АЛЮМИНИЕВЫЕ ТРУБНЫЕ  
КЛЮЧИ 250–600 ММ  
48227110 / 48227214



СТРОИТЕЛЬНЫЙ  
СТЕПЛЕР  
48221010



УДАРНЫЙ  
СКОБОЗАБИВАТЕЛЬ  
48221020



РАСШИРИТЕЛЬ  
48224255



**NEW**

МОЛОТОК С  
ГВОЗДОДЕРОМ  
4932464028

**ПРОСТЫЕ НОЖНИЦЫ И  
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ**



ПРЯМЫЕ  
НОЖНИЦЫ  
48224044



ИЗОГНУТЫЕ  
НОЖНИЦЫ  
48224043



НОЖНИЦЫ ПО  
МЕТАЛЛУ  
48224530



НОЖНИЦЫ  
ИЗОГНУТЫЕ  
48224522



НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ  
УДЛИНЕННЫЕ, ПРЯМОЙ РЕЗ  
(ЖЕЛТЫЕ)  
448224537



НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ  
УДЛИНЕННЫЕ, ЛЕВЫЙ РЕЗ  
(ИЗОГНУТЫЕ)  
48224538

**ПИЛЫ И РЕЗАКИ**



РУЧНАЯ ПИЛКА  
48229304



**ЛИДЕР  
ПРОДАЖ**

СКЛАДНАЯ  
НОЖОВКА  
48220305



НОЖОВКА ПО  
МЕТАЛЛУ  
48220050



КОМПАКТНАЯ  
НОЖОВКА ПО  
МЕТАЛЛУ  
48220012



НОЖОВКА ДЛЯ  
РЕЗКИ ПЛАСТИКА  
48220212



РЕЗАК ДЛЯ  
ПЛАСТМАССЫ  
48224202



РЕЗАКИ ДЛЯ МЕДНЫХ  
ТРУБ С ПОСТОЯННОЙ  
ПОДАЧЕЙ ВО ВРЕМЯ  
ВРАЩЕНИЯ  
3–28 ММ – 48229259  
16–67 ММ – 48229253



МИНИ-РЕЗАК ДЛЯ  
МЕДНЫХ ТРУБ  
48229258

**ЗАЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ**



КУСАЧКИ С  
ИНСТРУМЕНТОМ  
ДЛЯ ЗАЧИСТКИ  
ПРОВОДОВ 5-В-1  
48229079



КУСАЧКИ С  
ДЛИННЫМИ  
РЕЗЦАМИ  
48226101



ПЛОСКОГУБЦЫ  
ЛИНЕЙНОГО  
МОНТЕРА КЛАССА  
HEAVY DUTY  
48226100



ДИАГОНАЛЬНЫЕ  
КУСАЧКИ  
160 ММ – 48226106  
180 ММ – 48226107



КЛЕЩИ ДЛЯ  
ВОДЯНЫХ ТРУБ  
С БЫСТРОЙ  
РЕГУЛИРОВКОЙ  
ОТ 200 ДО 300 ММ  
250 ММ – 48226210



ЗАЖИМЫ ГЛУБОКОГО ДЕЙСТВИЯ  
230 / 480 ММ  
С ОБЫЧНЫМИ И ПОВОРОТНЫМИ  
ПОДКЛАДКАМИ 230 ММ  
С ОБЫЧНЫМИ ТОЧЕЧНЫМИ  
ПОДКЛАДКАМИ – 48223533



РУЧНЫЕ ЗАЖИМЫ  
280 ММ – 48223531



СТРУБИЦЫ 480 ММ  
48223520



ПЛОСКОГУБЦЫ С  
ЗАЖИМОМ TORQUE  
LOCK™ MAXBITE™  
48223607



ПЛОСКОГУБЦЫ  
TORQUE LOCK™  
С ИЗОГНУТЫМ  
ОБЖИМОМ  
48223421



ПЛОСКОГУБЦЫ  
TORQUE LOCK™ С  
ПРЯМЫМ ОБЖИМОМ  
(10°)  
48223510



УЗКОГУБЦЫ TORQUE  
LOCK™  
С ДЛИННЫМИ  
РЕЗЦАМИ  
48223506



КАБЕЛЬНЫЕ РЕЗАКИ  
48226104



ТОРЦЕВЫЕ КУСАЧКИ  
48226407



ВАЛЬЦОВЫЕ  
КЛЕЩИ TORQUE  
LOCK™  
48223540



ЦЕПНОЙ ТРУБНОЙ  
КЛЮЧ TORQUE  
LOCK™  
48223542

**БОЛЕЕ  
3  
РУЧНЫХ  
ИНСТРУМЕНТОВ  
В АССОРТИМЕНТЕ**



МАРКЕРЫ И РУЧКИ INKZALL™

**МАРКЕР INKZALL™ С ТОНКИМ СТЕРЖНЕМ**  
48223100

**МАРКЕР INKZALL™ С ТОНКИМ СТЕРЖНЕМ, КРАСНЫЙ**  
48223170

**МАРКЕР-СТИЛУС INKZALL™ С ТОНКИМ СТЕРЖНЕМ**  
48223101

**МАРКЕР INKZALL™ С ПЛОКИМ СТЕРЖНЕМ**  
48223103

**ЦВЕТНОЙ МАРКЕР INKZALL™ С ТОНКИМ СТЕРЖНЕМ**  
48223106

**МАРКЕР С ЖИДКОЙ КРАСКОЙ INKZALL™ ЖЕЛТЫЙ – 48223721 БЕЛЫЙ – 48223711 ЧЕРНЫЙ – 48223731**

**МАРКЕРЫ INKZALL™ С ТОНКИМ СТЕРЖНЕМ**  
48223154

**МАРКЕРЫ INKZALL™**  
48223206

**МАРКЕРЫ INKZALL™ С ТОНКИМ СТЕРЖНЕМ**  
48223165

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

**00**  
**НЫХ**  
**ИНСТРУМЕНТОВ**  
**ОРТИМЕНТЕ**

**ДЛИННЫЕ ОТКРЫТЫЕ РУЛЕТКИ 30 М 48225203 100 М 48225211**

**ДЛИННАЯ ЗАКРЫТАЯ РУЛЕТКА, 30 М**  
48225103

**МАГНИТНЫЕ РУЛЕТКИ ПРЕМИУМ-КЛАССА**  
48227305

**УЗКАЯ РУЛЕТКА, 3 М, МЕТРИЧЕСКАЯ (ШИРИНА ЛЕНТЫ 16 ММ) 48227703, 5 М, МЕТРИЧЕСКАЯ (ШИРИНА ЛЕНТЫ 19 ММ) 48227705**

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПАКТНЫЕ РУЛЕТКИ**  
4932459593

**УЗКАЯ РУЛЕТКА, 5 М, МЕТРИЧЕСКАЯ (ШИРИНА ЛЕНТЫ 25 ММ) 48227706, 8 М, МЕТРИЧЕСКАЯ (ШИРИНА ЛЕНТЫ 25 ММ) 48227708**

**УЗКАЯ РУЛЕТКА 5 М /16 ФУТОВ, С ДВОЙНОЙ ШКАЛОЙ (ШИРИНА ЛЕНТЫ 25 ММ) – 48227717 8 М /26 ФУТОВ, МЕТРИЧЕСКАЯ (ШИРИНА ЛЕНТЫ 25 ММ) – 48227726**

**НЕМАГНИТНАЯ РУЛЕТКА С ДВОЙНОЙ ШКАЛОЙ (2 М /6 ФУТОВ) 48225502**

**СКЛАДНЫЕ МЕТРЫ**  
4932459301

УРОВНИ

**РЕЕЧНЫЕ УРОВНИ REDSTICK™ В КОРПУСЕ BACKBONE, ОТ 40 ДО 240 СМ, МАГНИТНЫЕ И НЕМАГНИТНЫЕ**  
4932459071

**КОМПАКТНЫЕ УРОВНИ ОТ 40 ДО 180 СМ**  
4932459082

**ТОНКОПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОТ 40 ДО 180 СМ**  
4932459095

**ЛИТЫЕ УРОВНИ REDCAST, 60 И 80 СМ**  
60 СМ 4932459098 80 СМ 4932459099

**УРОВНИ ДЛЯ БЕТОНА REDSTICK™ 60–180 ММ**  
4932459894

**ВАЛЬЦОВАННЫЙ УРОВЕНЬ ТОРПЕДО**  
4932459097

**УРОВЕНЬ ТОРПЕДО С БЛОКОМ КОЛБОЧЕК**  
4932459096

**КАРМАНЫЙ УРОВЕНЬ**  
4932459597

**МИНИ-УРОВЕНЬ В ОПРАВЕ, 10 СМ**  
4932459100

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ

**МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ RASCOUT™**  
4932464244

**СУМКА ЭЛЕКТРИКА**  
48228112

**РЮКЗАК ДЛЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ**  
48228200

**ВЕДРО И ОРГАНИЗАТОР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА ВЕДРЕ**  
4932459430

**ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА**  
M: 48229731 L: 48229732 XL: 48229733 XXL: 48229734

**ПЕРЧАТКИ С ОТКРЫТОЙ ФАЛАНГОЙ**  
M: 48229741 L: 48229742 XL: 48229743 XXL: 48229744

**РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ FREE-FLEX**  
M: 48229711 L: 48229712 XL: 48229713 XXL: 48229714

ОТВЕРТКИ И ГАЙКОВЕРТЫ

**МНОГОБИТНАЯ ОТВЕРТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ 10-B-1 — УНИВЕРСАЛЬНАЯ**  
48222311

**МНОГОБИТНАЯ ОТВЕРТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ 10-B-1 — ШЕСТИГРАННАЯ**  
48229306

**МАГНИТНЫЙ ГАЙКОВЕРТ HOLLOWCORE™ ШЕСТИГРАННЫЙ 5-13 ММ**

**ОТВЕРТКИ VDE**  
4932464068

**РАЗГРУЗОЧНЫЙ ПОЯС С НАКЛАДКАМИ**  
48228145

**РАЗГРУЗОЧНЫЙ ПОЯС С ПОДВЕСОМ**  
48228120

**ПОЯС ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ**  
48228110

**РАБОЧИЙ ПОЯС**  
48228140

**СВЕРЛЕНИЕ БЕТОНА**

НАБОР БУРОВ SDS M2, КАССЕТА НА 5 ШТ. 4932352338

НАБОР БУРОВ МХ4, КАССЕТА НА 5 ШТ. 4932352833

НАБОР БУРОВ МХ4, КАССЕТА НА 7 ШТ. 4932451464

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОРОНКИ ТСТ 5 ШТ. 4932399298

НАБОР БУРОВ SDS MAX, 5 ШТ. 4932352800

БУРЫ SDS-PLUS ДЛЯ РАБОТЫ БЕЗ ПЫЛИ. Ø12-18 MM

БУРЫ SDS-MAX ДЛЯ РАБОТЫ БЕЗ ПЫЛИ, Ø16-35 MM

НАБОР УНИВЕРСАЛЬНЫХ БУРОВ, КАССЕТА НА 7 ШТ. 4932352335

**СВЕРЛЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ**

НАБОР БУРОВ ПО ДЕРЕВУ, КАССЕТА НА 6 ШТ. 4932373380

УДАРНЫЕ БУРЫ, НАБОР ИЗ 5 ШТ. 4932352285

НАБОР СВЕРЛ ФОРСТНЕРА, КАССЕТА НА 5 ШТ. 4932373379

НАБОР СВЕРЛ С МЕХАНИЗМОМ САМОЗАТЯГИВАНИЯ SWITCHBLADE™, 5 ШТ. 49225100

НАБОР СВЕРЛ С МЕХАНИЗМОМ САМОЗАТЯГИВАНИЯ, 7 ШТ. 49220130

НАБОР СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ, КАССЕТА НА 5 ШТ. 4932352465

НАБОР ПЕРЬЕВЫХ СВЕРЛ, 8 ШТ. 4932352504

НАБОР SPEED FEED, 4 ШТ. 48130400

**ПОЛОТНА SAWZALL – для ДЕМОНТАЖА: для РАБОТ по ДРЕВЕСИНЕ и ДРЕВЕСИНЕ с ГВОЗДЯМИ**

ТВЕРДОСПЛАВНОЕ ДЕМОНТАЖНОЕ ПОЛОТНО AX (150 MM) 48005221

ТВЕРДОСПЛАВНОЕ ДЕМОНТАЖНОЕ ПОЛОТНО AX (150 MM) 48005226

ТВЕРДОСПЛАВНОЕ ДЕМОНТАЖНОЕ ПОЛОТНО AX (150 MM) 48005227

ДЕМОНТАЖНЫЕ ПОЛОТНА THIN KERF (150 MM) 48005035

ДЕМОНТАЖНЫЕ ПОЛОТНА THIN KERF (150 MM) 48005036

ДЕМОНТАЖНЫЕ ПОЛОТНА THIN KERF (300 MM) 48005037

150 MM X 8/12 ЗУБЬЕВ НА ДЮЙМ 48005091

ТОНКОЕ ПИЛЬНОЕ ПОЛОТНО

ТОНКОЕ ПИЛЬНОЕ ПОЛОТНО

ТОНКОЕ ПИЛЬНОЕ ПОЛОТНО

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ, МЕТАЛЛУ, ПЛАСТМАССЕ

**БОЛЕЕ 20 ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ИЗ ЭТОЙ КОЛЛЕКЦИИ**

ДЕМОНТАЖНЫЕ ПОЛОТНА AX – 150 MM 48005021

25 ШТ. В НАБОРЕ 48008021

ДЕМОНТАЖНЫЕ ПОЛОТНА AX – 230 MM 48005026

25 ШТ. В НАБОРЕ 48008026

ДЕМОНТАЖНЫЕ ПОЛОТНА AX – 300 MM 48005027

25 ШТ. В НАБОРЕ 48008027

200 MM X 8/12 ЗУБЬЕВ НА ДЮЙМ 48005093

**МЕТАЛЛ**

ТОНКОЕ ПИЛЬНОЕ ПОЛОТНО 48005182

ТОНКОЕ ПИЛЬНОЕ ПОЛОТНО 48005187

TORCH 150 MM X 14 ЗУБЬЕВ НА ДЮЙМ 48005782

TORCH 230 MM X 14 ЗУБЬЕВ НА ДЮЙМ 48005787

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР, 9 ШТ. 49221145

НАБОР ДЕМОНТАЖНЫХ ПОЛОТЕН ПО ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ, 12 ШТ. 49221129

НАБОР ПОЛОТЕН HACKZALL™, 10 ШТ. 49220220

**ПОЛОТНА для ЛОБЗИКОВ**

ПОЛОТНО для ЛОБЗИКА T144D 4932213116

25 ШТ. В НАБОРЕ 4932373487

ПОЛОТНО для ЛОБЗИКА T101B 4932254061

25 ШТ. В НАБОРЕ 4932373489

ПОЛОТНО для ЛОБЗИКА T101A 4932254063

25 ШТ. В НАБОРЕ 4932373486

**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОЛОТНА**

НОЖ для ВРЕЗНОГО ШЛИФОВАНИЯ, 19 MM 48900015

НОЖ для ВРЕЗНОГО ШЛИФОВАНИЯ, 32 MM 48900030

ЯПОНСКОЕ ПИЛЬНОЕ ПОЛОТНО для БЫСТРОЙ РЕЗКИ, 32 MM 48900055

БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ШИРОКОЕ ПОЛОТНО, 64 MM 48900050



**СВЕРЛЕНИЕ  
МЕТАЛЛА**



HSS-R,  
КАССЕТА НА  
19 ШТ.  
4932352468

HSS-R,  
КАССЕТА НА  
25 ШТ.  
4932352469

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ  
HSS-R, ЯЩИК НА  
354 ШТ.  
4932352674

HSS-G THUNDERWEB,  
КАССЕТА НА 19 ШТ.  
4932352374

HSS-G THUNDERWEB,  
КАССЕТА НА 25 ШТ.  
4932352376

HSS-G COBALT,  
КАССЕТА НА 19 ШТ.  
4932352470

HSS-G COBALT,  
КАССЕТА НА 25 ШТ.  
4932352471



НАБОР  
СТУПЕНЧАТЫХ  
СВЕРЛ,  
3 ШТ.  
48899399



**NEW**  
НАБОР ТИТАНИРОВАННЫХ  
СВЕРЛ RED HEX HSS-G  
SHOCKWAVE™, 10 ШТ.  
48894759



НАБОР КОРОНОК,  
7 ШТ.  
49224083



НАБОР КОРОНОК,  
10 ШТ.  
49224201



НАБОР КОРОНОК,  
14 ШТ.  
49224152



НАБОР КОРОНОК,  
17 ШТ.  
49224102



РЕГУЛИРУЕМАЯ  
КОРОНКА  
49560260

**800  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  
И ЛИНЕЙКИ**



НАБОР  
4932430904



НАБОР (33 ШТ.)  
4932430905

**ЛИДЕР  
ПРОДАЖ**



НАБОР (48 ШТ.)  
4932430906



НАБОР (56 ШТ.)  
4932430907



НАБОР (40 ШТ.)  
4932430908



НАБОР  
КОЛЬЦЕВЫХ  
ФРЕЗ, 6 ШТ.  
4932372533



НАБОР  
4932430909



НАБОР  
4932430910



НАБОР  
4932430911



НАБОР ТОРЦЕВЫХ  
ГОЛОВОК 1/2"  
4932352861



НАБОР ТОРЦЕВЫХ  
ГОЛОВОК 1/4"  
4932352862




УГЛОВАЯ  
НАСАДКА OSD2  
4932352320

**АЛМАЗНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**



DU 125  
4932399522



DU 230  
4932399524



DUT 125  
4932399527



DUT 230  
4932399529



DHTS 125  
4932399146



DHTS 230  
4932399550



АЛМАЗНАЯ  
КОРОНКА ДЛЯ  
МОКРОГО  
СВЕРЛЕНИЯ,  
102 ММ  
4932399712



АЛМАЗНАЯ  
ШЛИФОВАЛЬНАЯ  
ЧАШКА DCWU 125  
4932451186

**НАСАДКИ**



БЕСКЛЮЧЕВОЙ ПАТРОН,  
1,5–13 ММ  
4932376533



РЕЖУЩИЕ ДИСКИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ  
И ДИАМЕТРОМ 125 ММ ДЛЯ СТАЛИ  
ИЛИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  
4932451487



ЛЕПЕСТКОВЫЕ  
КРУГИ CERA TURBO  
ДИАМЕТРОМ 125 ММ И  
ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40 ИЛИ 60  
4932430407



ГАЙКА ФИКТЕС  
4932352473

**РЕЖУЩИЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ**

**ДОЛОТА**



НАБОР ДОЛОТ  
SDS PLUS,  
3 ШТ.  
4932430001



ОСТРОКОНЕЧНОЕ  
ДОЛОТО SDS-MAX,  
400 ММ  
4932343735



ПЛОСКОЕ ДОЛОТО  
SDS-MAX  
400 ММ  
4932343738



САМОЗАТАЧИВАЮЩЕЕСЯ  
ПЛОСКОЕ ДОЛОТО  
SDS-MAX HP  
4932459282



СИСТЕМА  
ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ  
PSHDE C  
ОСТРОКОНЕЧНЫМ  
ДОЛОТОМ SDS-MAX  
(1 ШТ.)  
4932455280



СИСТЕМА  
ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ  
PSHDE C  
ПЛОСКОМ  
ДОЛОТОМ SDS-  
MAX (1 ШТ.)  
4932455275

# MILWAUKEE В ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО СУПЕРБАЙКУ 2018

## КОМАНДА



### ЮДЖИН ЛЕВЕРТИ (EUGENE LAVERTY)

Страна	Северная Ирландия
Дата рождения	3 июня
Первая гонка	2001 г.
Веб-сайт	<a href="http://www.elaverty.com">www.elaverty.com</a>
Twitter	@eugenelaverty
Instagram	eugenelaverty



### ЛОРЕНЦО САВАДОРИ (LORENZO SAVADORI)

Страна	Италия
Дата рождения	4 апреля
Первая гонка	2001 г.
Веб-сайт	<a href="http://www.savadorilorenzo.com">www.savadorilorenzo.com</a>
Twitter	@lorysava32
Instagram	sava32



## РАСПИСАНИЕ НА 2017 Г. И ОБНОВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О КОМАНДЕ

ЭТАП	СТРАНА	ГОНКА	ЮДЖИН ЛЕВЕРТИ (EUGENE LAVERTY)	ЛОРЕНЦО САВАДОРИ (LORENZO SAVADORI)
1	ОСТРОВ ФИЛЛИП, АВСТРАЛИЯ 26 ФЕВРАЛЯ 2017 Г.	1	8	DNF
		2	10	9
2	БУРИРАМ, ТАИЛАНД 12 МАРТА 2016 Г.	1	DNF	12
		2	15	DNF
3	АРАГОН, ИСПАНИЯ 2 АПРЕЛЯ 2017 Г.	1	8	-
		2	9	-
4	АССЕН, НИДЕРЛАНДЫ 30 АПРЕЛЯ 2017 Г.	1	8	5
		2	8	DNF
5	ИМОЛА, ИТАЛИЯ 14 МАЯ 2017 Г.	1	DNF	12
		2	7	13
6	ДОННИНГТОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 28 МАЯ 2017 Г.	1	13	12
		2	DNF	DNF
7	МИЗАНО, ИТАЛИЯ 18 ИЮНЯ 2017 Г.	1	6	9
		2	5	6
8	ЛАГУНА СЕКА, США 9 ИЮЛЯ 2017 Г.	1	DNF	10
		2	6	8
9	ЛАУЗИЦРИНГ, ГЕРМАНИЯ 20 АВГУСТА 2017 Г.	1	10	7
		2	DNF	7
10	АЛГАРВИ, ПОРТУГАЛИЯ 17 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.	1	7	8
		2	4	6
11	МАНЬИ-КУР, ФРАНЦИЯ 1 ОКТЯБРЯ 2017 Г.	1	6	11
		2	17	DNF
12	ХЕРЕС, ИСПАНИЯ 22 ОКТЯБРЯ 2017 Г.	1	8	7
		2	DNF	18
13	ЛОСАЛЬ, КАТАР 4 НОЯБРЬ 2017 Г.	1	4	5
		2	7	DNF





## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОЦИКЛА

**ДВИГАТЕЛЬ:** APRILIA RSV4

**СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ:** APRILIA APX2

**МОЩНОСТЬ:** СВЫШЕ 220 Л.С.

**ПРИМЕРНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ:** 330 КМ/Ч

**ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА:** АКРАПОВИЧ

**ВЕС:** 168 КГ

**ПОДВЕСКА:** OHLINS

**ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:** BREMBO

**КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ:** OZ

**ШИНЫ:** PIRELLI

**ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА:** 22 Л

## КАЛЕНДАРЬ 2018

<b>R1</b>	ОСТРОВ ФИЛЛИП / Австралия	<b>ФЕВ 23–25</b>
<b>R2</b>	БУРИРАМ / Таиланд	<b>МАР 23–25</b>
<b>R3</b>	АРАГОН / Испания	<b>АПР 13–15</b>
<b>R4</b>	АССЕН / Нидерланды	<b>АПР 20–22</b>
<b>R5</b>	ИМОЛА / Италия	<b>МАЙ 11–13</b>
<b>R6</b>	ДОННИНГТОН / Великобритания	<b>МАЙ 25–27</b>
<b>R7</b>	BRNO / Чехия	<b>ИЮН 8–10</b>
<b>R8</b>	ЛАГУНА СЕКА / США (только мировой этап)	<b>ИЮН 22–24</b>
<b>R9</b>	МИЗАНО / Италия	<b>ИЮЛ 6–8</b>
<b>R10</b>	ПОРТИМАО / Португалия	<b>СЕН 14–16</b>
<b>R11</b>	МАНЬИ-КУР / Франция	<b>СЕН 28–30</b>
<b>R12</b>	ВИЛЬИКУМ / Аргентина*	<b>ОКТ 12–14</b>
<b>R13</b>	ЛОСАЛЬ / Катар	<b>ОКТ 25–27</b>

\* Подлежит гомологации

