

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

# НОВОСТИ















### **MILWAUKEE**° M12 ACCOPTUMENT НИВЕЛИРОВ **ДАЛЬНОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ** 38 м 38 м 30 м 30 м ПЕРЕНОС ТОЧЕК **OTBEC ВЫРАВНИВАНИЕ** РЕФЕРЕНС **УРОВЕНЬ** ПРЯМОЙ УГОЛ ПОД УСТАНОВКУ СТЕН РАЗВЁРТКА НА 360°

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ **ЛАЗЕРНЫХ**

LLD50 | APT.# **4932478104** 

особенности:

поверхностях

плошадки

**НОВИНКА** 

■ Ударопрочность - 1 м

ДЕТЕКТОР ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО

ЛАЗЕРНОГО НИВЕЛИРА

и облегчить процесс настройки

■ Магниты из редкоземельных металлов

для установки подвесных потолков

■ Идущая в комплекте клипса поможет

■ Регулируемый звук и более 65 часов

нивелирами MILWAUKEE<sup>тм</sup>

работы от батареек АА (в комплекте) • Совместим со всеми лазерными

Регулируемые настройки для большей

■ Благодаря степени защиты IP54 детектор

выдержит суровые условия строительной

легко закрепить его на металлических

₽ 15 000 с учетом ндс

LM360 | APT.# **4932478105** 

#### 360° НАСТЕННЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО НИВЕЛИРА

#### ОСОБЕННОСТИ:

- MILWAUKEE® 360° настенный адаптер для лазерного нивелира - это регулируемая принадлежность обеспечивающая быструю настройку лазерного нивелира
- Врашение в нескольких плоскостях. Лёгкость установки лазерных нивелиро MILWAUKEE® на адаптер
- Вертикальное микровыравниван позволит быстро выровнять горизонтальные линии
- Сильные магниты из редкоземельных металлов на обеих сторонах обеспечат сильное крепление даже к тонко
- Отверстия для крепления винтами или гвоздями позволят эффективн закрепиться в любых условиях
- Встроенная резьба <sup>1</sup>/<sub>4</sub>" и <sup>5</sup>/<sub>8</sub>" позволит легко крепиться к большинству штативов



**Р 7** 000 с учетом ндс

**₽ 1 000** с учетом ндс

**Р 5 000** с учетом ндс

TRP180 | APT.# **4932478106** 

#### ШТАТИВ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО **НИВЕЛИРА 1.8 М**

#### особенности:

- MILWAUKEE® штатив для лазерного нивелира с резьбой 1/4" идеально подойдёт для настройки высоты горизонтальной лазерной линии и самого нивелира
- Настройка высоты от 72 см до 180 см
- Нивелир можно крепить к штативу снизу при помощи 360° адаптера (не в комплекте) для применений низко над землёй (например для установки розеток)



**НОВИНКА** 

HI-VIST | APT.# 4932478108

мишень с высокой видимостью ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО НИВЕЛИРА

#### ОСОБЕННОСТИ:

- MILWAUKEE® мишень с высокой видимостью для лазерного нивелира обеспечивает быстрое выравнивание и железных поверхностей
- Высококонтрастная отражающая поверхность для работы с зелёным
- Х-образная форма направляет линию к центру и делает выравнивание проще







мошность



**ВИДИМОСТЬ** 



M12 3PL-401C

#### **МОЩНЫЕ** ЗЕЛЁНЫЕ ЛУЧИ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МАГНИТЫ Максимальная дальность 38 м

Не соскальзывает со стальных поверхностях

ВРЕМЯ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЧАСОВ



Ручной режим для использования под любым углом, режим самовыравнивания в пределах 4° и система блокировки маятника для защиты внутренних компонентов для транспортировки

₽ 63 990 с учетом ндс

**МИКРО ВЫРАВНИВАНИЕ** 

Поворот вокруг точки

(50 м с детектором)

₽ 48 490 с учетом ндс

M12 3PL-401C | АРТ.# **4933478102** (Выпускается также без аккумулятора)

**М12** МУЛЬТИЛИНЕЙНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР (3 ЛИНИИ X 360°) С ЛУЧОМ ЗЕЛЁНОГОЦВЕТА

#### ОСОБЕННОСТИ:

НОВИНКА

- М12™ мультилинейный лазерный нивелир с 3 линиями по 360° с зелёным лучом обеспечивает широкий функционал, горизонтальную и 2 вертикальные линии выравнивание, построение прямых углов, перенос точек. Всё это позволит быстро разметить большие пространства одним
- Включает 1 х мишень для лазерного способностью и 1 х направляющая скоба













#### **НОВИНКА**

M12 CLLP-301C | АРТ.# **4933478100** (Выпускается также без аккумулятора)

**М12**. ЛИНЕЙНО-ТОЧЕЧНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР С ДВУМЯ ОТВЕСНЫМИ ТОЧКАМИ С ЗЕЛЁНЫМ ЛУЧОМ

#### особенности:

- М12™ линейно-точечный лазерный ивелир с двумя точками с зелён лучом обеспечивает широкий рункционал, горизонтальное и вертикальное выравнивание и перенос точек с пола на потолок
- Включает 1 х мишень для лазерного нивелира с высокой отражающей способностью и 1 х направляющая



#### ВКЛЮЧАЕТ:



#### ЗЕЛЁНЫЕ ЛУЧИ ВЫСОКОЙ **ЭФФЕКТИВНОСТИ**

#### ТОЧКА ОТВЕСА

Максимальная Для переноса дальность 30 м точек с пола (50 м с детектором) на потолок



#### ВРЕМЯ РАБОТЫ БОЛЕЕ 8 ЧАСОВ

С заряжаемым через USB аккумулятором REDLITHIUM™ USB 3.0 Ач

#### МОЩНЫЕ **РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ** МАГНИТЫ

Не соскальзывает со стальных поверхностей

#### 3-Х РЕЖИМНАЯ МАЯТНИКОВАЯ СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ

Ручной режим для использования под любым углом, режим самовыравнивания в пределах 4° и система блокировки маятника для защиты внутренних компонентов для транспортировки

### **НОВИНКА**

L4 B3 APT.# 4933478311

ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB АККУМУЛЯТОР 3.0 АЧ



батареек

**₽ 2 500** 

**L4 CLLP-301C** 

#### НОВИНКА

₽ 39 990 с учетом ндс

ЛИНЕЙНО-ТОЧЕЧНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР С ДВУМЯ ОТВЕСНЫМИ ТОЧКАМИ С ЗЕЛЁНЫМ ЛУЧОМ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB

#### особенности:

МИКРО

ВЫРАВНИВАНИЕ

Поворот вокруг точки

L4 CLLP-301C | APT.# **4933478099** 

- REDLITHIUM™ USB линейноточечный лазерный нивелир с двумя отвесными точками с зелёным лучом обеспечивает широкий функционал, горизонтальное и вертикальное выравнивание и перенос точек с
- В комплекте 1 х открепляемая подставка и 1 х направляющая скоба



#### ВКЛЮЧАЕТ:









**НОВИНКА** 

₽ 34 990 сучетом ндс

L4 CLL-301C | APT.# **4933478098** 

ЛИНЕЙНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР С ЗЕЛЁНЫМ ЛУЧОМ ЗАРЯЖАЕМЫЙ **4EPE3 USB** 

#### особенности:

- REDLITHIUM™ USB линейный лазерный нивелир с зелёным лучом обеспечивает широкий функционал, горизонтальное и вертикальное
- В комплекте 1 х направляющая скоба



ВКЛЮЧАЕТ:



\*Сравнение REDLITHIUMTM USB лазерных нивелиров с обычными лазерными нивелирами на батарейках Возможно изменение цен. Актуальные цены уточняйте у продавца.



M18 FIW2F12-502X | АРТ.# **4933478444** (Выпускается также без аккумулятора )

₽ 46 990 с учетом ндс

#### M18 FUEL 1/2" КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

#### особенности:

- Мощность и эффективность под нагрузкой. Крутящий момент 239 Нм
- Субкомпактный корпус общая длина всего 124 мм позволяет работать в труднодоступных местах
- позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимальной универсальности применения
- Контроль выкручивания болта: вначале инструмент обеспечивает максимальный крутящий момент, а затем снижает скорость вращения, как только болт ослабевает, чтобы не выронить его
- Система контроля обеспечивает крутящий момент не более 34 Нм на применениях с ручным затягиванием для предотвращения срыва резьбы
- Светодиодная подсветка Tri-LED обеспечивает освещение высокого разрешения для улучшения видимости
- Квадрат 1/2" с фиксацией фрикционным кольцом
- Разворачиваемый крюк для крепления на ремень

ВКЛЮЧАЕТ:




















M18 FIW2P12-502X | APT.# **4933478447** М18 ГЦЕ∟ 1/2" КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С ФИКСАЦИЕЙ пином

₽ 45 990 с учетом ндо



#### **DLITHIUM**<sup>™</sup>

**НОВИНКА** M18 FMTIW2F12-502X | АРТ.# **4933478450** (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 51 990 с учетом ндс

#### M18 ← Ц ∈ L 1/2" СРЕДНЕМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

#### особенности:

- Самый универсальный аккумуляторный гайковёрт в арсенале MILWAUKEE® с превосходной производительностью и крутящим моментом 881 Нм на срыв и 745 Нм на закручивание
- Субкомпактный корпус общая длина всего 152 мм позволяе работать в труднодоступных местах
- 4-режимный переключатель DRIVE CONTROL позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимальной универсальности применения
- Контроль выкручивания болта: вначале инструмент обеспечивает максимальный крутящий момент, а затем снижает скорость вращения, как только болт ослабевает, чтобы не выронить его
- не более 47 Нм на применениях с ручным затягиванием для предотвращения срыва резьбы
- Светодиодная подсветка Tri-LED обеспечивает освещение высокого разрешения для улучшения видимости рабочей зонь
- Квадрат 1/2" с фиксацией фрикционным кольцом
- Разворачиваемый крюк для крепления на ремень

#### ВКЛЮЧАЕТ:
















M18 FMTIW2P12-502X | APT.# **4933478453** M18 ← ЦС 1/2" СРЕДНЕМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С ФИКСАЦИЕЙ пином

₽ 50 990 c учетом нд







#### **НОВИНКА**



¼″ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY набор головок (21 шт.)

APT.# 4932352862

12 головок ¼": 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 мм. Длина 50 мм. 6 x бит для шуруповерта - 25 мм: PH 2, PZ 2, TX 15, TX 20, TX 25, TX ВКЛЮЧАЕТ 30. 1 х переходник ¼" Hex > 1/4" квадратный хвостовик. 1 х переходник ¼"

квадратный (F)> 1/4" Нех. Магнитный держатель бит ЦЕНА

₽ 6 204 (C учетом НДС)



#### НОВИНКА





% "SHOCKWAVE" IMPACT DUTY набор головок % "SHOCKWAVE" IMPACT DUTY набор голово (8 шт.)- удлинённые

APT.# 4932478288 4932478289 8 x 3/8" головки: 8, 10, 12, 13, 16, 17, 1<u>8,</u> 19 мм 8 x 3/8" удлинён

ЦЕНА (С учетом ₽ 2 255 ₽ 1 287



#### **НОВИНКА**

APT.#

ВКЛЮЧАЕТ

ВКЛЮЧАЕТ





1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY

1 х адаптер 1/4" Нех - 1/2" квадрат









16 / 17 / 19 / 21 мм



1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY

4932478290 4932352861 4932451568 Ударные головки 10 х удлинённых ударных головон 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 MM, 17, 19 и 21 мм ½

ЦЕНА (С учетом НДС) ₽ 5 104 ₽ 2 992 ₽ 7 260

> Больше информации читайте на нашем сайте milwaukeetool.ru или в каталоге оснастки и ручного инструмента 2021

1/2 УДАРНЫЕ

ГОЛОВКИ





# ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ РАБОТЫ





СМ. СТРАНИЦУ 7





















	M12 BIW12-202C	M12 FIWF12-422X	M18 BIW12-402C	M18 FIW2F12-502X	M18 ONEIWP12-502X	M18 FMTIW2F12-502X	M18 FHIWP12-502X	M18 ONEFHIWF12-502X	M18 ONEFHIWF1-802X	M18 ONEFHIWF1DS-121C
Технология двигателя	Щёточный	FUEL™	Щёточный	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™
Технология ONE-KEY™	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Да	Да
Макс. крутящий момент (Нм)	138	339	240	339	300	745	1017	1356	2033	2576
Крутящий момент на срыв (Нм)	-	-	-	-	-	881	1491	1898	2400	2711
Кол-во скоростей	1	4	1	4	4	4	4	4	4	4
Тип хвостовика	½″ с фиксацией пином	½″ с фиксацией фрикционным кольцом	½″ с фиксацией пином	½″ с фиксацией пином	½″ С фиксацией пином	$1\!\!/\!\!2^{\!$	½″ С фиксацией пином	% С фиксацией фрикционным кольцом	1" С фиксацией фрикционным кольцом	1" С фиксацией фрикционным кольцом
Модели с другим хвостовиком	3/8″	<sup>1</sup> /4″ или <sup>3</sup> /8″	3/8″					3/4"		
Модели с другой фиксацией				С фиксацией фрикционным кольцом	С фиксацией фрикционным кольцом	С фиксацией пином	С фиксацией фрикционным кольцом	С фиксацией пином		
Модели с другим размером шпинделя	-	-	-	-	-	-	-	Extended (75 мм)	-	СКОРО Extended (150 мм)
Вес с аккумулятором (кг)	1.0	1.1	1.9	1.8	1.8	2.4	3.2	3.3	5.9	12.7
Включает	2 x 2.0 Ач аккумулятор, C12 C зарядка, кейс	аккумулятор, С12 С	2 х 4.0 Ач аккумулятор, M12-18 С зарядка, кейс	, 2 x 5 Ач аккумулятор, M12-18 FC зарядка, HD кейс	2 x 5.0 Ач аккумулятор, M12-18 FC зарядка, HD кейс	2 х 5.0 Ач аккумулятор, M12-18 FC зарядка, HD кейс	2 x 5.0 Ач аккумулятор, M12-18 FC зарядка, HD кейс	2 x 5.0 Ач аккумулятор, M12-18 FC зарядка, HD кейс	2 x 8.0 Ач аккумулятор, M12-18 FC зарядка, HD кейс	1 x 12.0 Ач аккумулятор, M12-18 FC зарядка, кейс
APT.#	4933447133	4933464616	4933443607	4933478444	4933451372	4933478450	4933459693	4933459727	4933459733	4933472072
ЦЕНА (С УЧЕТОМ НДС)	₽ 17 990	₽ 29 990	₽ 32 990	₽ 46 990	₽ 47 490	₽ 51 990	₽ 57 990	₽ 59 490	₽ 82 490	₽ 99 990

МАЛЫЕ МЕТРИЧЕСКИЕ БОЛТЫ
ДЛЯ БОЛТОВ M3 - M12







# ДЛЯ БОЛТОВ M30 - M42 REDLITHIUM BATTERY TECHNOLOGY **REDLITHIUM**<sup>™</sup>

ЭКСТРА БОЛЬШИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ БОЛТЫ

Наш ассортимент ударных головок также включает варианты на 1/2" и 1/4"

Больше информации читайте на нашем сайте milwaukeetool.ru или в каталоге оснастки и ручного инструмента 2021

Возможно изменение цен. Актуальные цены уточняйте у продавца.

ЛЕГЕНДАРНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И СРОК СЛУЖБЫ



M18 FSZ-502X | АРТ.# **4933478291** (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 53 990 с учетом ндс

#### M18 FUEL SAWZALL™ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

#### особенности:

- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ увеличивает срок службы до 5 раз и скорость реза до 30%
- Запатентованная муфта, защищающая шестерни продлевает срок службы двигателя и шестерней поглощая силовое воздействие на них при заедании полотна
- Износостойкий держатель полотна FIXTEC™ обеспечивает быструю и лёгкую смену оснастки
- Посадочное место для аккумулятора усилено металлом, что повышает срок службы и надёжность посадки аккумулятора
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Регулируемая опорная площадка для оптимального использования
- Встроенный индикатор заряда аккумулятора
- Прочный металлический складной крюк позволяет удобно и безопасно хранить инструмент на рабочей площадке

#### ВКЛЮЧАЕТ:













НОВИНКА

M18 ONEFSZ-502X | АРТ.# **4933478294** (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 68 990 с учетом ндс

#### M18 FUEL ONE-KEY™ SAWZALL™ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

#### особенности:

- Это M18 FSZ дополненная технологией ONE-KEY™
- Подключается к приложению ONE-KEY™ через Blueзубьев®
- ONE-КЕY<sup>™</sup> настройка инструмента позволяет оптимизировать инструмент под задачи пользователя
- ONE-KEY™ отслеживает, защищает инструменты и обеспечивает облачную платформу управления запасами, которая поддерживает как отслеживание местоположения. так и предотвращение краж
- Регулируемый плавный старт обеспечивает плавное начало реза в различных материалах, минимизируя колебания полотна и делая рез чище
- Оптимизация реза обеспечивает больший срок службы полотна и большую лёгкость реза в различных материалах
- Автоматический тормоз позволяет остановить полотно в случае его поломки в материале, для предотвращения случайных резов в соседних участках материала
- Сохраните до трёх настроек в памяти инструмента для быстрого выбора наилучших конфигураций

#### ВКЛЮЧАЕТ:















## ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ С АККУМУЛЯТОРНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ



TO INDIX IT IIP/IIIDIX POOCO			
ОПИСАНИЕ	Количество в упаковке	APT.#	Цена (С учетом НДС)
TORCH NITRUS™ с твёрдосплавными зубьями - 150мм	1	48005261	₽ <b>2 134</b>
TORCH NITRUS™ с твёрдосплавными зубьями - 150мм	5	48005561	P8 624
TORCH NITRUS™ с твёрдосплавными зубьями - 230мм	1	48005262	₽ <b>2</b> 838
TORCH NITRUS™ с твёрдосплавными зубьями - 230мм	5	48005562	₽11 792
TORCH NITRUS™ с твёрдосплавными зубьями - 300мм	1	48005263	₽3 520
TODOLI NITDUO" "	5	40005560	D44 707

(в 3 раза больше срок службы, чем у твердосплавного ТОРСН) Толщина полотна 1.27 мм для точных и прямых резов	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	errere	
ПИСАНИЕ	Количество в упаковке	APT.#	Цена (С учетом НДС)
RCH NITRUS™ с твёрдосплавными зубьями - 150мм	1	48005261	P2 134
RCH NITRUS™ с твёрдосплавными зубьями - 150мм	5	48005561	P8 624
RCH NITRUS" с твёрдосплавными зубьями - 230мм	1	48005262	P2 838
RCH NITRUS" с твёрдосплавными зубьями - 230мм	5	48005562	₽11 792
RCH NITRUS™ с твёрдосплавными зубьями - 300мм	1	48005263	P3 520
RCH NITRUS™ с твёрдосплавными зубьями - 300мм	5	48005563	₽14 707







(С учетом НДС) Р 1 463 Р 6 490

P1 793 P8 019

P2 101 P9 482

P10 824

**ДЕРЕВА** 

ТЕХНОЛОГИЯ **СУХОГО РЕЗА** 

M18 FMCS66-121C | АРТ.# **4933472111** (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 78 490 с учетом ндс

#### M18 ← U ∈ L 66 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ

#### ОСОБЕННОСТИ:

■ Первая аккумуляторная циркулярная пила с глубиной реза 66 мм по мощности аналогична сетевой пиле 1800 Вт

- Режет быстрее сетевого аналога
- Подошва с возможностью прямого подключения к направляющей MILWAUKEE® (продаётся отдельно)
- Световая индикация перегрузки инструмента
- Электрический тормоз останавливает диск менее чем за 1 сек
- Большой отсек для металлической стружки собирает мусор возникающий во время резки, обеспечивая видимость
- Технология сухого реза обеспечиваетбыстрый и чистый рез металла без заусенец
- Кнопка двойного действия защищает от случайного
- Бесключевая регулировка глубины и рычаг погружения для быстрых и эффективных погружных резов
- Поставляется с диском 42 зуба для резки железа

#### ВКЛЮЧАЕТ:











СОВМЕСТИМА С:

203 Х 5/8" Х 58 ЗУБЬЕВ для аллюминия >T.# 48404345

₽ **5** 666 с учетом н



ДЛЯ ТОНКОГО МЕТАЛЛА # 4932478815

Для тонкого железа толшиной от 0.5 до 1.5 м

2 11 000 c учетом н



**LITHIUM™** 

НОВИНКА

M18 FMCS-502X | АРТ.# **4933459193** (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 53 490 с учетом ндс

КОМПАКТНАЯ

#### M18 ← U ∈ L 57 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ

#### особенности:

- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для лучшей скорости реза, большего ресурса и непревзойденного времени работы более 370 резов 3/4" трубы
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™
- Холодный рез уменьшает искрообразование и повышает безопасность на рабочем месте
- Бесключевая регулировка глубины реза от 0 до 57 мм
- Интегрированный подвесной крюк для удобного хранения
- Ключ для снятия диска хранится на инструменте предотвращая потерю
- Поставляется с диском 150 мм 34 зуба для резки металла

#### ВКЛЮЧАЕТ:













#### СОВМЕСТИМА С:

150 Х 20 ММ 34 ЗУБЬЕВ ДЛЯ МЕТАЛЛА

 Ширина реза: 1.6 мм ₽ 4 378 с учетом ндо





M18 ONEFPRT-202X | АРТ.# 4933478602 (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 73 990 с учетом ндс

#### M18 ONE-KEY™ ЗАКЛЁПОЧНИК

#### особенности:

 М18 FUEL™ заклёпочник с технологией ONE-КЕY™ это оптимизированное аккумуляторное решение, которое обеспечивает быстрое и легкое клепание гарантируя при этом высокую мощность, долгий срок службы и компактный размер.

■ Устанавливает до 900 заклёпок диаметром 4,8 мм или до 590 заклёпок диаметром 6,4 мм в алюминий при полностью заряженном аккумуляторе М18™ 2.0 Ач

■ Позволяет установить глухие заклепки, в том числе заклепки из алюминия, стали,

■ Сила втягивания 20000 Н с амплитудой хода 30 мм обеспечивает достаточную мощность для выполнения задач с большими диаметрами

- Бесключевой доступ к очистке губок
- Хранение сменных насадок в инструменте для удобства пользователя
- Технология ONE-КЕУ™ обеспечивает электронную настройку инструментов



#### ТАКЖЕ ДОСТУПНА МОДЕЛЬ НА ПЛАТФОРМЕ 112

M12 BPRT-201X | АРТ.# **4933464405** (Выпускается также без аккумулятора)

**Р 30 490** с учетом ндс

**DLITHIUM**\*\*

#### **М12** СУБКОМПАКТНЫЙ ЗАКЛЁПОЧНИК

#### особенности:

ВК ПЮЧАЕТ:

- До 325 заклепок из нержавеющей стали 4.8 мм на одном заряде 2.0 Ач аккумулятора
- Работает со всеми алюминиевыми, стальными. из нержавеющей стали и медными заклепками диаметром до 4.8 мм
- Ставит заклепку за один ход штока длиной 20.32 мм
- Наконечник удерживает заклепку в любом положении
- Бесключевой доступ к очистке губок
- Хранение сменных насадок в инструменте для удобства пользователя
- Встроенный указатель уровня заряда и светодиодная подсветка - позволяют пользователю оценить степень заряда аккумулятора и работать в условиях малой освещенности
- Эргономичный дизайн 273 мм высота, 66.8 мм ширина и 165 мм длина без сборника шпилек
- Встроенные клипса на ремень и петля для шнурка
- увеличить время работы и срок службы Комплектуется 4 сменными наконечниками

### ВКЛЮЧАЕТ:











₽ 7 400 c УЧЕТОМ НД

**REDLITHIUM**<sup>™</sup>

M18 FCVL-0 | АРТ.# **4933478185** (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 28 990 с учетом ндс

#### M18 ← U ∈ L. КОМПАКТНЫЙ ПЫЛЕСОС

#### особенности:

- Мощный бесщёточный двигатель POWERSTATE™ с двойной системой разделения мусора циклоном позволит отделит крупный строительный мусор
- Более эффективная очистка благодаря дополнительной аккумуляторной насадке для пола для рабочих и жилых помещений
- Эффективный фильтр НЕРА собирает 99.7% взвешенных в воздухе частиц размером более 0.3 микрон
- Съёмную канистру 0.95 л можно легко опустошить как на инструменте, так и сняв с него
- До 17 минут работы от аккумулятора М18™ 5.0 Ач
- Быстрая смена оснастки для работы на уровне пола, на уровне
- Встроенное место для крепления оснастки рассчитано на гибкий шланг, щелевую насадку, универсальную насадку и насадку-щётку
- Удлинённый шланг до 1.2 м, для лёгкости доступа и большей
- Оснащён удлинённой трубой, аккумуляторной насадкой для пола, насадкой для пола, гибким шлангом, щелевой насадкой универсальной насадкой, насадкой-щёткой, креплением для насадок, фильтром НЕРА и фильтром пены

ВКЛЮЧАЕТ:

ДЛЯ M18 FCVL PT# **4932478814** 

СМЕННЫЙ ФИЛЬТР НЕРА

₽ 1 700 cy



DLITHIUM™

НОВИНКА

M18 FPOVCL-0 | АРТ.# **4933478187** (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 24 990 с учетом ндс

#### M18 FU€∟ ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВОДЫ И СУХОГО МУСОРА

#### особенности:

 М18 FUEL™ РАСКОИТ™ пылесос для воды и сухого мусора полностью совместим с модульной системой хранения MILWAUKEE® PACKOUT™

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ РАСКОИТ™ СМОТРИТЕ НА СТР. 54-55

- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает высокую производительность, чтобы легко убрать влажный и сухой мусор со строительной площадки
- Совместимость с системой РАСКОИТ™ обеспечивает пылесосу. превосходную мобильность, экономя время на перемещении инструмента с рабочей площадки и на рабочую площадку
- Возможность использования совместно и отдельно от системы PACKOUT™ делает пылесос портативным и универсальным
- Эффективный фильтр НЕРА собирает 99.7% взвешенны: в воздухе частиц размером более 0.3 микрон
- До 30 минут работы от аккумулятора HIGH OUTPUT™ 8.0 Ач в мощном режиме и более 50 минут в экономичном
- Встроенное хранилище для шлангов и насадок, позволяет переносить все принадлежности вместе с пылесосом и избегать их утери
- Адаптер для пылеудаления DEK 26 позволяет эффективно извлекать пыль из инструментов
- Удлинённый шланг до 1.6 м, для лёгкости доступа и большей универсальности








110 ₽ 1 200 c учетом н





**ИЛЬТР НЕРА** 

T.# **4932478754** 

ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ

₽ 1 800 с учетом нд

**REDLITHIUM™** 

Двухслойный НЕРА фильтр

HOBOCTU HEAVY DUTY// 9HBAPb - NIOHb 2021

M18 FAC-0 | АРТ.# **4933472166** (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 47 490 с учетом ндс

**УРОВЕНЬ** 

#### M18 FUEL KOMTPECCOP

#### особенности:

- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает максимальное давление 9.31 бар и 48 л/мин под давлением 2.8 бар, что достаточно для работы нейлеров и степлеров
- Масса всего 14 кг и две рукоятки для переноса позволяют легко транспортировать компрессор на строительную площадку и с неё
- Превосходная производительность и время работы позволяют забить 1600 18G гвоздей на одном заряде аккумулятора М18™ 12.0 Ач
- Переключатель работающий от одного поворота позволяет быстро и просто настроить необходимый уровень давления
- Адаптер с моментальным подключением позволит легко и быстро подключить или отключить шланг для повышения производительности





НОВИНКА

ВКЛЮЧАЕТ:

M18 PRCDAB+-0 | АРТ.# **4933472112** (Выпускается также без аккумулятора)

P 42 990 с учетом ндс

M18™ 5.0AY

#### **М18** РАСКОИТ™ РАДИО / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

#### особенности:

ВКЛЮЧАЕТ:

M18 PRCDAB+

- Премиальные колонки 360° с объёмным звуком с усилителем 40 Вт производят богатый и мощный звук на широких открытых пространствах
- DAB+ и AM/FM тюнер с цифровым процессором обеспечивает максимальную точность приёма, чистоту сигнала и наличие дополнительной информации, например: песня, исполнитель и точное время
- Цифровой Bluetooth® приёмник: Может проигрывать музыку в 30 м от Вашего смартфона, планшета или компьютера
- Совместимо со всеми элементами модульной системы хранения MILWAUKEE® PACKOUTT
- Встроенное зарядное устройство М18™ и встроенный порт USB 2.1 Ампер для зарядки электронных устройств
- Степень защиты IP57: радио защищено от пыли и брызг
- Гибридное питание: может питаться от аккумуляторов MILWAUKEE® M18™ или от сети





ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ РАСКОИТ™ СМОТРИТЕ НА СТР. 54-55



**REDLITHIUM**<sup>™</sup>

**ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ**НА 1 АККУМУЛЯТОРЕ



#### **ПОЧЕМУ MILWAUKEE®?**

- ① ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ
- ② РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАЗНЫХ ЗАДАЧ
- (3) ШИРОКИЙ **АССОРТИМЕНТ**



#### ТВЕРДО-СПЛАВ


с зубьями из тверлосплав:

БОЛЬШЕ РЕЗОВ



Описание		Мягкая древесина	Твёрдая древесина	Пластик	Древесина с гвоздями	Металл	Затирка	Плиточный клей	Кол-во в упаковке	APT.#
© med	Полотно по дереву 35 мм	<b>√</b>		<b>√</b>					1	48906001
									10	48906004
	Полотно по дереву 35 мм с 3 режущими кромками на зубьях для быстрого и чистого реза	✓	✓	✓					10	48906011 48906014
GILL	Полотно по дереву 65 мм	<b>✓</b>		<b>√</b>					1	48906005
CIE	Полотно по дереву 65 мм с 3 режущими кромками на зубьях для быстрого и чистого реза	✓	✓	✓					1	48906018
Con	Биметаллическое полотно по дереву 35 мм с 3 режущими кромками на зубьях для быстрого	✓	✓	<b>√</b>					1 10	48906017 48906019
	и чистого реза								10	48906021
	Биметаллическое полотно 35 мм по древесине с гвоздями	✓		✓	✓				10	4890602
	Биметаллическое полотно 65 мм по древесине с гвоздями	✓		✓	✓				1	4890602
APA TO	Биметаллическое полотно 28 мм	1	<b>√</b>	1	-/	<b>√</b>			1	4890603 <sup>-</sup>
Calla	по мультиматериалам		_	•	•	_			10	48906034
	Биметаллическое полотно 43 мм по мультиматериалам	✓	✓	✓	✓	✓				4890603
	Биметаллическое полотно 35 мм по мультиматериалам с зубьями из твердосплава для долгого срока службы (до 30 раз по сравнению с обыкновенными полотнами)	<b>✓</b>	✓	✓	✓	✓			1	48906040
	Полотно по мультиматериалам диаметром 85 мм для резки заподлицо	✓	✓	✓	✓	✓			1	4890603
	Биметаллическое полотно по мультиматериалам диаметром 100 мм для резки заподлицо	✓	✓	✓	✓	✓				4890603
	Полотно толщиной 2,2 мм для удаления затирки с твердосплавным зернистым напылением. Для удаления затирки меджду настенными и напольными плитками						<b>√</b>			4890605
	Полотно толщиной 1,2 мм для удаления затирки с твердосплавным зернистым напылением. Для удаления затирки меджду настенными и напольными плитками						<b>✓</b>			4890605
	Полотно толщиной 2,2 мм для удаления затирки с алмазным напылением для долгого срока службы. Для удаления затирки меджду настенными и напольными плитками						<b>√</b>		1	4890605
	Полотно толщиной 1,2 мм для удаления затирки с алмазным напылением для долгого срока службы. Для удаления затирки меджду настенными и напольными плитками						<b>√</b>		1	4890605
	Шлифовальная насадка с напылением из твердосплава для грубой шлифовки плиточного клея, строительного раствора и древесины	✓						✓	1	4890605
	Жесткий скребок для удаления твердого клея, плиточного клея, остатков бетона и старой краски							<b>√</b>	1	4890606

ОПИСАНИЕ	Набор полотен для мультитул (8шт)	6666-	ОПИСАНИЕ	Набор полотен для мультитул (8шт)	
APT.#	48906088		APT.#	48906090	000000
ВКЛЮЧАЕТ	2 x 48906031, 2 x 48906035, 1 x 48906051, 1 x 48906060, 1 x 48906054, 1 x 48906061		ВКЛЮЧАЕТ	2 x 48906001, 2 x 48906005, 1 x 48906015, 2 x 48906031, 2 x 48906035, 1 x 48906038, 1 x 48906062	
ЦЕНА (с учетом НДС)	₽ 12 276		ЦЕНА (с учетом НДС)	₽ 14 157	



под применение

 Безинструментальная смена насадки FIXTEC™ с универсальным адаптером для работы с насадками конкурентов

■ Встроенное светодиодное освещение 180 градусов для максимальной видимости

■ В комплекте: 1 х универсальное лезвие по дереву OPEN-LOK, 1 x шлифовальная подошва,

1 х шлифовальная бумага 60 Grit,

1 х шлифовальная бумага 80 Grit, 1 х шлифовальная бумага 120 Grit

1 х шлифовальная бумага 240 Grit

ВКЛЮЧАЕТ:











(ВПРАВО/ВЛЕВО)







M12

	M18 FMT-502X	M18 BMT-421C	M12 FMT-422X	C12 MT-402B
Технология двигателя	FUEL™	Щёточный	FUEL™	Щёточный
Угол колебаний влево / вправо (°)	2.1	1.7	1.8	1.5
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000-20,000	12,000-18,000	10,000-20,000	5,000-20,000
Вес с аккумулятором (кг)	1.9	1.7	1.2	1.2
В наборе	2 x 5.0 Ач аккумулятор, M12-18 FC э/у, HD кейс	1x 2.0/ 1x 4.0 Ah аккумуляторы, M12-18 C з/у, кейс	1х 2.0/ 1х 4.0 Ah аккумуляторы, M12 C з/у, HD кейс	2x 4.0 Ah аккумуляторы, C12 C з/у, сумка
APT.#	4933478492	4933446210	4933472239	4933441705
ЦЕНА (С УЧЕТОМ НДС)	₽ 49 990	₽ 36 490	₽ 33 990	<b>₽ 24 490</b>

**REDLITHIUM**<sup>™</sup>

₽ 59 490

M18 ONEFHIWF34-502X 4933459730

**?** 

M18FDG-0X 4933459190

₽ 22 990

P 33 990







# одна система 190 более



















P 33 990



P 33 490



P 34 990



P 41 990







P 40 990



₽ 39 990







M18 BTP-0 4933471494

P 27 490

P 41 490





**UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE** 







## СОЗДАЙ УМНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

Предлагая уже сегодня 40 подключаемых инструментов, MILWAUKEE® является мировым лидером в области умных решений для усовершенствования рабочих мест

Загрузите бесплатное приложение ONE-KEY™ в APP store, Available on the App Store Google Play Store или просто используйте ваш браузер





#### **УПРАВЛЕНИЕ**



#### ОТСЛЕЖИВАНИЕ



#### **НАСТРОЙКА**



## **УПРАВЛЕНИЕ**

ONE-КЕҮ™ позволяет управлять активами с компьютера, планшета или смартфона. Дистанционный контроль на рабочей площадке, из офиса или другой локации доступен всем уполномоченным сотрудникам.



#### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

- Помогает быстро добавить инструмент в СПИСОК
- Умные фильтры отображают необходимую информацию. Например, недавние перемещения инструментов.



#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

- Удобное управление и контроль
- Повышение ответственности за оборудование



#### ИСТОРИЯ ИНСТРУМЕНТА:

Ведите цифровую историю использования инструментов



#### НАПОМИНАНИЕ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ:

Настройте напоминания об обслуживании вашего оборудования и ONE-КЕҮ™ будет уведомлять вас, когда необходимо уделить внимание инструментам

### КОМАНДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ







#### МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ

- Пригласите коллег в свою учетную запись и позвольте им управлять вашим оборудованием и инструментами
- Назначенные роли определяют, к чему будет открыт доступ
- Импортируйте контакты из телефонной книги или добавляйте новые в виртуальную адресную книгу
- Звоните или отправляйте сообщения команде прямо из приложения

#### МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ

- Пригласите коллег в свою учетную запись и позвольте им управлять вашим оборудованием и инструментами
- Назначенные роли определяют, к чему будет открыт доступ
- Импортируйте контакты из телефонной книги или добавляйте новые в виртуальную адресную книгу
- Звоните или отправляйте сообщения команде прямо из приложения



## ОТСЛЕЖИВАНИЕ

Благодаря подключению к Bluetooth®\*, сканированию штрих-кода и цифровой границе, отслеживать свои инструменты легко. ONE-KEY™ запоминает последнее местонахождения подключенного инструмента. Если вы потеряли инструмент, отметьте его, и наша сеть, состоящая из сотен тысяч, поможет его найти.





Электронная метка ТІСК™ для отслеживания инструментов и оборудования Универсальную метку с Bluetooth®\* можно прикрепить с помощью клея, винтов, заклёпок или верёвки. Метка предоставляет актуальную информацию (дата, время и место) при нахождении в пределах 30 м от любого телефона с приложением ONE-KEY™

\*Haзвaние и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование аких знаков ( корпорацией TTI) осуществляется по лицензии. Другие торговые марки и названия являются собств-

## **НАСТРОЙКА**

- Отслеживание и блокировка инструментов. Удаленная блокировка делает украденные инструменты бесполезными для воров
- Повышение производительности. Настраивайте инструменты под конкретные задачи.
- Данные об использовании. Следите за тем, чтобы инструменты выполняли задачи в соответствии со спецификацией.
- Полный контроль, максимальная производительность инструмента и долгий срок службы принадлежностей.
- Составление отчетов о состоянии вашего оборудования и возможность отправлять их всем, кому необходимо быть в курсе



СТРАНИЦА 20

НОВИНКА

M12 FHIR38-0 | АРТ.# **4933478172** (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 20 490 с учетом ндс

#### M12 FUEL ¾" BЫСОКОСКОРОСТНАЯ ТРЕЩОТКА

#### особенности:

- Технология FUEL™ в сочетании с усиленным трещоточным механизмом, из литой стали, обеспечивают долговечность при профессиональном использовании.
- Максимальный крутящий момент 47 Нм при частоте вращения 450 об/мин обеспечивает высокую скорость использования и повышенную производительность
- Конструкция головки с низким профилем всего 19 мм, что позволит работать даже в ограниченном пространстве.
- Металлический рычаг включения с регулировкой скорости полный контроль над инструментом.
- Корпус покрыт резиной премиум класса стойкой к коррозии и обеспечивает комфортную работу.
- LED подсветка для освещения рабочей зоны, и индикатор уровня заряда аккумулятора на корпусе.
- Одного заряда аккмулятора ёмкостью 2.0 Ач хватит чтобы закрутить и открутить 210 болтов М8 длинной 30 мм.

Максимальный крутящий момент объестительность. О об/мин роизводительность. Олит Также доступна модель с хвостовиком 1/6"

Также доступна модель с хвостовиком 1/6"

М12 FHIR14-0 | дета 4933478171

М12 FHIR14-0 | дета 4933478171

Высокоскоростная трещотка

Р 19 990 сучетом ндс

ВКЛЮЧАЕТ: M12 FHIR38

/ REDLITHIUM™

#### НОВИНКА

M12 FTB-0 | АРТ.# **4933472215** (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 19 990 с учетом ндс

#### M12 FUEL ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ РЕМОНТА ШИН

#### особенности:

- Низкооборотистая шлифовальная машина M12 FUEL™ для ремонта шин имеет две скорости для работы: 1 200 об/мин для расширения (рассверливания), и 2 500 об/мин для шлифования
- Оптимальные настройки скорости вращения обеспечивают превосходный контроль над инструментом
- Характеристики пневматического инструмента в аккумуляторном исполнении обеспечат лучшую маневренность в ограниченном пространстве
- Стабильная мощность без "просадок"
- Быстросменный патрон 7/16"
- Блокировка рычага включения продлевает срок службы инструмента и аккумулятора
- Светодиодный индикатор для освещения рабочей зоны, и индикация уровня зарядки аккумулятора





НОВИНКА

M12 FBS64-402C | АРТ.# **4933478441** (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 43 990 с учетом ндс

#### M12 FUEL КОМПАКТНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА 64 MM

#### особенности:

- Первая на рынке ленточная пила 64 мм на платформе 12В
- Выключатель с двойной защитой для предотвращения случайного включения
- Компактный и лёгкий корпус обеспечит возможность работать над головой одной рукой в условиях ограниченного пространства
- Выключатель с контролем скорости силой нажатия позволяет легко и быстро настраивать скорость
- Защитные чехлы предохраняют пользователя от травм, предотвращая любой контакт пользователя с лезвием
- Безынструментальный механизм крепления полотна позволи быстро и легко менять полотна
- Подошва с бесключевой регулировкой
- Металлический подвесной крюк для удобного хранения на рабочем месте
- Встроенная светодиодная подсветка рабочего пространства

#### ВКЛЮЧАЕТ:









#### СОВМЕСТИМА С:

<b>писание</b>	ШАГ ЗУБА ТРІ	кол-во	ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА	APT.#	ЦЕНА (С учетом НДС)
отно для ленточной пилы	8/10	3	Средние-толстые	48390630	₽ 1 840
отно для ленточной пилы	12/14	3	Тонкие-средние	48390631	₽ 1 840



НОВИНКА

M12 FPXP-06202X | АРТ.# **4933472021** (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 63 990 с учетом ндс

#### M12 FUEL РАСШИРИТЕЛЬ ДЛЯ ТРУБ

#### особенности:

- Новая конструкция автоматически расширяющейся головки от 12 до 32 мм (6 бар) и от 12 до 25 мм (10 бар) обеспечивает точное и на 20% быстрое расширение, даже при работе одной рукой
- 100% совместимость с головками представленными сейчас на рынке.
- Усовершенствованная конструкция корпуса позволит работать в ограниченном пространстве
- Высокая скорость работы даже с трубами большого диаметра.
- Расширяет на 4 секунды быстрее чем М12 РХР
- До 50 расширений на одном заряде аккумулятора М12 ёмкостью 2.0 Ач.

#### ВКЛЮЧАЕТ:











1 00 0000

М12 ГИЕЬ РАСШИРИТЕЛЬ ДЛЯ ТРУБ 10 БАР НАБОР

M12 FPXP-10202X APT.# 4933472020













**REDLITHIUM**™

M12 FVCL-0 | АРТ.# **4933478186** (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 16 990 с учетом ндс

BCTPOEHHOE

MECTO

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

МОЩНОЕ

ДЛЯ ВЛАЖНОЙ

И СУХОЙ УБОРКИ

ВСАСЫВАНИЕ

АДАПТЕР ДЛЯ

КРЕПЛЕНИЯ

НА СТЕНУ

#### M12 FUEL ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВОДЫ И СУХОГО МУСОРА

#### особенности:

 Мощный двигатель M12 FUEL™ с максимальной мощностью 1275 л/мин и 105 мБар, обеспечивает производительность сопоставимую с решениями 18В для уборки

■ 14 минут работы (26 минут в экономичном режиме) от аккумулятора 6.0 Ач. Компактный пылесос идеально подойдёт для быстрой уборки сухого мусора и воды

- Эффективный фильтр НЕРА собирает 99.7% взвешенных в воздухе частиц размером более 0.3 микрон
- Встроенное хранилище для шлангов и насадок, позволяет переносить все принадлежности вместе с пылесосом и избегать их утери
- Адаптер для пылеудаления DEK 26 позволяет подключить пылесос к инструменту для более эффективного пылеудаления при работе
- Штабелируемый ящик для инструментов для повышенной портативности и лёгкого хранения
- В комплекте адаптер для крепления на стену, для дополнительных вариантов хранения
- Встроенная воздуходувка для сдувания мусора на рабочем месте



ФИЛЬТР НЕРА

APT# **4932478754** 

₽ 1 800 c учетом ндо

для сухой уборки



ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ # 4932478802

P 1 800 C SYLETOM P



₽ 1 200 cy



**DLITHIUM**™

НОВИНКА

M12 RCDAB+-0 | АРТ.# **4933472114** (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 19 990 с учетом ндс

#### M12 РАДИО DAD+/ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

#### особенности:

- Встроенное зарядное устройство М12™ и встроенный порт USB 1 Ампер для зарядки электронных устройств
- Полая рукоятка и отверстие для подвешивания ■ Премиальная колонка и высокочастотный твитер
- обеспечивают высокое качество звука
- До 10 часов время работы от аккумулятора М12 2.0 Ач
- DAB+ и AM/FM тюнер с цифровым процессором обеспечивае максимальную точность приёма, чистоту сигнала и наличие дополнительной информации, например: песня, исполнитель
- Цифровой Bluetooth® приёмник: Может проигрывать музыку в 30 м от Вашего смартфона, планшета или компьютера
- Степень защиты IP54 в аккумуляторном режиме: радио защищено от пыли и брызг
- Гибридное питание: может питаться от аккумуляторов MILWAUKEE® M12™ или от сети





M18 FPT2-121C | АРТ.# **4933478597** (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 136 490 с учетом ндс

РЕЗЬБУ НА

#### M18 FUEL РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ТРУБ 2″С ONE-KEY™

#### особенности:

- Первый в мире 2" резьбонарезной инструмент на платформе 18В, полностью совместимый с насадками конкурентов
- Боковая рукоятка позволяет избежать контакта с вращающимися элементами до и во время нарезания резьбы
- Совместим с Ridgid 12-R напрямую, с Ridgid 11-R через адаптер MILWAUKEE® FPT2AK-RI, с Rems Quick Change через адаптер MILWAUKEE® FPT2AK-RE и с Rothenberger SUPER CUT через адаптер MILWAUKEE® FPT2AK-RO
- Уникальный резьбонарезной инструмент MILWAUKEE® с системой защиты от обратного удара AUTO-STOP™ чувствует заклинивание и выключает инструмент для большей безопасности пользователя
- Целый день работы на одном заряде: может выполнить 25 нарезаний 2" и более 60 нарезаний 1/2″ на одном заряде аккумулятора М18™ 12.0 Ач

#### ВКЛЮЧАЕТ:











ГРУБНОГО КЛУППА RIDGID 11R T.# **4933478838** 

₽ 12 400 c yчетом н



АБОР АДАПТЕРОВ ДЛЯ БЫСТРОСЪЁІ ЕЗЬБОНАРЕЗНЫХ КЛУППОВ REMS # 4933478839

- 5 ольной адаптер для диаметров от 1-½" до

₽ 12 400 c УЧЕТОМ НД



РУБНОГО КЛУППА ROTHENBERGER # 4933478840

₽ 12 400 C YHETOM I



REDLITHIUM"

НОВИНКА

M18 ONEBLHPT-0C | APT.# **4933478305** 

**Р 189 990** с учетом ндс

#### M18 FORCE LOGIC™ БЕСЩЁТОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА ТРУБ С СИСТЕМОЙ ONE-KEY™

#### особенности:

- Компактный бесщёточный двигатель инструментов для обжима FORCE LOGIC™ обеспечивает на 10% большую скорость обжима и на 20% больший срок службы
- FORCE LOGIC™ индикатор обжима обеспечивает визуальное подтверждение качественно выполненного обжима
- Инструмент сохраняет информацию о каждом обжиме. Встроенная система ONE-КЕУ™ позволит создавать отчёты через мобильное приложение ONE-KEY или веб-версию ONE-KEY™
- Благодаря обмену информацией между аккумулятором и инструментом, обжим не начинается если заряда недостаточно для его завершения.
- Позволяет обжимать металлические трубы до 108 мм и композитные трубы
- Универсальное посадочное место для клещей позволит использовать основные доступные на рынке клещи















BLHPT-0C

M18 ONEBLHPT-302C

M18 ONEBLHPT-302C TH-SET

M18 ONEBLHPT-302C V-SET

M18 ONEBLHPT-302C U-SET M-SET

3 х клещи для ТН 3 х клещи для 3 х клещи для 3 х клещи для Стандартная комплектация 2 x M18 HB3 Аккумулятор, M12-18 FC Зарядка, Кейс 2 x M18 HB3 Аккумулятор M12-18 FC Зарядка, Кей 2 x M18 HB3 Аккумулятор M12-18 FC Зарядка, Кейс 2 x M18 HB3 Аккумулятор M12-18 FC Зарядка, Кейс 2 x M18 HB3 Аккумулятор M12-18 FC Зарядка, Кей Включает APT.# 4933478305 4933478306 4933478307 4933478308 4933478309 4933478310 ₽ 259 990 ₽ 259 990 ₽ 259 990 ЦЕНА (с учетом НДС) ₽ 189 990 ₽ 209 990 ₽ 259 990

**EDLITHIUM**"

M12 FIW-422X

₽ 29 990

₽ 42 990

от₽ 20 490



## M12

### УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ФОКУС НА ПРОФЕССИИ -ШИРОКАЯ СИСТЕМА



M12 FQID-202X 4933464973

₽ 28 990

₽ 37 490

**M12 FIRLR-0** %": 4933471500 %": 4933471499

от₽ 24 490

## ОДНА **CUCTEMA БОЛЕЕ ИНСТРУМЕНТОВ**





M12 FDD-602X 4933459820 M12 FPD-602X 4933459806 ₽ 32 990 ₽ 33 490



₽ 14 490 ₽ 28 490



M12 FHIR38-0 4933478172 ₽ 20 490



₽ 19 990



₽ 38 990







M12 FIR12-0

₽ 22 490

M12 FPDXKIT-202X 4933464138

₽ 32 490

M12 FDGS-422E 4933471436

M12 CD-0 4933440450

M12 FCOT-422X

₽ 32 490

₽ 12 990

₽ 16 990



₽ 27 490

новинка M12 FBS64-402X 4933478441 ₽ 43 990



M12 FIR14-201B 4933459796

₽ 26 990

M12 FID-202X 4933459823

₽ 24 990

M12 FMT-422X 4933472239

₽ 33 990

₽ 43 490







M12 BPS-421X

₽ 19 990



























₽ 44 720





₽ 17 490



₽ 11 990





M12 IR-201B %": 4933441720 %": 4933441725

₽ 15 990



M12 IC AV3-201C

₽ 9 990



P 33 490

M12 UDEL-201B 4933471461

₽ 27 990





₽ 33 990



₽ 24 490

₽ 29 490

M12 BDC6-202C ₽ 19 990

M12 GG-401B 4933441675 ₽ 24 990

₽ 35 490





















ние продукта в продаже и цену уточняйте у официальных дилеров MILWAUKEE





**МЕНЬШЕ РАЗМЕР** 

### **ИСПЫТАЙТЕ МОЩЬ** М72



M12 FPD-602X APT.# **4933459806** M12 FUEL УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

**₽ 33 490** 



APT.# **4933471439** УГЛОВАЯ ЦАНГОВАЯ ШЛИФМАШИНА

**₽ 28 490** 



**₽ 24 990** 

APT.# **4933464619** 

СУБКОМПАКТНАЯ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОТРЕЗНАЯ МАШИНА

M12 FUEL

**₽ 32 490** 

M12 FID-202X APT.# **4933459823** M12 FUEL СУБКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/4" НЕХ



M12 FIWF12-422X APT.# **4933464616** M12 FUEL СУБКОМПАКТНЫЙ 1/2" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

**₽ 29 990** 



M12 CH-602X APT.# **4933451510** M12 FLIEL SUB СУБКОМПАКТНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР

**P 42 990** 



APT.# **4933451512** M12 FUEL СУБКОМПАКТНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

**₽ 43 490** 



APT.# **4933472239** M12 FUEL

**₽ 33 990** 

**DLITHIUM**"

## ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ИСПЫТАНИЙ КОМПАКТНЫХ И МОЩНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ [112]



**МЕНЬШЕ РАЗМЕР БОЛЬШЕ МОЩНОСТЬ** 

**?ED**LITHIUM"



# M12 JETKIN GTAPT



СОБЕРИТЕ СВОЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ СИСТЕМЫ 112 И 112 Г Ц Б С ОТ 3 490 РУБЛЕЙ





M12 M12TLED-0 4932430360 ₽ 3 490













4933448380 ₽ **6 490** 







M12 <sup>4933459760</sup> **₽ 7 990** 





















**DLITHIUM™-ION** 



## АКЦИЯ ТОП 10+ И ТОП 10

## ИНСТРУМЕНТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ!

## **ТОП 10+**







M18 ₽ 29 990



M18BDD-202C ₽ 19 900



M18CBLDD-202C ₽ 22 990



M18HD18HIW-402C ₽ 29 990



₽ 26 990



M18BLCS66-502X ₽ 39 990



M12 ₽ 19 990



M18 M18SMS216-0 ₽ 39 99 0

## ТОП 10



4933451222 ₽ **7 490** 





₽ 19 990





4933400069 ₽ **44 990** 



₽ 39 990









4933471685 ₽ **229 990** 

## АКЦИЯ **М18** УДАРНАЯ ВЫГОДА!

Арт. # **4933464268** M18FPP2A2-502X

M18 HABOP Nº1

**Цена: ₽ 43 990** сучетом ндс

#### ВКЛЮЧАЕТ:

- 1 x M18FPD2-0X M18 FUEL дрель-шуруповёрт
- 1 x M18FID2-0X M18 FUEL 1/4" Hex импульсный винтовёрт
- 2 x M18B5 5.0 Ач аккумулятор
- 1 x M12-18FC быстрое зарядное



Выгода: ₽ 24 990\*

Арт. # **4933472116** M18CBLPD-422C

M<sub>18</sub> HA50P N<sub>2</sub>2

Цена: ₽ 21 990 с учетом ндс

#### ВКЛЮЧАЕТ:

- 1 x M18CBLPD-0- M18 ударная дрель-шуруповёрт
- 1 x M18B4- 4.0 Ач аккумулятор
- 1 x M18B2- 2.0 Ач аккумулятор
- 1 x M12-18C- зарядное устройство
- 1 х кейс

Выгода: ₽ 13 000\*





**DLITHIUM-ION™** 

КУПИТЕ КОМПЛЕКТ ИЗ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА М18™ И ПОЛУЧИТЕ АККУМУЛЯТОР

М12™ БЕСПЛАТНО

## БЕСПЛАТНО







СИСТЕМЫ

ДВОЙНАЯ **М12** + **М18** СОВМЕСТИМОСТЬ

ЗАРЯЖАЕТ ВСЕ АККУМУЛЯТОРЫ М12™ И М18™

ПРИ ПОКУПКЕ ЭНЕРГОКОМПЛЕКТОВ M18 NRG-502, M18 NRG-503, M18 HNRG-302, M18 HNRG-552 В ПОДАРОК АККУМУЛЯТОР М12 В2 (2.0 АЧ),

ПРИ ПОКУПКЕ ЭНЕРГОКОМПЛЕКТОВ M18 HNRG-802, M18 HNRG-902 В ПОДАРОК АККУМУЛЯТОР M12 B4 (4.0 AЧ), ПРИ ПОКУПКЕ ЭНЕРГОКОМПЛЕКТА M18 HNRG-122 В ПОДАРОК АККУМУЛЯТОР M12 B6 (6.0 A4)

ОДНА СИСТЕМА

СИСТЕМА

**М12** ИНСТРУМЕНТОВ

**М18** ИНСТРУМЕНТОВ

## ВМЕСТЕ ВЫГОДНО

24 НАБОРА ИНСТРУМЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ! выгода до 48%



APT. 4933464270

НАЗВАНИЕ	АРТИКУЛ	СТАРАЯ ЦЕНА	НОВАЯ ЦЕНА	ВЫГОДА
M12FPP2F-402X	4933471681	₽ 36.800	₽ 31.990	13.1%
M12FPP2S-422X	4933471682	₽ 38.100	₽ 35.990	5.5%
M12BPP2D-402B	4933441250	₽ 30.000	₽ 23.990	20.0%
M12BPP2B-421C	4933443497	₽ 28.000	₽ 21.990	21.5%
M 12BPP4A-202B	4933441240	₽ 34.900	₽ 27.990	19.8%
M12FPP2A-402X	4933459808	₽ 38.700	₽ 30.990	19.9%
M12BPP3A-202B	4933441225	₽ 27.200	₽ 21.990	19.2%
M12FPP2B-602X	4933459813	₽ 49.400	₽ 38.990	21.1%
M12BPP2C-402B	4933441230	₽ 29.400	₽ 22.990	21.8%
M18BPP2C-402C	4933443552	₽ 41.900	₽ 31.990	23.7%
M18BPP2D-402C	4933447126	₽ 44.700	₽ 30.990	30.7%
M12FPP2A-602X	4933459810	₽ 40.600	₽ 32.990	18.7%
M12FPP2B-402X	4933459812	₽ 47.500	₽ 36.990	22.1%
M18FPP2C2-502X	4933464270	₽ 56.500	₽ 42.990	23.9%
M18BLPP2A2-502X	4933464522	₽ 47.700	₽ 39.990	16.2%
M18ONEPP2A2-502X	4933464529	₽ 60.900	₽ 49.990	17.9%
M18CBLPP2A-402C	4933464536	₽ 40.200	₽ 34.990	13.0%
M18CBLPP2B-402C	4933464593	₽ 45.100	₽ 33.990	24.6%
M18BLPP2B2-502X	4933464594	₽ 47.300	₽ 39.990	15.5%
M18ONEPP2B2-502X	4933464595	₽ 63.800	₽ 50.990	20.1%
M18CBLPP2B-502C	4933464718	₽ 43.100	₽ 35.990	16.5%
M18FHPP3A-122B	4933464831	₽ 223.700	₽ 115.990	48.1%
M18ONEPP2C2-503X	4933464832	₽ 71.800	₽ 60.990	15.1%
M18FPP2D2-503X	4933464871	₽ 64.800	₽ 54.990	15.1%

Подробнее уточняйте у любого официального дилера MILWAUKEE®. Больше информации о наборах можно найти на сайте www.milwaukeetool.ru



M12 FHS-602X | АРТ.# **4933472212** (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 45 990 с учетом ндс

#### M12 FUEL HATCHET™ ЦЕПНАЯ САДОВАЯ ПИЛА

#### особенности:

- М12 FUEL™ HATCHET™ цепная садовая пила обеспечивает превосходный контроль и доступность. Пила может резать брус 75 мм из твёрдых пород древесины и обеспечивает до 120 резов на одном заряде аккумулятора М12 В4
- Компактная аккумуляторная садовая цепная пила массой всего 2.3 кг обеспечивает превосходный контроль и маневренность в условиях ограниченного пространства
- Разработана с учётом требований по эргономике, производительности и надёжности профессионалов ландшафтного дизайна
- В комплекте: 1 х шина и цепь 15 см (6") Oregon, 1 х ножны, 1 х ключ
- Легкодоступная система регулировки натяжения цепи
- Полностью металлические шипы дают больший рычаг при резке
- Переключатель скорости даёт пользователю полный контроль над кривой
- Прозрачный резервуар для масла позволит легко контролировать уровень масла
- Автоматическая смазка цепи для простоты и надёжности
- Встроенное место для хранения ключа

ВКЛЮЧАЕТ:













НОВИНКА

M18 BLLT-0 | АРТ.# **4933472218** (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 26 990 с учетом ндс

₽ 56 990 сучетом ндс

#### **М18** БЕСЩЁТОЧНЫЙ ТРИММЕР

#### ОСОБЕННОСТИ:

- До 1 часа работы от аккумулятора M18™HIGH OUTPUT™ 8.0 Ач
- Лёгкая триммерная насадка и регулируемая вспомогательная рукоятка обеспечивают максимальный комфорт оператора
- М18™ бесщёточный триммер обладает достаточной мощностью для устранения толстого кустарника, достигает максимальной мощности менее чем за 1 секунду
- До 4600 об/мин в первом режиме и до 6200 об/мин во втором режиме
- 2-режимный переключатель позволяет выбрать между большей производительностью или большим временем работы
- Прокос от 35 до 40 см

ВКЛЮЧАЕТ: M18 ONEBLHPT



#### ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ:

₽ 69 490 с учетом нди

M18 FCHS-121 APT.# **4933464223** 

M18 FUEL ЦЕПНАЯ ПИЛА



₽ 19 990 с учетом ндо

M18 FCHSC-121 APT.# 4933471442 M18 FUEL ЦЕПНАЯ ПИЛА с шиной зо см

₽ 31 990 сучетом нд

M18 FBL-0 APT.# 4933459825

M18 FUEL **ВОЗДУХОДУВКА** 







₽ 20 990 с учетом нд

M18 BPFP-CST | APT.# 4933464964

SWITCH TANK™ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ С ЁМКОСТЬЮ ДЛЯ ХИМИИ 15 Л

₽ 20 990 с учетом ндс

M18 BPFP-CCST | APT.# 4933471371

SWITCH TANK™ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ С ЁМКОСТЬЮ ДЛЯ БЕТОНООБРАБОТКИ 15 Л ₽ 17 990 c учетом ндо

M18 BPFP-WST | APT.# 4933464965

SWITCH TANK™ СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ С ЁМКОСТЬЮ 15 Л







₽ 31 990 c учетом н M18 BPFPH-401 | APT.# **4933464962** 

(также доступна без аккумулятора)

## **QUIK-LOK™** СИСТЕМА НАСАДОК

₽ 33 490 cyu M18 FOPHLTKIT-0 | APT.# **4933464956 М18 Բ**⊔**Е**∟ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИВОД С ТРИММЕРНОЙ НАСАДКОЙ

(также доступна без аккумулятора)

**₽ 23 990**。

M18 FOPH-0 | APT.# 4933464954 M18 FUEL OUTDOOR **POWERHEAD** 

(также доступна без аккумулятора)

₽ 17 800





₽ 11 900

M18 FOPH-HTA APT.# **4932464959** НАСАДКА КУСТОРЕЗ

₽ 17 800

M18 FOPH-CSA APT.# **4932464957** НАСАДКА **ВЫСОТОРЕЗ** 

₽ 17 800

M18 FOPH-EXA APT.# **4932464960 УДЛИНИТЕЛЬ** НАСАДОК

₽ 8 800

НОВИНКА

M18 FCSSM-121 | APT.# **4933478407** 

₽ 151 490 с учетом ндс

#### **№18** FUEL КОМПАКТНАЯ СЕКЦИОННАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА



#### особенности:

■ Первая в мире компактная секционная прочистная машина на аккумуляторах 18 В, использующая секционные тросики 16 мм и 22 мм (как MILWAUKEE® так и конкурентов). Аккумуляторное питание исключает все риски поражения оператора электрическим током, присутствующие в сетевых решениях

 Малый вес (всего 14 кг вместе с аккумулятором М18™ 12.0 Ач)
 позволит легко транспортировать компактную секционную машину вверх по лестнице или на большие расстояния

■ Можно использовать для прочистки труб диаметром от 32 мм до 160 мм и длиной до 46 м

 ■ MILWAUKEE® полностью закрытые барабаны (поставляются отдельно) позволят предотвратить распространение грязи во время транспортировки тросиков 16 мм и 22 мм

• Занимает мало места, что позволяет работать в условиях ограниченного









#### ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ:



БАРАБАН ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ТРОСИКА (16 MM TPOC.) APT.# 4932478411

₽ 9 100 с учетом ндс



БАРАБАН ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ТРОСИКА (22 ММ ТРОС.) APT.# 4932478412

₽ 7 800 с учетом ндс



Дополнительную информацию о принадлежностях для секционных прочистных машин можно найти на сайте milwaukeetool.ru



НОВИНКА

M12 PL-201C | АРТ.# **4933478615** (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 299 990 с учетом ндс

#### **М12** ЛОКАТОР



#### особенности:

- Первый локатор на аккумуляторах 12В. Время работы от аккумулятора М12™ 2.0 Ач 13 часов. Нет необходимости постоянно менять батарейки
- LCD экран 4.3" с подсвеченными кнопками для наилучшей видимости
- Активные направляющие индикаторы: стрелки покажут направление к зонду, а индикатор-компас направление залегания линии под напряжением
- Герметичный отсек для защиты аккумулятора. Степень защиты IP65 для самых суровых условий
- ONE-KEY™ отслеживает, защищает инструменты и обеспечивает облачную платформу управления запасами, которая поддерживает как отслеживание местоположения, так и предотвращение краж









## освещение высокой мощности



VouTube СМОТРИТЕ НАШИ ВИДЕО ПРО ОСВЕЩЕНИЕ



#### РУЧНЫЕ ФОНАРИ

имеют регулируемую фокусировку луча, настраиваемые и вращающиеся излучатели и разные режимы освещения, в т.ч. режим фары, прожектора и стробоскопа.















4000 люмен

НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ



IP54



IP24

**400** люмен

**M12** 

**2** 

РУЧНЫЕ ФОНАРИ

**IP54** 



#### ПРОЖЕКТОРЫ

многофункциональны легко адаптируются к любой площадке. Могут закрепляться или подвешиваться практически на любую поверхность и легко переносятся для освещения под разным **УГЛОМ.** 







₽ 11 990





IP54







DLITHIUM USB





#### ФОНАРИ ДЛЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ

предоставляют максимальное покрытие 360-градусным светом, независимо от того, какой вид освещения требуется: подсветка рабочей зоны или свет сверху.













ISHL-0 4933478112

₽ 6 490

**IP54** 

**L4 HL-VIS** 4933471389

₽ 8 990





**IP54** 

**L4 HLRP-201** 4933471390

₽ 8 490





### МАЧТЫ **ОСВЕЩЕНИЯ**

быстро раскладываются, светят сверху для уменьшения теней на рабочей площадке.

СТРАНИЦА 40




























новинк

₽ 49 990 с учетом ндс

M18 HOSALC-0 | APT.# **4933478116** 

**М18** ВЫСОКОМОЩНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО





#### особенности: 00

- До 10 часов работы от аккумулятора М18<sup>т</sup> REDLITHIUM™ 8.0 Au
- Встроенное зарядное устройство М18™ и встроенный порт USB 2.1 Ампер для зарядки USB устройств ■ Гибридное питание: может питаться от аккумуляторов
- MILWAUKEE® M18™ или от сети ■ Выдвижная мачта от 1 м до 2.2 м для освещения
- рабочего пространства сверху без теней
- Занимает мало места, имеет низкий центр тяжести и противоударные нейлоновые ножки, для защиты от тяжёлых условий строительной площадки
- 3 ударопрочных регулируемых головы с надёжными линзами могут поворачиваться на 180° по вертикали и на 240° по горизонтали для превосходного освещения рабочей зоны
- Рукоятка для переноски в полную длину



НОВИНКА



₽ 26 990 с учетом ндс

₽ 8 990 с учетом ндс

M18 PACKOUT™ ФОНАРЬ /

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

M18 POALC-0 | APT.# 4933478120

3000 **ЛЮМЕН** 

#### особенности:

- 3 независимых вращающихся головы обеспечивают до 12 часов работы от аккумулятора М18™ REDLITHIUM™ 5.0 A
- Встроенное зарядное устройство М18™ и встроенный порт USB 2.1 Ампер для зарядки USB устройств
- Полная совместимость с модульной системой хранения PACKOUT ™ Освещение работает как совместно, так и отдельно от системы
- Гибридное питание: может питаться от аккумуляторов MILWAUKEE® M18™ или от сети
- Место для хранения небольших приборов и предметов
- 9 режимов освещения для управления яркостью и временем работь

ВКЛЮЧАЕТ:



СКОРО

₽ 24 990 с учетом ндс

M18 HOAL-0 | APT.# 4933478118

**М18** ВЫСОКОМОЩНЫЙ ФОНАРЬ



#### ОСОБЕННОСТИ:

- До 12 часов работы от аккумулятора М18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ач
- Осветительный блок вращается на 120° и имеет встроенные отверстия для горизонтального и вертикального полвешивания
- Ударопрочный надёжный корпус для защиты от воздействия неблагоприятных факторов на строительной площадке
- Гибридное питание: может питаться от аккумуляторов MILWAUKEE® M18™ или от сети
- Лёгкая транспортировка одной рукой благодаря встроенным рукояткам



M12 PAL-0 | APT.# 4933478226

**М12** ФОНАРЬ С ШАРНИРНЫМ СВЕТОВЫМ БЛОКОМ

700 **ЛЮМЕН IP54** 



#### особенности:

- До 8 часов работы от аккумулятора M12™ 4.0 Aч
- Мощные магниты и вращающийся на блок обеспечит множество вариантов
- Надёжный противоударный корпус выдержит падение с высоты до 3 м
- Компактный фонарь М12™ разработан под нужды мобильных бригад
- Встроенный порт USB 2.1 Ампер для зарядки электронных устройств через

ВКЛЮЧАЕТ: M12 PAL



## **MILWAUKEE ACCOPTUMEH** НОЖЕЙ



APT# 4932478559

FASTBACK HOX 6 B 1

₽ 1 600 с учетом ндс



APT.# 4932478560

#### КОМПАКТНЫЙ КАРМАННЫЙ НОЖ

₽ 1 010 с учетом ндс



#### ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ:





₽ 1 727 с учетом ндс APT.# **4932464828** нож с фиксированным **ЛЕЗВИЕМ** 

### НОЖИ С СЕГМЕНТИРОВАННЫМИ ЛЕЗВИЯМИ

Описание	APT.#	ЦЕНА (с учетом НДС)
ЛЕЗВИЕ 9 ММ	48221960	P <b>440</b>
ЛЕЗВИЕ 18 ММ	48221961	₽ 649
ЛЕЗВИЕ 25 ММ	48221962	P 682



CTPAHULIA 42





ДИАМЕТР	ОБЩАЯ ДЛИНА	хвостовик	APT.#	ЦЕНА (с учетом НДС)
3.0	90	КРУГЛЫЙ	4932471167	₽ 150
4.0	90	КРУГЛЫЙ	4932471169	₽ 150
5.0	100	3 ГРАНИ	4932471171	₽ 150
5.5	100	3 ГРАНИ	4932471173	₽ 160
6.0	100	3 ГРАНИ	4932471175	₽ 160
6.0	150	3 ГРАНИ	4932471176	₽ 190
6.5	100	3 ГРАНИ	4932471178	₽ 160
6.5	150	3 ГРАНИ	4932471179	₽ 190
7.0	100	3 ГРАНИ	4932471180	₽ 180
7.0	150	3 ГРАНИ	4932471181	₽ 200

Описание	APT.#	ЦЕНА (с учетом НДС)		ДИАМЕТР	ОБЩАЯ ДЛИНА
	ALL	(7)	100	8.0	100
Набор ударный сверл PREMIUM (8 шт.)	4932471193	₽ 1 910		8.0	150
ВКЛЮЧАЕТ				10.0	150
Ø 4 x 90 mm, Ø 5 / 5.5 / 5.	.5/6/7 х 100 мм,	Ø 8 / 10 x 150 mm		10.0	250
Набор ударный сверл			F-112 DEA	12.0	150
PREMIUM (8 шт.)	4932471192	₽ 2 100	THE RESERVE	12	250
ВКЛЮЧАЕТ				14.0	150
Ø 4 x 90 mm, Ø 5 / 5 / 6 /	6 x 100 мм, Ø 8 / 1	0 / 12 x 150 mm		14	250



ДИАМЕТР	ДЛИНА	Описание	APT.#	ЦЕНА (С учетом НДС)	
3	50	Сверло по стеклу и плитке	Сверло по стеклу и плитке 4932471955		
4	50	Сверло по стеклу и плитке	4932471956	₽ 170	
5	50	Сверло по стеклу и плитке	4932471957	₽ 170	
5.5	50	Сверло по стеклу и плитке	4932471855	₽ 180	
6	60	Сверло по стеклу и плитке 4932471958		₽ 190	
6.5	60	Сверло по стеклу и плитке 4932471856		Сверло по стеклу и плитке 4932471856	₽ 190
7	60	Сверло по стеклу и плитке 4932471857		₽ 220	
8	60	Сверло по стеклу и плитке	4932471959	₽ 220	
10	95	Сверло по стеклу и плитке	4932471960	₽ 270	
12	95	Сверло по стеклу и плитке 4932471961		₽ 330	
14	95	Сверло по стеклу и плитке	4932471858	₽ 470	
16	100	Сверло по стеклу и плитке	4932471859	₽ 550	



#### ПОДХОДИТ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ:

- Бетон
- Кирпичи
- Черепица
- Тонкий металл
- Дерево
- ПВХ
- Гипсокартон

## набо<u>ры</u> СВЕРЛ



Описание	Включает	APT.#	ЦЕНА (С учетом НДС)
Набор свёрл по мультиматериалам (8 шт.)	Ø 4 x 90 мм, Ø 5 / 5 / 6 / 6 x 100 мм, Ø 8 / 10 x 120 мм, Ø 12 x 150 мм	4932471112	₽ 2 050
Набор свёрл по мультиматериалам (8 шт.)	Ø 4 x 90 мм, Ø 5 / 5.5 / 5.5 x 100 мм, Ø 6 / 7 x 100 мм , Ø 8 / 10 x 120 мм	4932471113	₽ 1 880

ДИАМЕТР	ОБЩАЯ ДЛИНА	APT.#	ЦЕНА (С учетом НДС)
3	90	4932471091	P 170
4	90	4932471092	₽ 170
5	100	4932471093	₽ 190
5.5	100	4932471094	₽ 190
5.5	150	4932471095	₽ 200
6	100	4932471096	₽ 200
6	150	4932471097	₽ 220
6	200	4932471098	₽ 260
6	400	4932471099	₽ 440
6.5	150	4932471100	₽ 230
6.5	200	4932471101	₽ 270
6.5	400	4932471102	₽ 440
7	100	4932471103	₽ 250
8	120	4932471104	₽ 280
8	250	4932471105	₽ 320
8	400	4932471106	₽ 460
10	120	4932471107	P 320
10	250	4932471108	₽ 380
10	400	4932471109	₽ 510
12	150	4932471110	₽ 410
12	250	4932471111	₽ 520



HOBOE ПОКОЛЕНИЕ



В Milwaukee® мы стремимся сделать продукты лучше для того, чтобы облегчить выполнение самых тяжёлых задач. Мы прикладываем много усилий, чтобы постоянно совершенствовать нашу продукцию.

Понимание проблем профессионалов привело нас к созданию нового поколения буров МХ4™! Конструкция рабочей части бура из твёрдосплава обеспечивает долгий срок службы и высокую скорость бурения, а новый дизайн твердосплавной пластины с более острым наконечником -точное

MX4™ - эталон свёрл SDS-Plus и SDS-Max, потому что в Milwaukee® важно всё.





(1000) 100

ПРЕИМУЩЕСТВА **ЦЕНТРИРУЮЩЕГО** НАКОНЕЧНИКА

БОЛЬШЕ СРОК СЛУЖБЫ ПРИ БУРЕНИИ АРМАТУРЫ

НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ

\*\*буром МХ4 6 мм на глубину 50 мм

#### **SDS-PLUS MX4** НАБОР СВЁРЛ (5 ШТ.)

(с учетом НДС) 4932352833 **₽ 2 365** Ø 5 / 6 x 115 mm. Ø 6 / 8 x 165 mm. Ø 10 x 165 mm

#### **SDS-PLUS MX4** НАБОР СВЁРЛ (7 ШТ.)

SDS-Plus MX4 Ø 5 / 6 x 115 мм, набор свёрл (7 шт.) Ø 6 / 8 / 8 / 10 / 12 x 165 мм 4932478626 P 3 278 SDS-Plus MX4  $\emptyset$  5.5/6 x 115 mm, 4932478627 **P 3 102**  $\emptyset$  5/5.5/6/8/10 x 165 mm





## высокопроизво-**ДИТЕЛЬНЫЕ**

БОЛЬШЕ СРОК РАБОТЫ \*ПО СРАВНЕНИЮ СО СТАНДАРТНЫМИ | ДОЛОТАМИ

УДЛИНЁННАЯ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

### УСИЛИВАЮЩИЕ РЁБРА

САМОЗАТАЧИВАЮЩИЕСЯ НАКОНЕЧНИКИ

## SDS-Plus u SDS-Max SLEDGE™ САМОЗАТАЧИВАЮЩИЕСЯ ДОЛ

SDS-Max SLEDGE



Описание	ОБЩАЯ ДЛИНА (ММ)	ШИРИНА ЛЕЗВИЯ (ММ)	APT.#	ЦЕНА (с учетом НДС)
SDS-Plus SLEDGE <sup>™</sup> долото острое	250		4932478262	₽ 682
SDS-Plus SLEDGE <sup>™</sup> долото плоское	250	20	4932478263	₽ 572
SDS-Plus SLEDGE <sup>™</sup> долото широкое	250	40	4932478264	₽ 1 705
SDS-Plus SLEDGE <sup>™</sup> долото для снятия плитки	250	50	4932478265	₽ 1 795








ЦЕНА (с учетом НДС)




305 мм

₽ 1 023



₽ 1 310







длина	APT.#	<b>ЦЕНА (С учетом НДС)</b>
5 м	4932471626	№ 1 884,85
5 м / 16 фт	4932471628	P 1 639
8 м	4932471627	₽ 2 257,70
8 м / 26 фт	4932471629	₽ 1 958



УСИЛЕННОЕ ПОЛОТНО **ШКАЛА** Собеих 👠

МАГНИТ 🛭

ПОЛОТНО МОЖНО ВЫДВИНУТЬ НА ВЕСУ НА ДЛИНУ ДО 4 М БЕЗ ИЗЛОМА

### РУЛЕТКИ МАГНИТНЫЕ ПОКОЛЕНИЕ



ВЫДВИЖНОЙ УРОВЕНЬ 200см-365см

МАГНИТ **ШКАЛА** С ОБОИХ СТОРОН УПОР ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПАЛЬЦЕМ ШИРИНА ПОЛОТНА 27 MM

4932471355 P 20 900

ДЛИНА	APT.#	ЦЕНА (С учетом НДС)
5 м	4932464599	₽ 1 375
8 м	4932464600	₽ 1 639
10 м/33 фт	4932464601	₽ 2 035

**∢** ПОЛОТНО МОЖНО ВЫДВИНУТЬ НА ВЕСУ НА ДЛИНУ ДО 3,4 М БЕЗ ИЗЛОМА ▶

НОВИНКА

₽ 2 880 с учетом ндс

**НОВИНКА** 

₽ 1 260 с учетом ндс

APT.# **4932472126** 

УГОЛЬНИК СТОЛЯРНЫЙ

#### особенности:

- Усиленная конструкция
- Шкала выгравирована лазером, что обеспечивает отличную читаемость
- Прецизионные насечки для легкой
- Таблица соответствия величин
- Разметка для определения углов
- Деления с шагом 2 мм

#### **УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ**

Описание	APT.#	ЦЕНА (С учетом НДС)
УГОЛНИК СТОЛЯРНЫЙ МЕТРИЧЕСКИЙ	4932472126	₽ 2 880
УГОЛЬНИК СТОЛЯРНЫЙ ДЮЙМОВЫЙ	4932472125	₽ 2 750

#### особенности:

APT.# **4932472124** 

■ Прецизионные насечки для легкой маркировки.

УГОЛЬНИК-ТРАНСПОРТИР

- Шкала выгравирована лазером, что обеспечивае отличную читаемость.
- Отверстие-держатель для помощи при резке труб.
- Увеличенная пята для лучшей фиксации



Описание	APT.#	ЦЕНА (С учетом НДС)
УГОЛЬНИК-ТРАНСПОРТИР МЕТРИЧЕСКИЙ	4932472124	P 1 260
УГОЛЬНИК-ТРАНСПОРТИР ДЮЙМОВЫЙ	4932472123	P 1 360



ТИП ПЕРЧАТОК

ХАРАКТЕРИСТИКИ

EN 388 СЕРТИФИКАТ ПРИМЕНЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**ТРАНСПОРТА** ПЛОТНИЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО

ДЕМОНТАЖ

ЭЛЕКТРИКА

ВЕНТИЛЯЦИЯ

**PEMOHT** 

и нефтью

РЕЗЬБА ТРУБ

САНТЕХНИКА

РАЗМЕРЫ

M/8

L/9

XL/10

XXL/11

ЛИСТОВОЙ МЕТАЛЛ

РАБОТА С ПРОВОДАМИ

РАБОТА СО СТЕКЛОМ

РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ

РАБОТА С БЕНЗИНОМ



**УРОВЕНЬ 1** 

/

**/** 

/

4932471416

4932471418

4932471419

## **MILWAUKEE**\* ACCOPTUMENT ПЕРЧАТОК

## С УРОВНЕМ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОРЕЗАМ

**УРОВЕНЬ** 3

**/** 

/

/

4932471420

4932471422

4932471423

СИГНАЛЬНЫЕ

УРОВЕНЬ 3

/

/

/

/

/

1

4932478131

4932478132

4932478133

4932478134

**УРОВЕНЬ** 5

/

/

4932471424

4932471426

4932471427





## ЗИМНИЕ С УРОВНЕМ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОРЕЗАМ



## ЗИМНИЕ ЗИМНИЕ **УРОВЕНЬ 1 УРОВЕНЬ** 3 14 4

	EN511: 01X	EN511: 02X	
	<b>✓</b>	<b>✓</b>	
	<b>✓</b>		
	<b>✓</b>	<b>✓</b>	
		<b>✓</b>	
		<b>✓</b>	
	1		
	<b>✓</b>	<b>✓</b>	
		<b>✓</b>	
	<b>✓</b>		
		<b>✓</b>	
	4932471343	4932471347	
	4932471344	4932471348	
	4932471345	4932471349	
	4932471346	4932471350	

#### **УРОВЕНЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ** ПОРЕЗАМ

#### **УРОВЕНЬ** 5

Двойной слой нитрила на ладонях для дополнительной

#### **УРОВЕНЬ 3**

#### **УРОВЕНЬ** 1

РАБОЧИЕ

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ













КОЖАНЫЕ



С ЗАЩИТОЙ ОТ УДАРА







ЛЕГКИЕ	БЕСПАЛЫЕ	УСИЛЕННЫЕ	С ЗАЩИТОЙ ОТ УДАРА	С ЗАЩИТОЙ ОТ УДАРА И СОПРОТИВЛЕНИЕМ ПОРЕЗАМ	С КОЖАНЫМИ Вставками	КОЖАНЫЕ
<b>/</b>			<b>*</b>	<b>/</b> ₩ <sub>3</sub> • <b>/</b> ₩		
2121X	2121X	2121X	2121XP	4343CP	2122X	2122X
	<b>✓</b>		<b>✓</b>	<b>✓</b>		
<b>/</b>	/				<b>/</b>	<b>/</b>
<b>/</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>/</b>	<b>✓</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
		✓	<b>/</b>	<b>✓</b>		
<b>✓</b>	<b>✓</b>					
^						•
	<b>✓</b>	✓				<b>✓</b>
<b>/</b>	<b>✓</b>				<b>✓</b>	<b>✓</b>
<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>/</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
			1	<b>✓</b>		
		<b>/</b>				
<b>✓</b>	<b>✓</b>					
		<b>✓</b>	<b>/</b>			
48229711	48229741	48229731	4932471908	4932478127	4932471912	4932478123
48229712	48229742	48229732	4932471909	4932478128	4932471913	4932478124
48229713	48229743	48229733	4932471910	4932478129	4932471914	4932478125
48229714	48229744	48229734	4932471911	4932478130	4932471915	4932478126







#### ЗАТЕМНЁННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

Затемнённые защитные очки имеют линзы с противоцаралным покрытием, что обеспечивает легкую и беззаботную очистку. Благодаря антизалотевающему покрытию на линзах очки совместимы с респиратором и идеально подходят для ношения в течение всего дня, в помещении и на улице.











Описание	Очки с повышенной защитой с уплотняющей вставкой прозрачные	Очки с повышенной защитой с уплотняющей вставкой затемненные	Очки защитные прозрачные	Очки защитные затемненные	Очки защитные простые прозрачные	Очки защитные простые затемненные
APT.#	4932471885	4932471886	4932471883	4932471884	4932471881	4932471882
Цена (С учетом НДС)	₽1 683	₽2 519	₽1 221	₽1 221	₽616	₽616











АРТ.# 4932471353 Максимальная нагрузка 15,8 кг

₽ **2 860** 





## **PACKOUT™**

#### УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ. ПРОЧНОСТЬ.

Модульная система хранения MILWAUKEE® PACKOUT™ совершает революцию в области транспортировки, организации и хранения. Система позволяет менять порядок и фиксировать между собой широкий ассортимент кейсов и органайзеров и сумок для инструмента класса Heavy Duty.



ПОПРОБУЙТЕ НАШ НОВЫЙ PACKOUT KOHCTPYKTOP

ЧТОБЫ СОБРАТЬ ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ НАБОР

packout.milwaukeetool.eu/ru

НОВИНКА

НОВИНКА

PACKOUT™ TEJEЖKA HA 2 KOJECAX



#### особенности:

- 2 места крепления элементов системы РАСКОИТ™ для дополнительного удобства.
- Встроенные места для размещения длинных инструментов, например, уровней.
- Грузоподъемность 180 кг. Колеса диаметром 25 см размещены таким образом,
- чтоб проходить в дверные проемы.
- Складная нижняя опора для удобства хранения
- Часть модульной системы хранения РАСКОUT
- Изготовлена из ударопрочного полимера для надежности в условиях строительной площадки



₽ 19 990 с учетом ндс

PACKOUT ™ PAGOYAЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- Верхняя часть из морской фанеры обеспечивает гладкую поверхность для легких монтажных работ, письма, рисования эскизов или работы на
- Поверхность легко крепится на систему РАСКОИТ™ и позволяет размещать на ней инструменты и заготовки.
- Выдерживает 22 кг нагрузки.
- хранения PACKOUT™.
- из ударопрочного полимера для надежности









СОВМЕСТИМОСТЬ

## БОЛЕЕ 100 КОМБИНАЦИЙ



РАСКОUТ™ Сумка для инструментов 25 см ₽7 040



Сумка для инструментов 40 см ₽10 516



Сумка для ₽11 473



₽ 11 682



PACKOUT™ Сумка закрытая 38 см ₽6 204



PACKOUT™



₽7 755



4932471132 ₽**6 776** 



PACKOUT\* ₽ **12 474** 



PACKOUT™ ₽5 016



PACKOUT™



PACKOUT™















PACKOUT"



**₽5 068,80** 



PACKOUT" ₽15 103





Hard Cooler 4932471722 ₽ 9 493



PACKOUT<sup>†</sup>



₽ 000



₽ 26 990




M18 FUEL PACKOUT™ Wet/ **Dry Vacuum** ₽ **24** 990





## OCTABAЙTECЬ НА СВЯЗИ С MILWAUKEE®











СМОТРИТЕ ВИДЕООБЗОРЫ НА НАШЕМ **YOUTUBE КАНАЛЕ** 









СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ В ОФИЦИАЛЬНОМ АККАУНТЕ INSTAGRAM



#### Milwaukee

OOO «А энд М Электроинструменты» 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Центральная, вл. 20Б

Тел.: +7 495 775 46 06

Дилер:

#### www.milwaukeetool.ru